

Informationen zum Lieferprogramm



- FZ: Frontzapfwelle
- KA: Klima orig.
- FL: Frontlader mit Hinterachs Abstützung
- FP: Frostschutzpumpe
- HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss
- MK:Montageklassen
- DIV: Diverse Zusatzausrüstungen
- FGNR: Fahrgestellnummer
- AGN: Abgasnorm

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
Maxxum CVX MR EU 167/2013											2-Leitung	
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h			C						18	12,23	4t/4	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
												12) Zusatzteile Duomatic 18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse 23) Ergänzungssatz 1-Leitung
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h			D						18	12,23	4t/4	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
												12) Zusatzteile Duomatic 18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse 23) Ergänzungssatz 1-Leitung
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h			C						18	12,23	4t/5	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
												12) Zusatzteile Duomatic 18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse 23) Ergänzungssatz 1-Leitung
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h			D						18	12,23	4t/5	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
												12) Zusatzteile Duomatic 18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse 23) Ergänzungssatz 1-Leitung

• passt
- passt nicht

Art der Anlage

Traktorbezeichnung

Baureihe

Bestellnr	
2-Leitung	
DCN001-04B	B= 2-Leitung
DCN001-04BL	BL= 2-Leitung mit Lufttrockner

Verkauf nur über den Landmaschinenfachhandel!

Informationen zum Lieferprogramm




Montageklassen (Richtzeit bei Montage)

	Bestellnummer
Montage im Werk / Richtzeiten (MK)	
<i>Montagen auswärts auf Anfrage !, Bei div. Zusatzausrüstungen wie Kommunalausrüstung-Kommunalrahmen, Frontzapfwelle, Frontlader, Hydr. Anhängerbremsanschluss etc. 3-5 Std. Mehraufwand durch Änderungs/Demontagearbeiten!</i>	
Montage MK A Richtzeit 9-10 Std.	DMOA
Montage MK B Richtzeit 11-12 Std.	DMOB
Montage MK C Richtzeit 13-14 Std.	DMOC
Montage MK D Richtzeit 15-16 Std.	DMOD
Montage MK E Richtzeit 17-20 Std.	DMOE

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
Maxxum CVX MR EU 167/2013											2-Leitung
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C	•	•	•	18	12,23	4f/4		DCN001-10BL

Abgasnorm



Arbos



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
5000											2-Leitung	
5100, 5115, 5130			B		•					23	4f/4	DAR001-01B
5100, 5115, 5130			B		•					23	4f/4	DAR001-01BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DAR001-01-1L

Bobcat



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Teleskoplader 2-Leitung											
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF			E		-					4f/4	DMF081-07B
T 2-Leitung											
T2556, T2566					•				23	2/2	DMF081-01B DMF081-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
T 3571, T35100, T 35120 (L,SL)					•				23	3/3A	DMF081-03B DMF081-03-1L
	23)	Ergänzungsteile 1-Leitung									
Teleskoplader MR EU 167/2013 2-Leitung											
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		•					4f/4	DMF081-08B
		Motor Doosan, mit Klima									
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		-					4f/4	DMF081-09B
		Motor Doosan, ohne Klima									
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/4	DMF081-10BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/5	DMF081-13BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL 35.70, TL 38.70 HF MR										4f/5	DMF081-15BL
		Motor Doosan, ohne Klima									
TL 35.70, TL 38.70 HF MR			I		•					4f/5	DMF081-14BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL Tier 1 2-Leitung											
TL 360, TL 470, TL 470 HF					•				23	3/3A	DMF081-05B
		Motor Perkins									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-05-1L
TL360, TL470, TL470HF			D		•				23	4i/3B	DMF081-04B
		Motor Deutz									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-04-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Agricube												2-Leitung	
100 VL mit Klima, Mot. FPT 4,5l, Stufe 3A/Tier3			E		•	•					3/3A	DJD056-08B	
75,85,95,105,115 VL EU 167/2013 3B/4i			D			•	•			23	4i/3B	DCL015-04B	
												Konzipiert für Claas Nexos, ev. Änderungen erforderlich.	
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung	DCL015-04-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
4200 CI												2-Leitung
Auspuff unten nicht möglich!												
4210,4220,4230 (Pro) ohne Klima			D		-	6	•			16		DCI015-03B DCIZAFZ01 DCIZAHB01
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele 4210-40 Stemplinger, Wirtz										
	16)	Zusatzteile bei Hinterrad-kein Allrad Handbremsgestänge bei Hinterrad										
4240 (Pro) ohne Klima			D		-	6				16		DCI016-01B DCIZAFZ01 DCIZAHB01
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele 4210-40 Stemplinger, Wirtz										
	16)	Zusatzteile bei Hinterrad-kein Allrad										
C/CS												2-Leitung
58,63			C	•	-							DST029-04B
C55,64,70 o.Allr.Bremse	1739		C	•	-	6						DST030-05B
C55,64,70 Allr.Bremse.	1739		B	•	-	6						DST030-06B
CS68,75 Schrähg. ohne Allr.Bremse		1901	C	•	-	6				23		DST030-07B
CS 68,75 Schrähg.m.Allr.Bremse			B	•	-	6						DST030-08B
CS 68,75 MWM Motor	1902		D	•	-	6	4	18				DST030-10B
	4)	Zusatzteile FL Hydrac 1-Hebelsteuergerät										DSTZAFLO2
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Zuidberg,Hauer										DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Stemplinger										DSTZAFZ32
	7)	FZorig+KA 955,964,970										DSTZAFZKA07
	18)	Zusatzteile hydr.Anhängerbremsanschluss										DSTZAHYAB
CS 78,86,94 ohne Klima		08140	B	•	-	6	•	-	23			DST032-03B
CS 78,86,94 ohne Klima		08140	B		-	6	•	-	23			DST032-03BL
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Zuidberg,Hauer										DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094										DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094										DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig										DSTZAFZ31
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CS 78,86,94 mit Klima		08140	B	•	•	•		-	23			DST032-08B
CS 78,86,94 mit Klima		08140	B		•	•		-	23			DST032-08BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CS 78,86,94 ohne Klima	08141	54999	B	•	-	6		-	23			DST032-04B
CS 78,86,94 ohne Klima	08141	54999	B		-	6		-	23			DST032-04BL
	6)	Frontzapfw. orig./Stempl/Hydrac/Pauli										DSTZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Aigner										DSTZAFZ06
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DSTZAFZ08
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CS 78,86,94 mit Klima	08141	54999	B	•	•	•		-	23			DST032-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CS 78,86,94 mit Klima	08141	54999	B		•	•		-	23			DST032-09BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CS 110-150												2-Leitung
110			B	•	•					23		DST033-02B
110			B		•							DST033-02BL
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
120,130,150			B	•	•	6				23		DST033-01B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. ohne FZ/mt Zuidberg										DSTZAFZ11
	23)	911 591 259 145										DST033-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr:Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
CS 80-100 Pro Tier 2												2-Leitung
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 ohne Klima			B	•	–	•		•		23		DST036-01B
CS 80, 90, 100 Pro ohne Klima			B		–	•		•		23	2/2	DST036-01BL
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 mit Klima			B	•	•	6		•		23		DST036-02B
CS 80, 90, 100 Pro Tier 2 mit Klima			C		•	6		•		23		DST036-02BL
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30												
CS80,90,100 Pro mit Klima mit Hydrac Auto L.m. HA/StollFZ30			B	•	•	6		•		23	2/2	DST036-06B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST036-01-1L
CS 85-105 Pro Tier 3												2-Leitung
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 ohne Klima			B	•	–	•		•		23		DST036-01B
CS 85, 95, 105 Pro ohne Klima			B		–	•		•		23	3/3A	DST036-01BL
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 mit Klima			B	•	•	6		•		23		DST036-02B
CS 85, 95, 105 Pro Tier 3 mit Klima			C		•	6		•		23		DST036-02BL
passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30												
85-105 Pro mit Klima, mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30			B	•	•	6		•		23	3/3A	DST036-06B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST036-01-1L
CS Sisu Motor												2-Leitung
68,75	40001		C	•	–	•				18		DST030-11B
	6)	ZA mit Klima+FZ Stempl.,orig. Hydrac 968-9094										DSTZAFZKA06
	18)	Zusatzteile hydr.Anhängerbremsanschluss										DSTZAHYAB
78,86,94 ohne Klima			B	•	–	•		–		23		DST032-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
78,86,94 ohne Klima			B		–	•		–		23		DST032-06BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
78, 86, 94 mit Klima			B	•	•	6		–		23		DST032-11B
78,86,94 mit Klima			B	•	•	6		–		23		DST032-11BL
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
CVX												2-Leitung
120,130,150,170			A	•	•	•		•				DST035-01B
120,130,150,170			C		•	•		•				DST035-01BL
1135,1145,1155,1170,1190			A	•	•	6				23		DCN002-01B
1135,1145,1155,1170,1190			C		•	6				23		DCN002-01BL
1195 Tier 3, Phase 1			A	•	•	6				23	3/3A	DCN002-03B
	6)	Zusatzteile FZW Original (Hydrac), Zuidberg, Stemplinger										DCNZAFZ05
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN002-01-1L
140,150,160,175,195 Tier 3, Phase 2			B	•	•	•		•		23	3/3A	DCN002-02B
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN002-02-1L
140,150,160,175,195 Tier 3, Phase 2			C		•	•		•		23	3/3A	DCN002-02BL
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN002-02-1L
CVX												Nachrüstsatz 1L / Lufttrockner bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L CVX f.orig.DL Tier3												DUSTCVT01-1
Umbausatz 2L ->1+2L CVX f.orig.DL 1135-1190 Tier2			STD									DUSTCVT2-1+2
140,150,160,175,195 Tier 3 Phase 2			STD									DCN002-02LO
CX												2-Leitung
70,80,90,100 mit orig. Klima			B	•				–				DCI020-02B
			Frontzapfwelle Stemplinger passt									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmall A												
2-Leitung												
55 ohne Klima, ohne Kabine		ZEJP...	C	-				•			3/3A	DCN014-10B
65,75		ZFJP...	C	•	•			•			3/3A	DCN014-04B
Mit Viskolüfter Anfrage!												
85 ohne Klima		ZFJP...	D	-	•	•	•				3/3A	DCN014-03B
85 mit Klima		ZFJP...	D	•	•	•	•				3/3A	DCN014-02B
95,105,115		ZFJP...	B	•	•	•	•				3/3A	DCN014-01B
95,105,115, 1 Luftb.15L rechts am Getriebe		ZFJP...	B	•	•	•	•				3/3A	DCN014-05B
bei Frontzapfwelle, Anfrage!												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger												DCNZAFZ27
6) Zusatzteile o. FZW												DCNZAFZ28
6) Zusatzteile FZW Aigner												DCNZAFZ32
6) Zusatzteile FZW Stemplinger												DCNZAFZ37
6) Zusatzteile FZW Zuidberg												DCNZAFZ38
85,95,105,115 mit Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B	•	-						4i/3B	DCN014-06B
1 Luftbehälter 20L rechts am Getriebe; ohne Zusatzdieseltank oder ohne Frontlader + Abstützung												
85,95,105,115 ohne Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B	-	-						4i/3B	DCN014-07B
1 Luftbehälter 20L rechts am Getriebe; ohne Zusatzdieseltank oder ohne Frontlader + Abstützung												
85,95,105,115 mit Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B	•	•	•					4i/3B	DCN014-08B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse												
85,95,105,115 ohne Klima (3,4L), Generation 2	ZFLB.../ZFLN...		B	-	•	•					4i/3B	DCN014-09B
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse												
Farmall A												
Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall A 85 bis 115	ZFLB.../ZFLN...		STD									DUCN014-2
Farmall A MR EU 167/2013												
2-Leitung												
55,65,75 MR mit Klima	ELRFA...		C	•		•			23,8		4i/3B	DCN014-14B
55,65,75 MR ohne Klima	ELRFA...		C	-		•			23,8		4i/3B	DCN014-15B
8) Zusatzteile ohne Kabine												DCNZA014-15OKAB
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-14-1L
55,65,75 MR mit Klima	ELRFA...		C						23		4f/5	DCN014-16B
55,65,75 MR ohne Klima	ELRFA...		C	-		•			23		4f/5	DCN014-17B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-14-1L
85,95,105,115 MR mit Klima	HLRF...		B	•		•	-		23		4i/3B	DCN014-12B
85,95,105,115 MR mit Klima	HLRF...		B	•		•	-		23		4i/3B	DCN014-12BL
85,95,105,115 MR ohne Klima	HLRF...		B	-		•	-		23		4i/3B	DCN014-13B
85,95,105,115 MR ohne Klima	HLRF...		B	-		•	-		23		4i/3B	DCN014-13BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-12-1L
90,100 MR mit Klima			B	•		•			23		4f/5	DCN014-18B
23) Compressor Wabco 159 ccm												DCN014-18-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-18-1L
90,100 MR mit Klima			B	•		•			23		4f/5	DCN014-18BL
23) Compressor Wabco 159 ccm												DCN014-18-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-18-1L
90,100 MR ohne Klima			B			•			23		4f/5	DCN014-19B
23) Compressor Wabco 159 ccm												DCN014-18-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-18-1L
90,100 MR ohne Klima			B			•			23		4f/5	DCN014-19BL
23) Compressor Wabco 159 ccm												DCN014-18-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DCN014-18-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmall C												2-Leitung
C55, C65, C75 ohne Klima		ZEAC...	B	-	•	•	•	•	12		DCN008-11B	
C55, C65, C75 mit Klima		ZEAC...	D	•	•	•	•	•	12		DCN008-10B	
C55, C65, C75 o. Klima, Generation 2	ZEAL...		B	-	•	•	•	•	12		DCN008-15B	
C55, C65, C75 m. Klima, Generation 2	ZEAL...		B	•	•	•	•	•	12		DCN008-14B	
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN008-10DUO2	
85,95,105 EP m. Klima		ZEJX...	D	•	•			18	23		DCN015-01B	
85,95,105 EP m. Klima		ZEJX...	D	•	•			18			DCN015-01BL	
85,95,105 EP o. Klima		ZEJX...	D	-	•			18	23		DCN015-02B	
85,95,105 EP o. Klima		ZEJX...	D	-	•			18			DCN015-02BL	
	18) ZA Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB02	
75,85,95,105,115 m. Klima Generation 2	ZEJV..		C	•	•			•	23		DCN015-05B	
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
75,85,95,105,115 m. Klima Generation 2	ZEJV...		D	•	•			•	23		DCN015-05BL	
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
75,85,95,105,115 o. Klima Generation 2	ZEJV...		C	-	•			•	23		DCN015-06B	
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
75,85,95,105,115 o. Klima Generation 2	ZEJV..		D	-	•			•	23		DCN015-06BL	
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
Farmall C												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Case Farmall C EP	ZEJV..		STD								DUCN015-2	
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe 3b und 5	HLRFC...		STD								DUCN015-09	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Farmall C MR EU 167/2013												2-Leitung	
C55, C65, C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		•	•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21B	
C55,C65,C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		•	•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21B	
C55, C65, C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		•	•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21BL	
C55,C65,C75 MR mit Klima	ELRFC...		C		•	•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21BL	
C55, C65, C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22B	
C55,C65,C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22B	
C55, C65, C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22BL	
C55,C65,C75 MR ohne Klima	ELRFC...		B		–	•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22BL	
	12) Ergänzungssatz Duomatic											DCN008-21DUO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-21-1L	
85,95,105,115 MR m. Klima	HLRFC...		B		•	•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-09B	
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3											DCN015-09DUO01	
	12) Umbau Luftbehälterkonsole											DCNZA015-09LB	
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR m. Klima	HLRFC...		B		•	•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-09BL	
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3											DCN015-09DUO01	
	12) Umbau Luftbehälterkonsole											DCNZA015-09LB	
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR o. Klima	HLRFC...		B		–	•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-10B	
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3											DCN015-09DUO01	
	12) Umbau Luftbehälterkonsole											DCNZA015-09LB	
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR o. Klima	HLRFC...		B		–	•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-10BL	
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3											DCN015-09DUO01	
	12) Umbau Luftbehälterkonsole											DCNZA015-09LB	
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-09-1L	
85,95,105,115 MR Hydr.Anh.Bremse	HLRFC...		STD							12	4i/3B	HCN001-1	
	12) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse											DCNZAHYAB03	
	Falls auch mit Druckluftbremse												
90,100,110,120 MR mit Klima	HLRFC...		B		•					23	4f/5	DCN015-11B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
90,100,110,120 MR mit Klima	HLRFC...		B							23	4f/5	DCN015-11BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
90,100,110,120 MR ohne Klima	HLRFC...		B							23	4f/5	DCN015-12B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
90,100,110,120 MR ohne Klima	HLRFC...		B							23	4f/5	DCN015-12BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN015-11-1L	
100,110,120 MR mit Klima	ELRF...		B		•					23	4f/5	DCN014-18B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
100,110,120 MR mit Klima	ELRF...		B		•					23	4f/5	DCN014-18BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
100,110,120 MR ohne Klima	ELRF...		B							23	4f/5	DCN014-19B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
100,110,120 MR ohne Klima	ELRF...		B							23	4f/5	DCN014-19BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
Farmall M												2-Leitung	
90, 100, 110			A		•					23	3/3A	DCN014-22B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-21-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Farmall U											
2-Leitung											
95, 105, 115 ohne Klima		ZDJR08704	D		–	•		•	12,23		DCN013-05B
95, 105, 115 ohne Klima, m. FL		ZDJR08704	D		–	•	•	•	12,23		DCN013-06B
95, 105, 115 mit Klima		ZDJR08704	D			•	•	•	12,23		DCN013-01B
95, 105, 115 m. Klima, m. FL		ZDJR08704	D			•	•	•	12,23		DCN013-02B
95, 105, 115 ohne Klima	ZDJR08705		A		–	•		•	12,23		DCN013-09B
	12) Zusatzteile Duomatic NH T 5.95,5.105,5.115										DCN013-01DUO01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN013-01-1L
95,105,115 ohne Klima, m. FL	ZDJR08705		A		–	•	•	•	12,23		DCN013-10B
95,105,115 ohne Klima, m. FL	ZDJR08705		C		–	•	•	•	12,23		DCN013-10BL
95, 105, 115 mit Klima	ZDJR08705		B			•	•	•	12,23		DCN013-07B
95, 105, 115 mit Klima, m. FL	ZDJR08705		A			•	•	•	12,23		DCN013-08B
95, 105, 115 mit Klima, m. FL	ZDJR08705		C			•	•	•	12,23		DCN013-08BL
	12) Zusatzteile Duomatic NH T 5.95,5.105,5.115										DCN013-01DUO01
	12) Druckanz.elektrisch NH T 5.95,5.105,5.115 Dual Command										DCNZAMANO01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN013-01-1L
95, 105, 115 Pro ohne Klima			A		•	–	•		–	23	DCN016-02B
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht werden!!!!!! - Anfrage bei CNH										
95,105,115 Pro ohne Klima,m. el. Druckanzeige			A		–	•			–	23	DCN016-02BL
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht werden!!!!!! - Anfrage bei CNH										
95,105,115 Pro mit Klima			B		•	•	•		–	23	DCN016-01B
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht werden!!!!!! - Anfrage bei CNH										
95,105,115 Pro mit Klima, m. el. Druckanzeige			B		•	•			–		DCN016-01BL
	mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich! ACHTUNG: bei Farmall U Pro muss möglicherweise linke Seitenverkleidung auf Version "Druckluft" getauscht werden!!!!!! - Anfrage bei CNH										
Farmall U											
Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall U			STD								DUCN013-2
Umbausatz 2L ->1+2L Farmall U Pro			STD								DUCN016-2
JX 1 Tier 2, 40 km/h											
2-Leitung											
Bis ca. Bj. 2006, mit 4-Radbremse, 30 km/h auf Anfrage!											
80 ohne Klima	13286		B		–	6					DCN004-22B
	Mit Klima Anfrage										
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
90,95 mit Klima	13286		B		•	6			12		DCN004-19B
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ03
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger										DCNZAFZ10
	12) Zusatzteile mit Zusatzhubzylinder links										DCNZALB04
60,70 ohne Klima	13286		B		–	•				2/2	DCN004-24B
JX Tier 1, 40 Km/h											
2-Leitung											
mit 4-Radbremse, bis Fg.Nr. 13285											
75,85 mit Klima		13285	B		•	6				1/1	DNH006-06B
	Ohne Klima Anfrage										
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac										DNHZAFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
95 mit Klima		13285	B		•	6				1/1	DNH006-02B
	Ohne Klima Anfrage										
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac										DNHZAFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger										DCNZAFZ10
75,85 ohne Klima		13285	B		–	6					DNH006-05B
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac										DNHZAFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
JX Tier 2 Neu, 30 und 40 Km/h 2-Leitung												
ab Bj. 2007, hängende Bremspedale												
60,70 ohne Klima			B		-	•					DCN004-30B	
	Mit Klima Anfrage											
80 ohne Klima			B		-	6					DCN004-28B	
	Mit Klima Anfrage											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
90,95 ohne Klima			B		-	6			12		DCN004-26B	
90,95 mit Klima			B		•	6			12		DCN004-25B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ03
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger										DCNZAFZ10
	12)	Zusatzteile Riemenspanner m. Klima										DCNZARSP01
JX Tier 3 2-Leitung												
JX 60, 70, 80 ohne Klima			B		-	•				3/3A	DCN007-03B	
JX 60,70,80 mit Klima			C		•	•	•			3/3A	DCN007-04B	
	Ohne Klima Anfrage											
JX 60, 70, 80 ohne Klima			B		-	•	•		15		DCN007-07B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
	15)	Zusatzteile Luftb. b. Zusatztank bzw. hydr.Powershuttle										DCNZALB01
JX 60,70,80 Tier 3 mit Klima			C		•	•	•			3/3A	DCN007-08B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
JX 90, 95 Tier 3 ohne Klima			B		-	6	•			3/3A	DCN007-01B	
JX 90, 95 Tier3 ohne Klima			C		-	6				3/3A	DCN007-05B	
	m. Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DCNZAFZ27
	wenn Riemenscheibe nicht vorhanden ist											
JX 90, 95 Tier3 mit Klima			B		•					3/3A	DCN007-06B	
	m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle											
JX 90, 95 Tier 3 mit Klima			B		•					3/3A	DCN007-02B	
JXC Tier 2 2-Leitung												
1060,1070,1075 C ohne Klima			B		-	•	•	•	12	2/2	DCN003-01B	
	12)	Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe 1-rillig ohne Klima										DCNZA1RIKW
	12)	Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder										DCNZALB02
1070,1075 C mit Klima			D		•	6	•	•		2/2	DCN003-02B	
	6)	Zusatzteile orig. Frontzapfwelle-andere Fabrikate-Anfrage!										DCNZAFZ01
	6)	Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)										DCNZAFZ04
	6)	Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwelle										DCNZAFZ06
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZW Stemplinger										DCNZAFZ08
1085,1095 C			B		•	6	•	•		2/2	DCN003-03B	
	6)	Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ29
	6)	Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA										DCNZAFZ39
JXU 1070 -1100 Tier 2 2-Leitung												
1070,1080,1090,1100			A		•	6	•	•	2,23	2/2	DCI024-02B	
	2)	Zusatzteile FH Hydrac m.1-Hebelst.gerät JXU1										DCIZAFH01
	6)	Zusatzteile ohne FZW, m. Folger/Stemplinger										DCIZAFZ17
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli V 2										DCIZAFZ18
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ19
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ20
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli										DCIZAFZ21
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner										DCIZAFZ22
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI024-02-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
JXU Tier 1												2-Leitung	
70,80 ohne Klima			B		-	6					1/1	DCI023-16B	
70,80 mit Klima			B		•	6					1/1	DCI023-15B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Kugelmann										DNHZAFZ06	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Zuidberg										DCIZAFZ07	
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01	
90,100 ohne Klima			B		-	6	•	•				DCI023-14B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Kugelmann										DNHZAFZ05	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Zuidberg										DCIZAFZ07	
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08	
90,100 mit Klima			B		•	-	•	•				DCI023-13B	
90,100 mit Klima			C		•	6	•	•				DCI023-13BL	
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Stemplinger										DCIZAFZ09	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Kugelmann										DNHZAFZ04	
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ06	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Zuidberg										DCIZAFZ05	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwele Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ16	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ17	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ16	
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZW										DCIZAFZ15	
JXU Tier 3												2-Leitung	
JX 75,85,95,105,115 U Tier 3			A		•	6		•		23		DCN009-03B	
JX 75,85,95,105,115 U Tier 3			D		•	6		•		23		DCN009-03BL	
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DCNZAFZ27	
		Achtung Aufpreis!											
	6)	Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28	
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwele										DCNZAFZ29	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)										DCNZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ31	
	6)	Zusatzteile FZW Aigner										DCNZAFZ32	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch										DCNZAFZ33	
	6)	Zusatzteile FZW Pauli Version 2										DCNZAFZ34	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN009-03-1L	
JXU Tier 3												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L JXU Tier 3 f.orig.DL												DUCN009/2-1+2L	
Luxxum												2-Leitung	
100,110,120 ohne Klima			A	•	-	•	•	-			4f/4	DCN016-04B	
		mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!											
100,110,120 ohne Klima			A		-	•	•	-			4f/4	DCN016-04BL	
		mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!											
100,110,120 mit Klima			B	•	•	•	•	-			4f/4	DCN016-03B	
		mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!											
100,110,120 mit Klima			B		•	•	•	-			4f/4	DCN016-03BL	
		mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!											
Luxxum												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L Luxxum 100,110,120			STD								4f/4	DUCN016-2	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013	DBDLX1...		STD								4f/4	DUCN016-05	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Luxxum MR EU 167/2013												2-Leitung
100,110,120 MR ohne Klima	DBDLX1...		B	•	–	•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-06B
100,110,120 MR ohne Klima	DBDLX1...		B	•	–	•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-06BL
100,110,120 MR mit Klima	DBDLX1...		B	•	•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-05B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN016-05-1L
100,110,120 MR mit Klima	DBDLX1...		B	•	•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN016-05BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN016-05-1L
100,110,120 Stufe V MR mit Klima			B	•	•	•	•	•	•		4f/5	DCN016-08BL
100,110,120 Stufe V MR ohne Klima			B	•	–	•	•	•	•		4f/5	DCN016-09BL
Magnum												2-Leitung
7110,7120,7210,7220			B	•	•	•	•	–	•			DCI012-03B
7130,7140,7230,7240,7250			B	•	•	•	•	–	•	12		DCI012-04B
	12) Achtung: Falls hydr. Anhängerbremsanschluss, muss Bremsventil von DL bzw. von hyd. Bremse versetzt werden!											DCI012-04B
	12) Zusatzeile Case Magnum USA Version-kein Handbremshebel											DCI012-04B
7210,7220 Pro			B	•	•	•	•	–	•			DCI012-05B
7230,7240,7250 Pro			B	•	•	•	•	–	•			DCI012-06B
	Achtung: Falls hydr. Anhängerbremsanschluss, muss Bremsventil von DL bzw. von hyd. Bremse versetzt werden!											DCI012-06B
Magnum EP auch CVX T4i/3b												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitung
Umbausatz 2L ->1+2L Magnum EP Tier 4												DUCI026/2-1+2
Magnum EP Tier 4												2-Leitung
235,260,290,315,340,360,370 auch CVX T4i/3B			B	•	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DCN012-01BL
	12) mit orig. Zahnradluftpresser											DCN012-01-1L
	12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-01-1L
Magnum MX												2-Leitung
180,200,220			B	•	•	•	•	•	•			DCI022-01B
240,270			B	•	•	•	•	•	•			DCI022-02B
Magnum MX 210-285												2-Leitung
210,230,255,285			A	•	•	•	•	•	•			DCI022-04B
Magnum MX 225-310												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Magnum 225-340 f.orig.DL												DUCI026/2-1+2
Magnum MX 225-335												2-Leitung
225, 250, 280, 310, 335			A	•	•	•	•	•	•			DCI026-02B
Magnum Rowtrac												2-Leitung
310,340,380 auch CVX Tier 4f/4B			B	•	•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN012-02BL
	23) mit orig. Zahnradluftpresser											DCN012-02-1L
	23) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-02-1L
Magnum Tier 4f												2-Leitung
250,280,310,340,380 auch CVX			B	•	•	•	•	•	•	12	4f/4	DCN012-01BL
	12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN012-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Magnum AFS Connect MR EU 167/2013												2-Leitung	
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B	•	•		•	23,12	2/2		DCN012-04BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B	•	•		•	23,12	2/2		DCN012-03BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B	•	•		•	23,12	4t/4		DCN012-03BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B	•	•		•	23,12	4t/4		DCN012-04BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
310,340,380, 400 AFS Connect 40km/h			B	•	•		•	23,12	4t/5		DCN012-03BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
310,340,380, 400 AFS Connect 50km/h			B	•	•		•	23,12	4t/5		DCN012-04BL		
	mit Zahnradluftpresser 352cm ³												
	12) Ergänzungssatz Duomatic										DCN012-03DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL										DCN012-03-1L		
Magnum AFS Connect MR EU 167/2013												Umbausatz Kompressor	
Umbausatz Luftpresser Wabco 352cm ³										4t/5	DCN012-03LP		
Maxxum												2-Leitung	
5120,5130,5140,5150			B	•	•		–				DCI010-01B		
	Mit hydraulischer Anhängerbremse Änderungsarbeiten im Bereich Anhängersteuerventile nötig!												
5120,5130,5140,5150			C	•	•		–				DCI010-01BL		
	Mit hydraulischer Anhängerbremse Änderungsarbeiten im Bereich Anhängersteuerventile nötig!												
Maxxum CVX												2-Leitung	
110,120,130 CVX Tier 4I/3B			C	•	•	•	•	23	4i/3B		DCN001-09BL		
115,125,135,145 CVX Tier 4B/Stufe 4			C	•	•	•	•	23	4t/4		DCN001-09BL		
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-12-1L		
Maxxum CVX MR EU 167/2013												2-Leitung	
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C	•	•	•	•	18 12,23	4t/4		DCN001-10BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01		
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D	•	•	•	•	18 12,23	4t/4		DCN001-11BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01		
	18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-2		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
115,125,135,145,150 CVX MR 40 km/h	DBDMX...		C	•	•	•	•	18 12,23	4t/5		DCN001-10BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01		
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		
115,125,135,145,150 CVX MR 50 km/h	DBDMX...		D	•	•	•	•	18 12,23	4t/5		DCN001-11BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01		
	18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-2		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L		

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Maxxum EP 2-Leitung													
115,125,135,145,150 Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL	
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.												
110,115,120,125,130,140 EP Tier 4I/3B			C		•	•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL	
	Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige												
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-12-1L	
Maxxum EP Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage													
Umbausatz 2L ->1+2L Maxxum/MXU auch X-Line f.orig.DL			STD							12		DUCN1L01-2	
	12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l										DUCNZALB01	
	12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung										DUCNZA1L01	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DCN001-10	
Maxxum EP MR 167/2013 2-Leitung													
115,125,135,145,150 MR 40 km/h		DBDMX...	C		•	•	•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01	
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 MR 50 km/h		DBDMX...	D		•	•	•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01	
	18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-2	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 MR 40 km/h		DBDMX...	C		•	•	•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01	
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L	
115,125,135,145,150 MR 50 km/h		DBDMX...	D		•	•	•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN001-10DUO01	
	18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse										DCNZA011-ELEK-2	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-10-1L	
Maxxum MX 2-Leitung													
100,110,120,135			B		•	•	•	•	•	23		DCI010-03B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI010-03-1L	
100,110,120,135			C		•	•	•	•	•	23		DCI010-03BL	
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI010-03-1L	
150,170 mit Klima			B		•							DCI010-04B	
	Falls Zusatzausrüstung hydr.Anhängerbremse, Änderungen erforderlich!												
Maxxum Neu 2-Leitung													
100,110,115,120,125,130,135,140 auch X-line			B		•	•	•	•	•	12,23		2/2	DCN001-04B
100,110,115,120,125,130,135,140 auch X-line			C		•	•	•	•	•	23		2/2	DCN001-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-04-1L	
100,110,115,120,125,130,135,140			A		•	•	•	•	•	12,23		3/3A	DCN001-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-06-1L	
100,110,115,120,125,130,135,140			A		•	•	•	•	•	12,23		3/3A	DCN001-06BL
	12)	Zusatzteile Forstaurüst. Thanhofer										DCNZAFORST01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-06-1L	
Maxxum/MXU Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage													
Umbausatz 2L ->1+2L Maxxum/MXU auch X-Line f.orig.DL			STD							12		DUCN1L01-2	
	Angeben: 1 oder 2 Luftbehälter vorhanden?, für 1L 2 Luftb. erforderlich!												
	12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l										DUCNZALB01	
	12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung										DUCNZA1L01	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
MXC 2-Leitung												
80,90,100 mit Klima			B		•				-		DCI021-02B	
Mit hydraulischer Anhängerbremse müssen Änderungen im Bereich Anhängersteuerventile vorgenommen werden.												
MXM 2-Leitung												
120,130,140,155			B		•	•					DNH005-02B	
120,130,140,155			B		•	•					DNH005-02BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
175,190			B		•	•					DNH005-03B	
MXU 1+2-Leitung												
Handbremsventil ohne Raste zu Profi, TSA, MXU			STD								DCN001-01SO1	
MXU 2-Leitung												
100,110,115,125,135 auch X-Line			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
100,110,115,125,135 auch X-Line			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-04-1L	
Optum CVX 2-Leitung												
270, 300 ohne ABS			A		•	•	•	•		4f/4	DCN018-01BL	
Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!												
Optum CVX Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Optum CVX			STD							4f/4	DUCN018-2	
Umbausatz 2L ->1+2L Optum CVT TMR EU 167/2013										4f/5	DUCN018-3	
Optum MR EU 167/2013 2-Leitung												
270, 300 AFS Connect MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300 AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300, 315 AFS Connect MR 40 km/h			B		•	•		•	12,23	4f/5	DCN018-02BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
270, 300, 315 AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•			12,23	4f/5	DCN018-03BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCNZA011-DUO	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN018-02-1L	
Puma 2-Leitung												
125, 140, 155			A		•	•	•	•	12,23		DCN001-05B	
125, 140, 155			A		•	•	•	•	12,23		DCN001-05BL	
12) Zusatzteile Forstaurüst.Thanhofer											DCNZAFORST01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-05-1L	
165, 180, 195, 210 Tier 3			A		•	•			23	3/3A	DCN006-01B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN006-01-1L	
165, 180, 195, 210 Tier 3			B		•	•			23	3/3A	DCN006-01BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN006-01-1L	
130, 145, 160 EP			B		•	•			23	4i/3B	DCN011-02BL	
150,165 EP			B		•	•			23	4f/4	DCN011-02BL	
23) Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-02-1L	
170,185,200,215 EP			B		•	•		•	23	4i/3B	DCN011-01BL	
185,200,220 EP			B		•	•		•	23	4f/4	DCN011-01BL	
23) Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage											DCN011-01-1L	
Puma Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L Puma 125-210 f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2	
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l											DUCNZALB01	
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung											DUCNZA1L01	
Umbausatz 2L ->1+2L Puma EP 130-240 f.orig.DL			STD								DUCN1L02-2	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Puma CVX												2-Leitung	
165, 180, 195, 210, 225			B		•	•				23	3/3A	DCN010-01BL	
165,180 195 210 225 m.el.Druckanzeige/Handbremse			A		•	•				23		DCN010-02BL	
	23)	Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN010-01-1L	
130, 145, 160 EP			B		•	•				23	4i/3B	DCN011-02BL	
150,165,175 EP			B		•	•				23	4f/4	DCN011-02BL	
	23)	Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN011-02-1L	
170,185,200,215,230 EP			B		•	•			•	23	4i/3B	DCN011-01BL	
185,200,220,240 EP			B		•	•			•	23	4f/4	DCN011-01BL	
	23)	Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN011-01-1L	
Puma CVX												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L Puma CVX 165-225 f.orig.DL			STD							12		DUCN1L01-2	
	12)	Zusatzeile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l										DUCNZALB01	
	12)	Zusatzeile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung										DUCNZA1L01	
Umbausatz 2L ->1+2L Puma CVX EP 130-240 f.orig.DL			STD									DUCN1L02-2	
Puma CVX MR EU 167/2013												2-Leitung	
150,165,175 MR 40 km/h		DBDPU...	B		•	•				18	23,12	4f/4	DCN011-04BL
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCN011-04DUO01	
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
150,165,175 MR 50 km/h		DBDPU...	C		•	•				18	23,12	4f/4	DCN011-05BL
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCN011-04DUO01	
	18)	Anschluss Magnetventil IS										DCNZA011-ELEK-2	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240 MR 40 km/h		DBDPU...	B		•	•			•	23		4f/4	DCN011-03BL
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240 MR 50 km/h		DBDPU...	B		•	•			•	23		4f/4	DCN011-06BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240 MR 40 km/h		DBDPU...	B		•	•			•	23		4f/5	DCN011-03BL
		Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240 MR 50 km/h		DBDPU...	B		•	•			•	23		4f/5	DCN011-06BL
		Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
150,165,175 MR 40 km/h		DBDPU...	B		•	•				18	23,12	4f/5	DCN011-04BL
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCN011-04DUO01	
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
150,165,175 MR 50 km/h		DBDPU...	C		•	•				18	23,12	4f/5	DCN011-05BL
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCN011-04DUO01	
	18)	Anschluss Magnetventil IS										DCNZA011-ELEK-2	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240,260 CVX AFS Connect MR 40km/h			B		•	•			•	23,12		4f/5	DCN011-08BL
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	
185,200,220,240,260 CVX AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•			•	23,12		4f/5	DCN011-07BL
	12)	Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD	
	12)	Zusatzeile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Puma MR EU 167/2013												2-Leitung
140,150,165 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•			18	23,12	4f/4	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
140,150,165 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•			18	23,12	4f/4	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	18) Anschluss Magnetventil IS											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•				23	4f/4	DCN011-03BL DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 MR 50 km/h	DBDPU...		B		•	•				23	4f/4	DCN011-06BL DCN011-03-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•				23	4f/5	DCN011-03BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 MR 50 km/h	DBDPU...		B		•	•				23	4f/5	DCN011-06BL DCN011-03-1L
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
140,150,165 MR 40 km/h	DBDPU...		B		•	•			18	23,12	4f/5	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
140,150,165 MR 50 km/h	DBDPU...		C		•	•			18	23,12	4f/5	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	18) Anschluss Magnetventil IS											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 PowerDrive AFS Connect MR 40km/h			B		•	•				23,12	4f/5	DCN011-08BL DCNZA011-DUO DCNZA011-BRD DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
185,200,220 PowerDrive AFS Connect MR 50 km/h			B		•	•				23,12	4f/5	DCN011-07BL DCNZA011-BRD DCNZA011-DUO DCN011-03-1L
	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler											
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Quad Trac / Raupenfahrwerk												2-Leitung
385, 435			D		•						3/3A	DCI028-02B
STX 375,440			D		•							DCI028-05B
STX 450,500,480,530			D		•							DCI028-04B
	STX 480 und 530 mit gerinfügigen Änderungen											
535 Tier 3			D		•							DCI028-04B
450,500,550,600 Tier 4 (3B)			D		•						4i/3B	DCI028-06B
	STX 480 und 530 mit gerinfügigen Änderungen											
450,500 Tier 4i (3B)			D		•					23	4i/3B	DCI028-09B
470, 500 Tier 4f (4)			D		•					23	4f/4	DCI028-09B DCI028-09-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
450,500,550,600 Tier 2			D		•						2/2	DCI028-08B
540,580,620 Tier 4f (4)			D		•						4f/4	DCI028-08B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
Quad Trac / Raupenfahrwerk MR EU 167/2013												2-Leitung
540,580,620 Power Drive MR,540 CVX Drive MR			E		•			•	23	4f/4	DCI028-11BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-11-1L	
540,580,620 Power Drive MR,540 CVX Drive MR			E		•			•	23	4f/5	DCI028-11BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-11-1L	
555,595,645 AFS Connect PST MR			E						23	4f/5	DCI028-14BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCI028-12-1L	
Achtung! Bausatz wurde für PST Model entwickelt! Für Modelle mit CVX Getriebe senden sie uns bitte eine Anfrage.												
715 AFS Connect PST MR			E							4f/5	DCI028-15BL	
Quantum												2-Leitung
65C, 75C ohne Klima			D		–	•	•	•			DCN008-03B	
65C, 75C mit Klima			C		•	•	•	•	23		DCN008-02B	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN008-01-1L	
85C, 95C			B		•	6	•	•	12,23		DCN008-01B	
85C, 95C			C		•	6	•	•	12,23		DCN008-01BL	
Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
6) Zusatzteile o. FZW											DCNZAFZ28	
6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle											DCNZAFZ29	
6) Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)											DCNZAFZ30	
6) Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch											DCNZAFZ33	
6) Zusatzteile FZW Pauli Version 2											DCNZAFZ34	
6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg											DCNZAFZ35	
6) Zusatzteile FZW Sauter											DCNZAFZ36	
12) Zusatzteile KK bei Zusatzsteuengeräte											DCNZAHYDRAC01	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DCN008-01-1L	
75 F, 85 F			D		•	•					DCN008-04B	
95 F mit Klima			D		•	•					DCN008-05B	
Ohne Klima Anfrage												
80,90,100,110 F/CL ohne Klima		ZHLK...	E		–	•			23	4i/3B	DCN008-18B	
80,90,100,110 F/CL mit Klima		ZHLK...	E		•	•			23	4i/3B	DCN008-17B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-17-1L	
Quantum MR EU 167/2013												2-Leitung
80,90,100,110 F/CL MR mit Klima Tier 4i/3B	HLRQ...		E		•	–		–	23	4i/3B	DCN008-19B	
80,90,100,110 F/CL MR ohne Klima Tier 4i/3B	HLRQ...		E		–	–		–	23	4i/3B	DCN008-20B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN008-19-1L	
80,90,100,110,120 F/CL MR ohne Klima			D		7	–		•	23,12	4f/5	DCN008-26B	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-26-1L	
80,90,100,110,120 CL MR ohne Klima			D		7	–		•	23,12	4f/5	DCN008-27BL	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-26-1L	
80,90,100,110 N mit Klima Tier 4i/3B	HLRQ...		D		•	•				4i/3B	DCN008-23B	
80,90,100,110,120 N MR ohne Klima			D		7	–		–	12,23	4f/5	DCN008-28B	
7) Zusatzteile mit Klima											DCNZA008-26B	
12) Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW											DCNZA008-26LP	
23) Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB											DCN008-28-1L	
Quantum N												2-Leitung
(65N),75N,85N mit Klima			C		•	•					DCN008-07B	
95,105 N mit Klima			E		•	•					DCN008-12B	
Ohne Klima Anfrage												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Steiger / Radfahrwerk												2-Leitung
385, 435			D	•							3/3A	DCI028-02B
400,450,500,550,600 Tier 2			D	•							2/2	DCI028-08B
535 Tier 3			D	•								DCI028-04B
400,450,500 Tier 4i (3B)			D	•					2,3	4i/3B	DCI028-09B	
550,600 Tier i4 (3B)			D	•						4i/3B	DCI028-06B	
420,470,500 Tier 4f (4)			D	•					2,3	4f/4	DCI028-09B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCI028-09-1L
540,580,620 Tier 4f (4)			D	•						4f/4	DCI028-08B	
Steiger MR / Radfahrwerk												2-Leitung
420, 470, 500 Steiger AFS Connect PST MR			E						2,3	4f/5	DCI028-12BL	
		Achtung! Bausatz wurde für PST Model entwickelt! Für Modelle mit CVX Getriebe senden sie uns bitte eine Anfrage.										
	23)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DCI028-12DUO01
Vestrum ActiveDrive 8 MR EU 167/2013												2-Leitung
100,110,120,130 ActiveDrive 8 MR			B	•	•	•	18	2,3,12		4f/5	DCN020-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	12)	Umbausatz digitale Druckanzeige nur mit hydr. AHB										DUCN020MANOE01
	18)	Zusatzteile Original hydr. Anh. Bremse										DCNZA020-HYAB01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
100,110,120,130 ActiveDrive 8 MR			B	•	•	•	•	2,3,12		4f/5	DCN020-02BL	
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
Vestrum CVXDrive												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/5	DUCN020-01
Vestrum CVXDrive MR EU 167/2013												2-Leitung
100,110,120,130 CVXDrive MR			B	•	•	•	18	2,3,12		4f/5	DCN020-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	12)	Umbausatz digitale Druckanzeige nur mit hydr. AHB										DUCN020MANOE01
	18)	Zusatzteile Original hydr. Anh. Bremse										DCNZA020-HYAB01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
100,110,120,130 CVXDrive MR			B	•	•	•	•	2,3,12		4f/5	DCN020-02BL	
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
XL												2-Leitung
844 XL ohne Turbo, 4 Zylinder			C	-	•	•						DCI003-07B
844 XL Schräghaube			B	-	•							DCI003-06B
856 XL Allrad			C	-	•							DCI004-04B
956,1056 XL ohne Klima			B	7								DCI005-03B
	7)	Zusatzteile orig. Klima 1056 XL										DCIZAKA01
	7)	ZA KA Hafner+div. Case IH 1056 XL Hafner Klimakompressor Sanden ST507 (Abst.73mm) + div. Hersteller? AUFPREIS!!										DCIZAKA02
1255,1455 (XL) ohne Klima			B	-	•							DCI006-01B
1255,1455 mit Klima			B	•								DCI006-02B
Allgemein/Sonstige												2-Leitung
Case IH 833, 933, 840, 940 Kabine S3			D									DCI001-01B
Case IH 585,685,885,695,895 XL			C									DCI009-06B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmlift Teleskoplader												2-Leitung
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) mit Klimaanlage			D		•				•	23		DNH012-01B
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) mit Klimaanlage			D		•				•	23		DNH012-01BL
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–				•	23		DNH012-02B
Farmlift 632, 635, 735, 742, 935 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–				•	23		DNH012-02BL
23) Zusatz 1-Leitung												DNH012-01-1L
Farmlift Teleskoplader MR EU 167/2013												2-Leitung
632,633,635,636,735,737,742,935 MR mit Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-03B
632,633,635,636,735,737,742,935 MR mit Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-03BL
632,633,635,636,735,737,742,935 MR ohne Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-04B
632,633,635,636,735,737,742,935 MR ohne Klima			D		•				•	23,12	4f/4	DNH012-04BL
12) Zusatzteile Duomatic												DNH012-03DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DNH012-03-1L
633,636,732,737,742,935 MR mit Klima			D		•					23,12	4f/5	DNH012-05BL
12) Zusatzteile Duomatic												DNH012-05DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DNH012-05-1L
633,636,737,742,935 MR ohne Klima			D		–					23,12	4f/5	DNH012-06BL
12) Zusatzteile Duomatic												DNH012-05DUO01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DNH012-05-1L
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter!
RBX 341, RB 344, RB 454 R 544 RB DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD							12		DAH270-01B
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB003
RB 344 DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD							12		DAH270-02B
Modell neu mit Kunststoff Seitendeckel												
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB003
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.
RBX 341, RB 344 R1A, RB 544 Hydr. Br			STD							12		DAH270-01
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h												DAHZAAS001
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB003
RB 344 Hydr. Br. inkl. Bremsachs.			STD							12		DAH270-02
Modell neu mit Kunststoff Seitendeckel												
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h												DAHZAAS001
12) Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse												DAHZALA001
12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h												DAHZAFSB003
Teleskoplader												2-Leitung
TX 130-40, 130-43, 130-45, Tier3			D		•							DCI027-02B

Caterpillar



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
TH												2-Leitung
330 B auch Klima Tier 2			C							23		DCAT001-01B DCAT001-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
336,337,406 407,414 Motor C4.4 DITAAC (74,5 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCAT002-01-1L
		Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!										
336,337,406 407 Motor C4.4 DITAAC-ACERT (93,1 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCAT002-01-1L
		Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!										
357D, 3510D, 408D Tier 4F EU 167/2013			C		•					12		DCAT003-01B
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										DCAT003-01DUO
zRadlader												2-Leitung
914K Radlader											4i/3B	DCAT005-01B
924K,930K,938K Radlader			E		•						4i/3B	DCAT005-02B
926M,930M,938M Radlader			E		•					12	4f/4	DCAT005-03B
	12)	926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 36mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig										ACAT001-02
	12)	926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 48,7mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig										ACAT001-01
	12)	926M,930M,938M Bausatz Anhängerlichtsteckdose										DCATZA001
Grader												2-Leitung
Grader 120M2, 120M2 AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E		•						4i/3B	DCAT004-01B
Grader 120-14A, 120-14A AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E		•						4f/4	DCAT004-02B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
MT 400 B Tier 2 2-Leitung												
425B, 445B,455B Tier 2			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-02B
465B Tier 2			B	•	•	•	•			12,23		DMF072-03B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DMF072-01-1L
MT 500 B TechStar Tier 2 2-Leitung												
555B, 565B, 575B Tier 2 ASP Motor			B	•	•	•				12		DMF070-02B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	12)	Umbau LM 150A MF 7485										DMFZALM02
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480										DMF070-01S1
MT 500 D 2-Leitung												
555,565,575,585 Autopower VI m. Lufttr., digitaler Druckanze			B		•	•				12		DMF082-04BL
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7619-7626 Dyna 6										DMF082-03DUO01
	12)	MF 7619-7626 Dyna-6 Zusatzausrüstung Park-Lock										DMFZA082-PARKLOC
555,565,575,585 Techstar CVT digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-02BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6										DMF082-01DUO01
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009
MT 500B AutoPower Tier 3 2-Leitung												
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C	•	•	•				23		DMF069-06B
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II										DMF069-02-1L
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C		•	•				23		DMF069-06BL
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II										DMF069-02-1L
MT 500B TechStar Tier 3 2-Leitung												
525B,535B,545B Perkins			B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-04BL
	12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur										DMFZALB05
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480										DMF070-01S1
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF070-01-1L
MT 600 D 2-Leitung												
MT 645,655,665,675,685 D orig. Druckanzeige			B		•	•						DMF080-01BL
MT500 B AP Tier 2 2-Leitung												
525B, 535B 545B			B	•	•	•					2/2	DMF069-02B
555B, 565B, 575B Tier 2			B	•	•	•				23	2/2	DMF069-01B
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 2										DMF069-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Ares Claas												2-Leitung
546,556,566 RX/RZ mit Klima			A		•	•						DCL001-01B
547,557,567,577 ATX/ATZ mit Klima			B		•	•				23		DCL004-01B
	23)	547,557,567,577 ATX/ATZ										DCL004-01-1L
547,557,567,577 ATX/ATZ ohne Klima			B		–	•				23		DCL004-02B
	23)	547,557,567,577 ATX/ATZ										DCL004-01-1L
616,626,636 RX,RZ mit Klima	821,822,823/0001	821,822,823/1300	B		•							DCL009-01B
	Fg.Nr. und Klimaanlage angeben											
616,626,636 RX,RZ mit Klima	821,822,823/1500		B		•							DCL009-02B
	Fg.Nr. und Klimaanlage angeben											
616,656,696 RX,RZ,RC mit Klima	821,823,824/1500, A040010	A0499999	B		•							DCL009-03B
	Fg.Nr. und Klimaanlage angeben											
617,657,697 ATX/ATZ mit Klima			B		•	•				23		DCL006-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCL006-01-1L
696 RZ mit Klima	8240001	8241300			•							DCL008-02B
696 RZ ohne Klima	8241500				–							DCL008-01B
816, 826, 836	44.....											DCL014-01B
617, 657, 697 ATZ/ATX ohne Klima			B		–							DCL006-02B
Arion												2-Leitung
410,420,430 (A21) mit Klima			C		•	•	•	•	•	23	3/3A	DCL010-01B
410,420,430 (A21) mit Klima			D		•	•	•	•	•	23	3/3A	DCL010-01BL
	Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.											
410,420,430 (A21) ohne Klima			C		–	•	•	•	•	23	3/3A	DCL010-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCL010-01-1L
410,420 (A32) FPT Motor			D		•	•					4i/3B	DCL010-03B
430,440,450,460 (A43)			D		•	•					4i/3B	DCL010-04B
510,520,530,540,610,620,630,640 mit Klima A18,A19,A20			C		•						3/3A	DCL013-01B
530,540,550,620,630,640,650 mit Klima A34,A36			C		•						4i/3B	DCL013-02B
	Getriebe Hexashift, Cmatic auf Anfrage!											
Arion												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
410,420,430,510,520,530,540 T3											3/3A	DUCL1L03-1
410,420,430,440,450,460 T4f A32, A43											4f/4	DUCL1L04-1
Arion MR EU 167/2013												2-Leitung
410,420 (A52) MR			D		•	•					4f/4	DCL010-05B
410,420 (A52) MR			D		•						4f/4	DCL010-05BL
410,420 (A72) MR					•	•					4f/5	DCL010-06B
	Nur Quadrishift Getriebe!											
410,420 (A72) MR					•						4f/5	DCL010-06BL
	Nur Quadrishift Getriebe!											
Atos												2-Leitung
220,230,240 Typ A78			BW		•	•	•	•	•			DCL016-01B
	Vertrieb über Claas Service und Parts GmbH Harsewinkel											
330,340,350 Typ A79			B		•	•	•	•	•			DCL016-02B
	Vertrieb über Claas Service und Parts GmbH Harsewinkel											
Atos MR EU 167/2013												2-Leitung
330,340,350 MR 4 Zylinder			BW		•	•				23,12	4f/4	DSA036-11BL
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSA036-11DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L
220,230,240 MR 3 Zylinder			BW		•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSA036-12BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSA036-12DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-11-1L
Axion												2-Leitung
810,820,830,840,850			B								3/3A	DCL011-01B
	Fg.Nr. und Klimaanlage angeben											
Axion												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L Axion 810,820,830,840,850												DUCL1L02-1

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Axos 2-Leitung												
310,320,330,340 mit Klima			A		•	•	•	•	•	23		DCL007-01B
310,320,330,340 ohne Klima			A		–	•	•	•	•	23		DCL007-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCL007-01-1L
Axos Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L AXOS 340 f.orig.DL												DUCL1L01-1
												Angeben: 1 oder 2 Luftbehälter vorhanden?, für 1L 2 Luftb. erforderlich!
Axos MR 2-Leitung												
230, 240 ohne Klima (B12) MR			C		–				•		4f/5	DMF090-11B
230, 240 ohne Klima (B12) MR			HÖL		–				•		4f/5	DMF090-11BL
230, 240 mit Klima (B12) MR			C		•				•		4f/5	DMF090-12B
230, 240 mit Klima (B12) MR			HÖL		•				•		4f/5	DMF090-12BL
Celtis 2-Leitung												
426, 436, 446 RC, RX mit Klima			B		•	•	•			23		DCL002-02B
426, 436, 446 RC, RX mit Klima, mit hydr. Anhängerbremse			B		•	•	•	•		23		DCL002-05B
426, 436, 446 RC, RX ohne Klima			B		–	•	•			23		DCL002-01B
426, 436, 446 RC, RX ohne Klima, mit hydr. Anhängerbremse			B		•	•	•	•		23		DCL002-06B
456 RC, RX mit Klima			B		•	•	•			23		DCL002-04B
456 RC, RX mit Klima, mit hydr. Anhängerbremse			B		•	•	•	•		23		DCL002-08B
456 RC, RX ohne Klima			B		–	•	•			23		DCL002-03B
456 RC, RX ohne Klima, mit hydr. Anhängerbremse			B		–	•	•	•		23		DCL002-07B
	23)	Aufpreis 1-Leitung										DCL002-02-1L
Diverse 2-Leitung												
Claas Challenger 35 DLB												DCL003-01B
Elios 2-Leitung												
210,220,230 Tier 3, mit Klima			C		•					23		DCL012-02B
210,220,230 Tier 3, ohne Klima			C		–					23		DCL012-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCL012-01-1L
210,220,230,240 Tier i4 (3B) mit Klima			C		•							DCL012-04B
210,220,230 Tier i4 (3B) ohne Klima			C		–							DCL012-03B
Elios MR EU 167/2013 2-Leitung												
210,220,230,240 Tier i4 (3B) MR A48 mit Klima	1050		D		•						4i/3B	DCL012-06B
210,220,230,240 Tier i4 (3B) A48 MR ohne Klima	1050		D		–						4i/3B	DCL012-05B
210 mit Klima (A68) MR			D		•			•		23,12	4f/5	DCL012-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic Elios 210										DCL012-10DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF090-01-1L
210 ohne Klima (A68) MR			D		–			•		23,12	4f/5	DCL012-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic Elios 210										DCL012-10DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF090-01-1L
320,330 mit Klima (A68) MR			C		•				•		4f/5	DMF090-12B
320, 330 mit Klima (A68) MR			HÖL		•				•		4f/5	DMF090-12BL
320, 330 ohne Klima (A68) MR			C		–				•		4f/5	DMF090-11B
320,330 ohne Klima (A68) MR			HÖL		–				•		4f/5	DMF090-11BL
Nexos 2-Leitung												
210,220,230 VE, VL mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Mot.FPT F5C 3,2			C		•						3/3A	DJD056-11B
210,220,230 VE, VL ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C			C		–						3/3A	DJD056-10B
												Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst
240 F, VL mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT NEF 4,5l			E		•	•					3/3A	DJD056-08B
240 F, VL ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT NEF 4,5l			E		–	•					3/3A	DJD056-09B
												Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst
Nexos MR EU 167/2013 2-Leitung												
210,220,230,240,250 VL/F Stufe 3B EU 167/2013			D			•	•			23	4i/3B	DCL015-04B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCL015-04-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht	
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung	
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraftregl., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter!	
Variant 180RC DLA 2L inkl. Bremsachsen									12		DAH220-06B		
Rollant 250RC DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD						12		DAH220-05B		
Rollant 250, 254, 255, 340, 350, 354, 355, 374, 375, 454, 455, 520 RC			STD						12		DAH220-08B		
25/40 km/h Version ohne Bremskraftregler													
Variant 260, 280, 350 DLA 2L inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-11B		
Variant 360,365,380,385 RC DLA 2L			STD						12		DAH220-12B		
Variant 360,365,380,385 RC DLA 2L inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-13B		
40 km/h Version ohne Bremskraftregler													
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB003		
Claas Rollant 355 Uniwrap ohne Bremskraftregler			STD								DAH220-15B		
Bremsachse und Feststellbremse orig. vorhanden!													
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage	
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage													
Variant 260,280,350 Hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-10		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB003		
Rollant 250, 254, 255, 340, 350, 354, 355, 374, 375, 454, 455, 520 RC			STD						12		DAH220-08		
mit Sechsllochfelge													
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001		
Rollant 250, 254, 255, 340, 350, 354, 355, 374, 375, 454, 455RC Hydr.			STD						12		DAH220-12		
mit Achtlochfelge-bei Ber. 700/45-22,5 Aussenbreite 3,08 m !													
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB003		
Variant 360,365,380,385 RC Hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD						12		DAH220-11		
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001		
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001		
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB003		
Teleskoplader												2-Leitung	
Scorpion 6030 CP mit Klima	408 01 0035		C						23		DCL005-03B		
Nur passend bei 40 Km/H, bei 30 Km/H nicht möglich													
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCL005-03-1L		
Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045			C						23		DCL005-01B		
	23)	Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045,9040 Umbau 2L-1+2L									DCL005-01-1L		
Scorpion 9040			C		•				23		DCL005-02B		
	23)	Scorpion 6030,6040,7030,7040,7045,9040 Umbau 2L-1+2L									DCL005-01-1L		
Scorpion 7044, 7050 Engine Tier 4i/3b, 4f/4			C		•				23		DCL005-04B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCL005-04-1L		

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
4 E MR EU 167/2013 2-Leitung											
4070,4080,4090,4100E MR			BW		•	•		•		4i/3B	DDE061-01B
4070,4080,4090,4100E MR			B		•	•		•	23	4f/5	DDE061-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE061-02-1L
5 C T4i 2-Leitung											
5090C,5100C,5110C,5120C			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-03B
5090C,5100C,5110C,5120C			B		•			•	23	4i/3B	DSA036-03BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L
5090C,5100C,5110C,5120C hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02B
5090C,5100C,5110C,5120C hydr. Parkbremse					•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L
5 D Keyline MR EU 167/2013 2-Leitung											
5070D,5080D,5090D,5100D MR			BW	•	•	•		•		4i/3B	DSD001-11B
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
5070,5080,5090,5100D Keyline MR			BW		•	•		•	23	4f/5	DSD001-18B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L
5070,5080,5090,5100D Keyline MR			CW		•	•	–	•	23	4f/5	DSD001-18BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L
5 D MR EU 167/2013 2-Leitung											
5070D,5080D,5090D,5100D MR auch Ecoline			BW		•	•		•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
5090.4D,5100.4D MR auch Ecoline			BW		•	•		•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF									
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD001-09DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-09-1L
5095D,5105D MR			C		•	•	–	•		4f/5	DSD001-20BL
5 D MR EU 167/2013 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4i/3B	DUSD001-09
5 D T3 2-Leitung											
5070,5080 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!									
5085 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage!									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-07-1L
5060,5070,5080 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B
5085 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B
5060,5070,5080 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B
5085 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-08-1L
5 D T4i 2-Leitung											
5080, 5090 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B
5090.4, 5100.4 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B
5080, 5090 Ecoline Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B
5090.4 Ecoline Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B
5080, 5090 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B
		mit Frontlader									
5090.4, 5100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B
		mit Frontlader									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
5 D TTV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5090,5100 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF	
5090.4,5100.4,5110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF	
5090,5100 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF	
5090.4,5100.4,5110.4 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF	
	12)										DSD001-15DU001	Zusatzteile Duomatic	
	23)										DSD001-15-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	
5095,5105,5115D TTV Hydr. Anh. Bremse 2-Leitung			STD							4f/5	HSD005-01		
5095, 5105, 5115D TTV MR			B						12,23	4f/5	DSD001-21BL		
	12)										DSD001-15DU001	Zusatzteile Duomatic	
	23)										DSD001-15-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	
5 DF TTV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5090,5100 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B		
	23)										DU2-1+2ORW01	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An	
5090.4,5105,5115 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B		
	23)										DU2-1+2ORW01	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An	
5 DF/DS/DV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5095,5105,5115 MR Druckanzeige analog			C						2	4f/5	DSD001-19B		
	2)										DSDZA001-23FH	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk	
5095,5105,5115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige								18	12,2	4f/5	DSD001-25B		
	2)										DSDZA001-23FH	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk	
	12)										DSD001-23DUO	Zusatzteile Duomatic	
	18)										CKSD001817	Kabelbaum hydr. AHB	
5 DF/DS/DV TTV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5090, 5100 MR										4f/5	DSD001-23B		
5090, 5100 MR (nur 5 DF)								18	12,2	4f/5	DSD001-23BL		
	2)										DSDZA001-23FH	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk	
	12)										DSD001-23DUO	Zusatzteile Duomatic	
	18)										CKSD001817	Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich	
5095,5105,5115 MR			B	•						4f/5	DSD001-22B		
5 DS TTV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5090,5100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B		
5090.4,5105,5115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-10B		
	23)										DU2-1+2ORW5L01	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An	
5 DS/DF Farmotion T4i												2-Leitung	
5090.4,5105,5115 DF/DS auch Ecoline EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B		
5080,5090,5100 DF/DS auch Ecoline EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B		
	23)										DSD001-08-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	
5090.4,5105,5115 DF/DS auch Ecoline			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B		
5080,5090,5100 DF/DS auch Ecoline			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B		
5 G MR EU 167/2013												2-Leitung	
5110G Plus,5120G T4f MR 4 Zylinder			BW		•	•		•	23	4f/4	DSA036-10BL		
	23)										DSA036-10-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	
5090.4G Plus,5100G,5110G T4i/4f MR 4 Zylinder			BW		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL		
												Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF	
	12)										DSA036-11DU001	Zusatzteile Duomatic	
	23)										DSA036-11-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	
5080G,5090G T4i/4f MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL		
5090G Plus T4i/4f MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL		
	12)										DSA036-12DU001	Zusatzteile Duomatic	
	23)										DSA036-11-1L	Ergänzungssatz 1-Leitung	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
5 G T4f												2-Leitung	
5090G T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B		
5090G T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-08-1L		
5090G T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B		
5090G T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL		
5100G,5110G T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B		
5100G,5110G T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL		
5100G,5110G T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B		
5100G,5110G T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-08-1L		
5110G Plus,5120G T4f hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-06B		
5110G Plus,5120G T4f hydr. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-06BL		
5110G Plus,5120G T4f mech. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-07B		
5110G Plus,5120G T4f mech. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-07BL		
5 G T4f MR EU 167/2013												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10		
5 G T4i												2-Leitung	
5080G,5090G,5100G LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B		
5090G,5100G MD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-06-1L		
5090.4G,5105.4G,5115.4G MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B		
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04B		
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L		
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05B		
5090.4G,5105.4G,5115.4G HD mech. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L		
5 G TB T4i MR EU 167/2013												2-Leitung	
5105G TB, 5115G TB MR			BW		•	•		•	23,12	4i/3B	DSA038-01B		
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA038-01DU001		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA038-01-1L		
5 Keyline MR EU 167/2013													
5075,5095,5105 (Plus) Keyline MR			C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-19-1L		
5075,5095,5105 (Plus) Keyline MR			C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-19-1L		
5 Stage V MR EU 167/2013												2-Leitung	
5095,5105,5115,5125 MR			B					•		4f/5	DSA036-14BL		
5095,5100,5105 Hydr. Anh. Bremse 2-L			STD							4f/5	HSD003-01		
5100 MR			B						23	4f/5	DSA036-16BL		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-11-1L		
5 T4f												2-Leitung	
5105,5115,5125 Handbremse mech.			B	•	•	•		•	23	4f/4	DSA036-03B		
		Version TTV auf Anfrage !											
5105,5115,5125 Handbremse mech.			B		•			•	23	4f/4	DSA036-03BL		
		Version TTV auf Anfrage !											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L		
5105,5115,5125 hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4f/4	DSA036-02B		
		Version TTV auf Anfrage !											
5105,5115,5125 hydr. Parkbremse					•	•		•	23	4f/4	DSA036-02BL		
		Version TTV auf Anfrage !											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L		
5 T4f MR EU 167/2013												2-Leitung	
5105,5115,5125 T4f MR			CW		•	•		•	23,12	4f/4	DDE059-01BL		
		Mit Luftpresser Wabco 159 ccm 39% mehr Leistung wie SDF 40 + 50 km/h											
	12)	Zusatzteile Duomatic									DDE059-01DU001		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-10-1L		

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht		
5 T4f MR EU 167/2013													Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10			
5 T4i													2-Leitung	
5100,5110,5120,5130 auch P,TTV			B	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSA036-01B			
5100,5110,5120,5130 auch P,TTV			B	•				•	23,12	4i/3B	DSA036-01BL			
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-01DU001			
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-01-1L			
6													2-Leitung	
6120.4, 6130.4, 6140.4, 6140, 6120.4P, 6130.4P,6140.4P,6140P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL			
6150,6160,6180,6190,6210,6150P,6160P,6180P,6190P,6210P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01BL			
6150.4,6160.4,6150.4P,6160.4P m. Lufttrockner			A		•	•	•	•	12		DSD007-01BL			
6150,6160,6180,6190,6210,6150P,6160P,6180P,6190P,6210P			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL			
6150.4,6160.4,6150.4P,6160.4P m. Lufttrockner,			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
6150,6160 CSHIFT			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL			
6140.4,6150.4,6160.4 CSHIFT Export			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL			
6150,6160 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL			
6140.4,6150.4,6160.4 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
6180,6190,6210 CSHIFT			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05BL			
6180,6190,6210 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD007-05DU002			
6120.4,6130.4,6140.4,6120.4P,6130.4P,6140.4P			A		•	•	•	•	12		DSD007-02HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
6140, 61404P			A		•	•	•	•	12		DSD007-02HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD007-01DU002			
6													Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz Agrotron P Serie 6000			STD							4i/3B	DUSD007/2-1+2			
6 Agrotron MR EU 167/2013													2-Leitung	
6120,6130,6140 MR auch TTV, mit Deutz-Motor			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DDE060-01BL			
40 + 50 km/h														
6120,6130,6140 MR auch TTV, mit Farmotion-Motor			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-13BL			
	12)	Zusatzteile Duomatic									DDE060-01DU001			
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE060-01-1L			
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL			
6155,6165,6175,6185 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL			
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL			
6155,6165,6175,6185 TTV MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL			
6155,6165,6175,6185 TTV MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL			
6155.4,6165.4,6175.4 TTV MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL			
6155,6165,6175,6185 TTV MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL			
Anhängerbremsschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden														
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD007-10DU001			
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD007-10-1L			
6145.4-6175.4 RC/PS Shift MR								•		4f/5	DSD007-12BL			
40+50km/h														
6155-6170 RC/PS Shift MR										4f/5	DSD007-12HVBL			
40+50km/h														
6155-6170 RC/PS Shift MR								•		4f/5	DSD007-12BL			
40+50km/h														
6145.4-6175.4 RC/PS Shift MR										4f/5	DSD007-12HVBL			
40+50km/h														

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
6 C MR EU 167/2013												2-Leitung	
6115C Powershift mit Deutz Motor MR			C							23	4f/5	DDE060-02BL DSA036-10-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6115C Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•					23	4f/5	DSA036-15BL DSA036-10-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6125C, 6135C Powershift mit Farmotion Motor MR			D							23	4f/5	DSA036-17BL DSA036-17-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6125C,6135C Powershift mit Deutz Motor MR			C							23	4f/5	DDE060-03BL DSA036-17-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6115C,6125C,6135C TTV/RV Shift mit Deutz Motor MR			C					•		23	4f/5	DDE060-04BL DDE060-04-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6115C, 6125C, 6135C TTV/RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•			4f/5	DSA036-18BL	
6 MR EU 167/2013												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Universal-US De 6120-6140 MR auch TTV 2L->1+2L f.orig.DLB			STD								4f/4	DUSA036-13	
Universal-US De 6155.4-6185 TTV 2L->1+2L f.orig.DLB MR			STD								4f/4	DUSD007-10	
6 TTV												2-Leitung	
6120.4,6130.4,6140.4,6140 TTV					•	•	•	•		12	4i/3B	DSA037-01BL DSD007-01DUO02	
12) Zusatzteile Duomatic													
6150.4,6160.4 TTV			A		•	•	•	•			4i/3B	DSD007-07BL	
6150.4,6160.4 TTV			A		•	•	•	•			4i/3B	DSD007-07HVBL	
6160,6180,6190 TTV			A		•	•	•	•			4i/3B	DSD007-07BL	
6160,6180,6190 TTV			A		•	•	•	•			4i/3B	DSD007-07HVBL	
6120.4,6130.4,6140.4,6140 TTV m. pneum. Kabinenfederung					•	•	•	•		12	4i/3B	DSA037-01HVBL	
12) Zusatzteile Duomatic												DSD007-01DUO02	
6 TTV												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz Agrotron 6150.4-6190 TTV			STD								4i/3B	DUSD007-04/2	
7												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Deutz AT TTV 7210,7230,7250			STD									DUDE7000TTV/2-1+	
Agro Prima												2-Leitung	
4.31			C		•	6						DDE021-03B DDEZAFZ15	
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ16	
6) Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger													
4.51, 4.56			A		7	6				23		DDE019-06B DDEZAFZ24	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Orig. KHD ohne Welle												DDEZAFZ25	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Jakobi Original KHD												DDEZAFZ26	
6) Zusatzteile ohne Frontzapfwelle												DDEZAFZ27	
6) Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter												DDEZAKA06	
7) Zusatzteile Klimaanlage												DDE019-06-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung													
6.06,6.16			A			6						DDE025-01B DDEZAFZ15	
6) Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!												DDEZAFZ16	
6) Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger													

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht	
Agro Star												2-Leitung	
4.61,4.71			A			6					DDE022-02B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac									DDEZAFZ17		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle									DDEZAFZ18		
	6)	Zusatzteile ohne FZW									DDEZAFZ19		
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!									DDEZAFZ20		
	6)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter									DDEZAFZKA05		
6.11,6.21,6.31			A			6			23		DDE020-02B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac									DDEZAFZ17		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle									DDEZAFZ18		
	6)	Zusatzteile ohne FZW									DDEZAFZ19		
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!									DDEZAFZ20		
	6)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter									DDEZAFZKA05		
	23)	Aufpreis 1-Leitung									DDE020-02-1L		
4.68,4.78				B		6					DDE038-01B		
6.08				B		6					DDE039-01B		
6.28,6.38			A			6					DDE040-01B		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg ohne Welle									DDEZAFZ18		
	6)	Zusatzteile ohne FZW									DDEZAFZ19		
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!									DDEZAFZ20		
	6)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter									DDEZAFZKA05		
6.61 bis Bj. 12.93			A		7						DDE023-02B		
		Kabel für Magnetventil vorhanden? Bj.?											
6.61 ab Bj. 01.94			A		7						DDE023-04B		
		Kabel für Magnetventil vorhanden? Bj.?											
	7)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter									DDEZAFZKA03		
6.71,6.81				B		•	•				DDE035-01B		
Agro Xtra												2-Leitung	
4.07,4.17 Star Kabine				B		7	6				DDE030-01B		
		Radar Speed-sensor?											
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter									DDEZAFZ08		
	6)	Zusatzteile ohne FZW									DDEZAFZ09		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD									DDEZAFZ10		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger									DDEZAFZ11		
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg									DDEZAFZ12		
	7)	Zusatzteile falls orig. Klima-auch KA+FZ Sauter, Stemplinger									DDEZAFZKA01		
4.47,4.57 bis Bj ca 93 Batterie längs				B		•	6				DDE031-01B		
4.47,4.57 ab Bj ca 93 Batterie quer				B		•	6				DDE031-03B		
6.07,6.17 bis Bj ca 93 Batterie längs				B		•	6	•			DDE032-01B		
6.07,6.17 ab Bj ca 93 Batterie quer				B		•	6				DDE032-03B		
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!									DDEZAFZ15		
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger									DDEZAFZ16		
Agrofarm												2-Leitung	
85,100 E2, 410,420,430 E3 Handbremse mech.				B	•	•	•	•			DSD002-01B		
430 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher				B	•	•	•	•	23	3/3A	DDE056-02B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE056-02-1L		
410,430 Euro 3A Same Mot. Handbremse mech.				B	•	•	•	•		3/3A	DSA035-01B		
115G Same Motor, Handbremse mech.				B	•	•	•	•		3/3A	DSA035-01B		
115G Same Motor, Handbremse mech.				D	•	•	•	•		3/3A	DSA035-01BL		
		Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
430 G Euro 3A Same M. hydr. Parkbremse				B	•	•	•	•		3/3A	DSA035-02B		
Agrofarm Profi Line / TTV												2-Leitung	
420, 430				B	•	•	•	•	23	3/3A	DDE058-01B		
420, 430				D	•	•	•	•	23	3/3A	DDE058-01BL		
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE058-01-1L		
Agrokid												2-Leitung	
220, 230 DT ohne Klima				E	-						DSA034-01B		

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Agrolux												2-Leitung
65, 75 DT E3			D	–						3/3A	DDE048-06B	
310 DT E3			C	–	6				23	3/3A	DDE048-04B	
320 DT E3			C	–	6				23	3/3A	DDE048-05B	
410 DT E3			C	–	6				23	3/3A	DDE048-05B	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DDEZAF205	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE048-04-1L	
Agroplus												2-Leitung
60,70,80 ohne Klima			D	–	•						DDE041-01B	
60,70,80 mit Klima			C		•	•					DDE041-02B	
75,85,95,100			B		•	•					DDE042-02B	
67 mit Zahnradkompressor			B		•	•					DDE053-02B	
77, 87 mit Zahnradkompressor			B		•	•					DDE053-01B	
		Anfrage!										
95 (97) new mit Zahnradkompressor	5001		B		•	•			12	2/2	DSA033-01B	
	12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse									DSAZALB01	
320,330,410,420,430 F/S mit Zahnradkompressor			C		•	•				3/3A	DSA028-06B	
		Anfrage!										
315,320 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B	
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage!										
410,420 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B	
		Preis/Lieferzeit auf Anfrage!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-07-1L	
315,320 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C	–	•				23	3/3A	DSA028-08B	
410,420 Ecoline Tier 3 ohne Klima			C	–	•				23	3/3A	DSA028-08B	
315,320 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B	
410,420 Ecoline Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-08-1L	
Agrotrac												2-Leitung
610,620			C		•					3/3A	DSA039-01B	
Agrotron												2-Leitung
4.70-4.95,6.01			B		•	•	•	–			DDE043-01B	
80,85,90,100,105 MK2			B		•	•		–	12		DDE043-03B	
	12)	Wasserröhre Deutz Agrotron mit Auf. Druckluft									DDEZA043007	
80,85,90,100,105 MK2 mit hydr. Anhänger Bremse			B		•	•		•			DDE043-07B	
80,85,90,100,105 MK2 mit hydr. Anhänger Bremse			C		•	•		•			DDE043-07BL	
		Achtung!										
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
6.00,6.05-6.45			A		•	•	•	–			DDE045-01B	
106,110,115,120,135,150 MK2			A		•	•	•	–			DDE045-02B	
160,175,200			B		•	•					DDE047-01B	
Agrotron K												2-Leitung
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			A		•	•	•	•			DSD003-01B	
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			C		•	•	•				DSD003-01BL	
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 mit Luft-Kabinenfede			Ö/W		•	•	•	•			DSD003-01HVB	
		Anhängerbremsanschluss 1+2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
Agrotron K												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L K90,100,110,120 f.orig.DL			STD		•	•	•				DUDE043/2-1+2L	
		inkl. 2 Luftbehälter										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Agrotron M 2-Leitung												
120, 130, 150 new Euro 2			B		•	•	•	•	•	12,23		DDE054-01B 02941349
	12)	Zusatzeile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor										DDE045-05-1L
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung										
M 410,420 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•				DSD004-02B
M 600,610,620,640 ohne luftgefederte Kabine			C	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01B
M 600,610,620,640,650 mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01HVB
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
Agrotron MK 3 2-Leitung												
80, 85, 90,100,105 MK3		5999	B		•	•	•	•				DDE043-06B
106,110,115 MK3 Motor 1012			B		•	•	•	•	–			DDE045-04B
120,135,150,165 MK3			A		•	•	•	•	•	12,23		DDE045-05B 02941349
	12)	Zusatzeile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor										DDE045-05-1L
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung										
Agrotron Motor 2012 2-Leitung												
80,90,100,105,110 Motor 2012		6000	A		•				•			DDE043-05B
108,118,128,120,130 Luftpresser Keilriemenantrieb			B		•	•	•	•	•	23		DDE051-01B DDE045-05-1L
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung										
80,90,100,105,110 Motor 2012		6000	C		•				•			DDE043-05BL
		Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
Agrotron TTV 2-Leitung												
1130,1145,1160		2000	B		•	•	•	•				DDE052-01B
1130,1145,1160			B		•	•	•	•				DDE052-03B
610,620			B		•	•	•	•		12		DDE052-02B
630		09999	B		•	•	•	•		12		DDE052-02B DDE052-02ZAHYP
	12)	Zusatzeile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor										DDE052-02HVB
610,620 mit luftgef. Kabine									•			DDE052-02HVB
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
630 mit luftgef. Kabine		09999							•			DDE052-02HVB
TTV 630 mit luftgef. Kabine		10000							•			DDE052-630HVB
		Anhängerbremsanschluss 1+2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
410,420,430 T3 ohne luftgefederte Kabine			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD006-01B
410,420,430 T3 ohne luftgefederte Kabine			B		•	•	•	•			3/3A	DSD006-01BL
7210,7230,7250 o. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•				4i/3B	DSD007-08BL
7210,7230,7250 TTV mit pneum. Kabinenfederung			A		•	•	•					DSD007-08HVBL
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden, o. externer VA-										
7210,7230,7250 m. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•				4i/3B	DSD007-09BL
7210,7230,7250 TTV mit pneum. Kabinenfederung			A		•	•	•					DSD007-09HVBL
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden, m. VA-Scheibenbremse										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
DX												
2-Leitung												
3.10,3.30,3.50 Star Kabine			C		7	6	4			12,2		DDE001-08B
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter										DDEZAFH08
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll										DDEZAFLO1
	6)	Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD										DDEZAFZ10
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter										DDEZAFZ14
	7)	Zusatzteile Klimaanlage										DDEZAKA03
	12)	Zusatzteile Radarsensor										DDEZARA01
3.60,3.65,3.80 Star Kabine			B		7	6	•			2		DDE002-11B
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter										DDEZAFH08
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter										DDEZAFZ08
	6)	Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Original KHD										DDEZAFZ10
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger										DDEZAFZ11
	7)	Zusatzteile Klimaanlage										DDEZAKA05
3.70, 3.90 Star Kabine			B		7		4					DDE003-01B
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll										DDEZAFLO2
	7)	Zusatzteile Klimaanlage										DDEZAKA01
80,4.10,4.30			B		•	6	4			2		DDE004-17B
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter										DDEZAFH04
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll, Hydrac										DDEZAFLO3
	4)	Zusatzteile Frontlader Hauer										DDEZAFLO8
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ15
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger										DDEZAFZ16
86,92,4.50,4.70			B			6	•					DDE004-18B
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Jakobi Original KHD										DDEZAFZ21
	6)	Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ22
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ23
	6)	Zusatzteile Klima oder/und FZ Sauter										DDEZAFZKA06
6.05			B			6	4			2		DDE005-03B
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Sauter, Stemplinger										DDEZAFH03
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Original KHD										DDEZAFH07
	4)	Zusatzteile Frontlader Hauer										DDEZAFLO7
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll, Hydrac										DDEZAFLO15
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ15
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger										DDEZAFZ16
6.10,6.30			B		•	6	4			2		DDE006-05B
	2)	Zusatzteile Fronthydraulik Original KHD										DDEZAFH07
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas										DDEZAFLO12
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ15
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Sauter/Stemplinger										DDEZAFZ16
6.50,145			B		7							DDE008-07B
	7)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter/Klimaanlage										DDEZAFZKA04
85,90,110,120			C			6	4					DDE007-05B
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas, Stoll										DDEZAFLO6
	6)	Zusatzteile ohne FZW										DDEZAFZ33
	6)	Aufpreis Frontzapfwelle Sauter										DDEZAFZ34
	6)	Zusatzteile FZW Original Jakobi KHD-Welle kürzen!										DDEZAFZ35
140,160			C		-	-						DDE011-02B
Umbausatz Luftpresser z.B. Deutz DX 6.10,6.30												DUDE006-1
												Andere Traktortypen auf Anfrage! Ersatz für Luftpresser Wabco 4110158070 / 4110158450 inkl. Konsole und Riemenscheibe

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Serie 6/7												
											2-Leitung	
5206,5506,6206			C								DDE014-04B	
6006,7006,6806,7206 mech.gebremst			C		-	-					DDE015-03B	
8006, D9005			E		-	6			23		DDE017-04B	
Mit mech. Anhängersteuervertil, Anpassungsarbeiten erforderlich !												
D9005, 10006 A			C		-	6		-			DDE017-03B	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DDEZAFZ38	
	6)	Zusatzteile ohne FZW									DDEZAFZ39	
13006 A			C		-	-					DDE024-01B	
5207,6207,6507			C		-	6					DDE014-05B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter ab Getr.Nr. 510									DDEZAFZ30	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Sauter bis Getr. Nr. 509									DDEZAFZ31	
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle									DDEZAFZ32	
4807,5207,6207,6507C			C		-	6					DDE012-04B	
	6)	Aufpreis Frontzapfwelle Sauter bis Getr. Nr. 509									DDEZAFZ36	
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle									DDEZAFZ37	
6807C,7007C,7207C,7807C			C		-	6					DDE013-01B	
	6)	Aufpreis Frontzapfwelle Sauter bis Getr.Nr. 509									DDEAUFPFZ17	
	6)	Aufpreis Frontzapfwelle Sauter ab Getr.Nr. 510									DDEAUFPFZ07	
Pressen DLA												
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!											Druckluftanlage 2-Leitung	
											Außenbreite ca. 60mm breiter !	
Deutz Fahr VariMaster 4.60, 560,590 OC DLA 2L inkl. Bremsach			STD						12		DAH220-14B	
		40 km/h Version, 8-Loch Felge										
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 40 Km/h Aufpreis									DAH220-14FB	
FixMaster 225, 235, 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01B	
MP 135, 235, 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01B	
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003	
FM 235 MKII,330,335 25 km/h			STD						12		DAHDE0001B-1	
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis									DAHDE0001FB	
FM 235 MKII,330,335 orig. Bremsachse 40 km/h			STD								DAHDE0003B-1	
FM 235 MKII,330,335; 2-Leitung inkl. Bremsachse 40 km/h			STD						12		DAHDE0005B-1	
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAHDE0005FB	
Pressen hydr.												
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											Hydraulische Bremsanlage	
											Außenbreite ca. 60mm breiter.	
FixMaster 225,230,235 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD						12		DAH280-01	
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001	
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001	
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003	
FM 235 MKII,330,335; hydr. Bremse inkl. Bremsachse 25 km/h			STD						12		DAHDE0001-1	
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001	
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis									DAHDE0001FB	
Pressen mit Kombizylinder												
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											Kombibremse Hydr./Druckluft	
											Außenbreite ca. 60mm breiter.	
FM 235 MKII,330,335 inkl. Bremsachse 25 km/h			STD						12		DAHDE0002B-1	
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis									DAHDE0001FB	
FM 235 MKII,330,335 orig. Bremsachse vorhanden			STD								DAHDE0004B-1	
Teleskoplader												
											2-Leitung	
Agrovector 26.6, 30.7			C		•				23		DDE055-01B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE055-01-1L	
Agrovector 29.6, 29.6LP,35.7			C		•				23		DDE055-02B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE055-02-1L	
Agrovector 37.6, 37.7,			C		•						DDE055-05B	
Agrovector 40.8, 40.9			C		•				23		DDE055-03B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE055-03-1L	
Teleskoplader MR EU 167/2013												
											2-Leitung	
Agrovector 35.10, 40.8 MR			CW		•			•	4f/4		DDE055-06B	
Agrovector 35.10, 40.8 MR			CW		•			•	4f/4		DDE055-06BL	

Diverse



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Druckluft-Universalanlagen											2-Leitung
Universalanlage hydr. angesteuert, m. elektr. Handbremse											DSO-01B
Universalanlage 50 ccm Luftpr. hydr. ang. m. elektr. Handbr.											DSO-14B
Universalanlage mech. angesteuert									23		DSO-02B
	Mit Trittplattenventil auf Anfrage!										
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DU2-1+2ORP01
Univ.Anl.hydr. 2-L.Keilr.Kompressor											DSOGW-01B
	für Geländewagen/Transporter/Rücksprache mit TÜV!										
Bremsanlage EG mit E-kompr.											DSOGWE-03BL
	Für Geländewagen/Transporter/Richtpreis/Rücksprache mit TÜV!										
Faresin											1+2 / 2-Leitung
628 Teleskoplader 2-Leitung			D								DFA001-01B
Pressen DLA											Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!											Außenbreite ca. 60mm breiter !
Pöttinger RP 3200 DLA 2L			STD						12		DAH290-01B
Schlüter											2-Leitung
950-1250 Compact MAN Bj. 05/85-12/89											DSC001-01B
	Achtung: passt nur ohne Zusatzhydraulikpumpe (re mit Keilriemenantrieb)										
1250 VL SUPER, BJ 81			C								DSC003-01B
1500 T VL			C								DSC004-01B
Weidemann											2-Leitung
4270 CX100 T			C	•	•						DWE001-01B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Diverse												2-Leitung
3072,3075,3080,3085,3088 bis Bj. 1988			D									DEI003-02B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
3072-3088 m. FZ Stemplinger			D									DEI003-03B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
4060			D									DEI004-01B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
4072			D					-				DEI006-01B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
3133			D			6						DEI007-02B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
	6)	FZ Stemplinger 3105,3133										DEIZAFZ01
Stemplinger, wenn LPAS schon vorhanden. Wenn keine LPAS eingebaut, Umbau v Stemplinger besorge												
3108 E			D									DEI008-01B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
3105			D			6						DEI007-03B
Achtung: Da ursprünglich bemusterte Komponenten teilweise nicht mehr Lieferbar, diverse												
	6)	FZ Stemplinger 3105,3133										DEIZAFZ01
Stemplinger, wenn LPAS schon vorhanden. Wenn keine LPAS eingebaut, Umbau v Stemplinger besorge												
	6)	FZ Pauli 3105,3133										DEIZAFZ02

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmer 102-108 S												2-Leitung
103,104 Hinterrad			C	-						23		DFE015-03B
105,106,108 Hinterrad			C	-						23		DFE015-03B
105,106,108 Allrad Auspuff oben			C	-						23		DFE015-05B
105,106,108 Allrad Auspuff unten			C	-						23		DFE015-07B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE015-05-1L
Farmer 200 S												2-Leitung
206S, 207S, 208S, 209S ohne Klima			B	-	•			•		23		DFE030-01B
206S, 207S, 208S, 209S mit Klima			B		•	•		•		23		DFE030-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE030-01-1L
Farmer 250-280												2-Leitung
250S ohne Klima		1325	C	-								DFE019-01B
260S ohne Klima		2788	D	-	•							DFE017-02B
275S ohne Klima		4898	D	-	•							DFE017-02B
260S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	2789		D	-								DFE017-03B
275S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	4899		D	-								DFE017-03B
260,275S mit Klima, ohne Wendegetriebe	5001		D		•							DFE017-04B
260,275S ohne Klima, mit Wendegetriebe	5001		D	-								DFE017-05B
280P, 280S ohne Klima		1600	C	-								DFE018-01B
280P,280S ohne Klima, ohne Wendegetriebe		1600	C	-								DFE018-01B
280P,280S ohne Klima, ohne Wendegetriebe	1601		C	-								DFE018-03B
280P,280S ohne Klima, mit Wendegetriebe	5001		C	-								DFE018-02B
280P,280S mit Klima, ohne Wendeschtaltung	5001		C		•							DFE018-04B
280P,280S mit Klima, mit Wendeschtaltung	5001		C		•							DFE018-05B
Farmer 304-309 C - CI												2-Leitung
Angeben: FgNr., Frontzapfw.-Fabr., hydr. Anhängerbr.Anschl.?												
307,308,309 C		5000	A		•	•			•	23		DFE028-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE028-01-1L
307,308,309 C ,307,308,309 CI		5001	A		•	•			•	23		DFE028-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE028-02-1L
307,308,309 C ,307,308,309 CI		5001	C		•	•			•	23		DFE028-02BL
	23)	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE028-02-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmer 304-309 Typ158-186(Fg.z.B.158...)											2-Leitung	
Angeben: Fg.Nr.												
304	2001	19999	C			6				23	DFE003-01B	
304	20000	21121	C			6				23	DFE003-03B	
304	21122		C			6				23	DFE003-04B	
305 ohne EHR		5000	C			6				14,23	DFE005-05B	
305 ohne EHR	5001	19999	C			6				14,23	DFE005-07B	
306,309 ohne EHR		8000	C			6				14,23	DFE005-05B	
306,309 ohne EHR	8001	19999	C			6				14,23	DFE005-07B	
307 Typ 170 ohne EHR		19999	C			6				14,23	DFE005-07B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	14)	Zusatzteile bei Viskolüfter									DFEZAVISKO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-05-1L	
307 Typ 175 m. EHR		19999	C							14,23	DFE005-06B	
307 Typ 175 m. EHR		19999	D							14,23	DFE005-06BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
	14)	Zusatzteile bei Viskolüfter									DFEZAVISKO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-06-1L	
305,306,307,309	20000	30000	C			6				14,23	DFE005-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	14)	Zusatzteile ohne Visko Serie 300									DFEZAOVIS1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-04-1L	
308 ohne EHR		9000	C			6				14,23	DFE005-05B	
308 ohne EHR	9001	19999	C			6				14,23	DFE005-07B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	14)	Zusatzteile bei Viskolüfter									DFEZAVISKO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-05-1L	
308	20000	22000	C			6				14,23	DFE005-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	14)	Zusatzteile ohne Visko Serie 300									DFEZAOVIS1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-04-1L	
308 ohne EHR Sparversion	22001	30000	C			6				14,23	DFE005-07B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	14)	Zusatzteile bei Viskolüfter									DFEZAVISKO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-05-1L	
308 mit Klima + EHR		19999	C		•	•				23	DFE005-09B	
306,307,308,309 m. EHR		19999	C							14,23	DFE005-06B	
306,307,308,309 m. EHR		19999	D							14,23	DFE005-06BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
	14)	Zusatzteile bei Viskolüfter									DFEZAVISKO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-06-1L	
308,309	30001	30465	C			6				14,23	DFE005-11B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DFEZAFZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac									DFEAUPPFZ01	
	14)	Zusatzteile ohne Visko Serie 300									DFEZAOVIS1	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-04-1L	
304,308,309	30466		C			•				23	DFE005-12B	
304,308,309	30466		D			•				23	DFE005-12BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-12-1L	
Farmer 306-309 Typ306-309(Fg.z.B.306..)											2-Leitung	
Angeben: Fg.Nr.												
306,307,308,309		3000	C							12,23	DFE005-08B	
	12)	Orig. Fontzapfwele passt-andere Fabr. Anfrage ! Zusatzteile b. 1 Riemen Typ 308,309 Falls 1-rillige ATS und 1 Hauptriemen									DFEZA1RIEM	
306,307,308,309 mit Klima		3000	C		•	•				23	DFE005-13B	
306,307,308,309	3001		B		•	•			18	23	DFE005-10B	
306,307,308,309	3001		C		•	•			18	23	DFE005-10BL	
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
	18)	Zusatzteile bei hydr. Anhängerbr. 306-309									DFEZAHYDANH02	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE005-13-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Farmer 310-312 Typ192-199(Fg z.B.192..)												
Angeben: FgNr.											2-Leitung	
310		2399	C	-	6				14,23		DFE025-04B	
310	2400	19999	C		6			-	14,23		DFE025-05B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
310 mit Klima	2400	19999	D	•	•			-	23		DFE025-06B	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
310 mit Klima		2399	D	•				18	23		DFE025-07B	
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L	
311		5999	C	-	6				14,23		DFE025-04B	
	bis Fg. 192..2399/198..5999											
311	6000	19999	C		6			-	14,23		DFE025-05B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
311 mit Klima		5999	D	•				18	23		DFE025-07B	
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L	
311 mit Klima	6000	19999	D	•				18	14,23		DFE025-08B	
	14) Zusatzteile bei VISKO 310-312 m. Klima										DFEZAVISKO02	
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
312		19999	C		6			-	14,23		DFE025-05B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
311		5999	D	-	6				14,23		DFE025-04BL	
	bis Fg. 192..2399/198..5999											
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.											
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-04-1L	
311 mit Hydr. Anhängerbremse	6000	19999	C	-	6			•	14		DFE025-09B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	Orig. front PTO is ok without add. parts !											
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
312 mit Hydr. Anhängerbremse		19999	C	-	6			•	14,23		DFE025-09B	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	14) Zusatzteile bei Viskolüfter										DFEZAVISKO01	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
312 mit Klima		19999	D	•				18	14,23		DFE025-08B	
	14) Zusatzteile bei VISKO 310-312 m. Klima										DFEZAVISKO02	
	18) Zusatzteile Hyd. Anhängerbr.Anschluss										DFEZAHYDANH03	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE025-05-1L	
310,311,312 ohne Klima	20000		C		6	4	•		14,23		DFE007-02B	
310,311,312 mit Klima	20000		D	•	6	4			14,23		DFE007-10B	
	4) Zusatzteile FL Hydrac m. Hinterachsabstützung										DFEZAFLO3	
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFEZAFZ02	
	Orig. Frontzapfwelle passt -ohne Zusatzteile!											
	14) Zusatzteile ohne Visko Serie 300										DFEZAOVIS1	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE007-02-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
Farmer 310-312 Typ310-312(Fg.z.B.310..) 2-Leitung												
Angeben: FgNr.												
310,311 ohne Klima		3000	B			•	–		23		DFE007-04B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
310,311 ohne Klima		3000	B			•	–		23		DFE007-04BL	
	23)	Mit Lufttrockner Universalsatz! Ergänzungssatz 1-Leitung										
310,311 mit Klima		3000	B		•	•	–		23		DFE007-08B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
312 ohne Klima		3000	B		–	•	–		23		DFE007-05B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
312 ohne Klima		3000	D		–	•	–		23		DFE007-05BL	
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										
312 mit Klima Temperaturbereich 1		3000	B		•	•	–		23		DFE007-11B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
312 mit Klima Temperaturbereich 2		3000	B		•	•	–		23		DFE007-09B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
310 ohne/mit orig.Klima		3001	D		•	•			23		DFE007-07B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
311,312 ohne/mit orig.Klima		3001	A		•	•			23		DFE007-06B DFE007-04-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
311,312 ohne/mit orig.Klima		3001	C		•	•			23		DFE007-06BL	
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										
Farmer 400 Nachrüstset 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Fendt Farmer 410, 411, 412												
			STD								DUFE029/2-1+2L	
Note: Orig. Fendt 2 Line System only												
Farmer 400 Vario 2-Leitung												
409,410,411,412			B		•	•			23		DFE029-01B	
	23)	Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen! Ergänzungssatz 1-Leitung										
409,410,411,412			C		•	•			23		DFE029-01BL	
	23)	Bei Lufttrockner Anpassungsarbeiten notwendig. Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen! Ergänzungssatz 1-Leitung										
Favorit 509-514 2-Leitung												
509,510 ohne Klima		3000	B			6			23		DFE026-01B DFEZFZ02	
	6)	Zusatztteile Frontzapfw. Zuidberg Orig. Frontzapfwelle passt -ohne Zusatzteile! Ergänzungssatz 1-Leitung										
509,510 mit Klima		3000	B		•	•			23		DFE026-03B DFE027-01-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
511,514 ohne Klima		3000	B		–	•			23		DFE027-03B DFE027-01-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
512 ohne Klima		3000	B		–	•			23		DFE027-04B DFE027-01-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
511,512,514 mit Klima		3000	B		•				23		DFE027-01B DFE027-01-1L	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
509,510 ohne/mit orig. Klima		3001	B		•	•			23		DFE026-02B	
509,510 ohne/mit orig. Klima		3001	C		•	•			23		DFE026-02BL	
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										
511,512,514,515 mit/ohne orig. Klima		3001	B		•	•			23		DFE027-02B	
511,512,514,515 mit/ohne orig. Klima		3001	C		•	•			23		DFE027-02BL	
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										
515 ohne/mit orig.Klima		1001	B		•	•			23		DFE027-02B	
515 ohne/mit orig.Klima		1001	C		•	•			23		DFE027-02BL	
	23)	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Ergänzungssatz 1-Leitung										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Favorit 600												2-Leitung
600 LS Bj.76-81		1542	C	-	6							DFE021-01B
600 LS Bj.81-84	1543		C	-	6							DFE021-02B
610 LS Bj. 76-81		2329	C	-	6							DFE022-01B
610 LS Bj. 81-84	2330		C	-	6							DFE022-02B
611 LS Bj. 76-81		2384	C	-	6							DFE022-01B
611 LS Bj. 81-84	2385		C	-	6							DFE022-02B
612 LS Bj. 76-81		1642	C	-	6							DFE023-01B
612 LS Bj 81-84	1643		C	-	6							DFE023-02B
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwele orig. 600-612										DFEZAFZ01
610 - 614 LS EHR Typ 383, 384			C	-								DFE023-03B
614 LS Bj 76-81	0151	0757	C	-								DFE024-01B
614 LS Bj 81-84	0758		C	-								DFE024-02B
615 LS		0523	B	-								DFE010-01B
615 LS	0524		B	-								DFE010-03B
Favorit 600S												2-Leitung
Angaben: FgNr.?												
600-614 Luftpresser links			C	-								DFE016-02B
600-614 Luftpresser rechts, Keilriemen 13			C	-								DFE016-03B
600-614 Luftpresser rechts, Keilriemen 9,5			C	-								DFE016-04B
Geräteträger												2-Leitung
(345) 360			C		6							DFE001-01B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig. GT 360 Original FZW										DFEZAFZ05
365,370,380			D		•							DFE001-03B
365,370,380			D		•							DFE001-03BL
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.												
370,380 Typ 148,149, freie Rille auf KW			C		•	•						DFE001-04B
370,380 Typ 148,149, freie Rille auf KW			C		•	•						DFE001-04BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.												
370,380 Typ 148,149, keine freie Rille auf KW			C		•	•						DFE001-05B
370,380 Typ 148,149, keine freie Rille auf KW			D		•	•						DFE001-05BL
Mit Lufttrockner Universalsatz!												
390GT,395GT keine freie Rille bei KW vorh. KW-S 2-rillig			C					•				DFE020-03B
390GT,395GT frei Rille bei KW vorh. KW-S 5-rillig			C			•		•				DFE020-04B
390GT,395GT frei Rille bei KW vorh. KW-S 5-rillig			C			•		•				DFE020-04BL
Mit Lufttrockner Universalsatz!												
255 GT Hinterrad			C	-								DFE012-03B
275 GT Hinterrad	0605		C	-								DFE013-03B
Vario 200												2-Leitung
207,208,209,210,211 Vario TMS mit Klima			C		•	6		•	12,23			DFE033-03B
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!												
207,208,209,210,211 Vario TMS mit Klima			D			6			12,23			DFE033-03BL
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden												
207,208,209,210,211 Vario TMS ohne Klima			C	-	6			•	12,23			DFE033-04B
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!												
207,208,209,210,211 Vario TMS ohne Klima			D		•	6			12,23			DFE033-04BL
ACHTUNG: Aktivierung der Druckanzeige muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden!												
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwele										DFEZAFZ06
	12)	Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige										DFE031MANO
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFE033-03-1L
Vario 200												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUFE033-05

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
Vario 200 Gen3 MR EU 167/2013 2-Leitung												
207,208,209,210,211 MR Gen 3 ohne Klima			E			6			12	4t/5	DFE033-08BL	
	ACHTUNG: Aktivierung der Druckluftbremse muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden											
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DFE033-07DUO01	
207,208,209,210,211 MR Gen 3 mit Klima			E		•	6			12	4t/5	DFE033-07BL	
	ACHTUNG: Aktivierung der Druckluftbremse muss von Fendt Werkstatt durchgeführt werden											
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DFE033-07DUO01	
Vario 200 MR EU 167/2013 2-Leitung												
207,208,209,210,211 Vario MR mit Klima			E		•	6			23,12	4t/4	DFE033-05BL	
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DFE033-05DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE033-05-1L	
207,208,209,210,211 Vario MR ohne Klima			E		–	6			23,12	4t/4	DFE033-06BL	
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DFE033-05DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE033-05-1L	
Vario 200 V/F/P 2-Leitung												
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima			C		•	6			23		DFE034-03B	
207,208,209,210,211 V/F/P ohne Klima			C		•	6			23		DFE034-04B	
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE034-03-1L	
Vario 200 V/F/P MR EU 167/2013 2-Leitung												
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima					•	6		–	12	4i/3B	DFE034-05B	
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Luftbehälter & Druckregler rechts									DFEZA034-05B	
207,208,209,210,211 V/F/P mit Klima					•	6		–	12	4i/3B	DFE034-05BL	
	6)	Zusatzteile ohne orig. Frontzapfwelle									DFEZAFZ06	
	12)	Luftbehälter & Lufttrockner rechts									DFEZA034-05BL	
Vario 300 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 309-312 COM3			STD							3/3A	DUFE310V/2-1+2	
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 309-313 Tier 4i/Stufe 3B			STD							4i/3B	DUFE310V/2-1+2	
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt 310-313 Tier 4f/Stufe 4			STD							4t/4	DUFE031/2-1+2	
Vario 300 2-Leitung												
309,310,311,312 (Type 336-339) COM3			B		•	•		•	12,23	3/3A	DFE031-01B	
309,310,311,312 (Type 336-339) COM3			C		•	•		•	12,23	3/3A	DFE031-01BL	
309,310,311,312,313 (Type 322-325,340) Tier4i/Stufe 3B			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DFE031-01B	
309,310,311,312,313 (Type 322-325,340) Tier4i/Stufe 3B			C		•	•		•	12,23	4i/3B	DFE031-01BL	
	12)	Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige									DFE031MANO	
	12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole, falls nicht vorhanden									DFE031-01LPK01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE031-02-1L	
310,311,312,313 (Type 347-350) Tier 4f/Stufe 4			B		•	•		•	12	4t/4	DFE031-02BL	
	12)	Analoges Manometer anstelle orig Druckanzeige									DFE031MANO	
	12)	Zusatzteile Duomatic Vario 300 S4 T4f									DFE031-02ORIGDUO	
Vario 300 MR EU 167/2013 2-Leitung												
311,312,313,314 Gen 4 MR			B		•				12	4t/5	DFE031-03BL	
	Druckluft muss von Fendt Fachwerkstatt freigeschaltet werden.											
	12)	Zusatzteile Duomatic Vario 300 S4 T4f									DFE031-02ORIGDUO	
Vario 400 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2L->1+2L für orig. Fendt Vario 411-415			STD								DUFE415V/2-1+2	
Vario 400 2-Leitung												
411,412,413,414,415			B		•	•			23		DFE029-01B	
	Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE029-01-1L	
411,412,413,414,415			C		•	•			23		DFE029-01BL	
	Lufttrockner Universalsatz, Anpassungsarbeiten notwendig! Ab Bj. 2001 LCD Anzeige für Druckluftbremse von Fendt Fachwerkstätte freischalten lassen!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DFE029-01-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht		
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung		
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter!		
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-01B		
												Bremsachse 60x60 40 km/h		
												12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis		DAH283-01FB
Fendt 4160V 2L			STD							12		DAH225-08B		
												12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen		DAH_VZMESS2
												12) Achse gebremst und gekröpft		CK175435
												Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden		
FE Rotana 130F			STD							12		DAH225-07B		
												12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen		DAH_VZMESS2
												12) Achse gebremst und gekröpft		CK175435
												Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden		
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-02B		
												Bremsachse 70x70, 40 km/h		
												12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis		DAH283-02FB
Pressen hydr.												Hydraulische Bremsanlage		
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage												Außenbreite ca. 60mm breiter.		
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-01		
												Bremsachse 60x60 25 km/h		
												12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h		DAHZAAS001
												12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis		DAH283-01FB
1250F-5250F,4160V-5200V,7160V-7200V			STD							12		DAH283-02		
												Bremsachse 70x70, 25 km/h		
												12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h		DAHZAAS001
												12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis		DAH283-02FB

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
88										
2-Leitung										
65-88,70-88,80-88,65-93			B		–					DFI026-02B
90										
2-Leitung										
65-94,65-90,70-90,80-90,85-90			B			•	4		12	DFI004-06B DFIZAF01 DFIZAF03 DFIZAAB01
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac								
	4)	Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll								
	12)	Zusatzteile falls Allradbremse bis 03/88								
		Traktor hat keine Entlüftungsschrauben am Achstrichter hinten								
90-90 DT			B		–	•				DFI005-01B
100-90,110-90 DT ohne Klima ohne Turbo			B		–	•			23	DFI006-04B
100-90,110-90 DT o. Klima mit Turbo Nachbau			C		–	•			23	DFI006-06B
100-90,110-90 DT mit Klima			B		•	•			23	DFI006-05B
115-90,130-90,140-90 ohne Klima			B		–	•				DFI008-04B
115-90,130-90,140-90 mit Klima			B		•	•				DFI008-05B
160-90,180-90 DT ohne Klima			B		–	•				DFI009-04B
160-90,180-90 DT mit Klima			B		•	•				DFI009-03B
94										
2-Leitung										
72-94,82-94,88-94 ohne Klima			B		–	•	6			DFI027-01B DFIZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. alle Fabr.Antr.WP								
82-94,88-94 mit Klima			B		•	•	6			DFI027-02B DFIZAFZ06
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger								
G										
2-Leitung										
170			C		•	•				DFI032-02B
190, 210, 240			C		•	•				DFI032-01B
L										
2-Leitung										
65,75,85,95 ohne Klima			B		–	•	6		23	DFI035-01B DNHZAFZ01 DNHZAFZ02 DNHZAFZ13 DFI035-01-1L
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00								
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut								
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelman								
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								
65,75,85,95 mit Klima			B		•	•	6			DFI035-02B DNHZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00								
M										
2-Leitung										
M 100,115,135,160			C					–		DFI036-01B
Winner										
2-Leitung										
F 100,110,115,120 ohne Turbo			B		•	•				DFI030-01B
F 130,140,100-120 Turbo			B		•	•		–		DFI031-01B
Allgemein/Sonstige										
2-Leitung										
466,566,666			C							DFI015-01B
680,780 DT			C							DFI018-01B
880 DT 5 Zylinder, 980 DT			C							DFI020-02B
1180,1280,1380 DT			C							DFI022-02B
1580,1880			C		•					DFI024-01B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
10												2-Leitung	
5610,6410,6610,6810,7610 Q2 Allrad, o. Klima, o. Visko			B		-					16,23		DFO001-09B	
	16)	ZA Hinterrad 5610-6810 DLB FO										DFOZHR01	
	23)	5610,6410,6610,6810,7610 Q2 Allrad, o. Klima, o. Visko										DFO001-09-1L	
7810 Q2 ohne Klima			C		-							DFO002-13B	
		Mit Klima Anfrage!											
8210 Q2 ohne Visko, ohne EHR			E							23		DFO004-08B	
	23)	8210 Q2										DFO004-08-1L	
7810 Q2 mit Klima			B		•							DFO002-15B	
		Klima+Frontlader nicht möglich-da Luftpresser außerhalb d.Motorhaube!											
30												2-Leitung	
8630,8730,8830			C			6						DFO033-02B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFOZAFZ11	
35												2-Leitung	
4835,5635,6635,7635 ohne Klima			B		-	6				23		DFI035-01B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ13	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFI035-01-1L	
4835,5635,6635,7635 mit Klima			B		•	6						DFI035-02B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01	
40												2-Leitung	
5640,6640,7740 SL alte Vorderachse			D		•	6						DFO040-03B	
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle original NH TS115										DFOZAFZ02	
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Folger TS 115										DFOZAFZ09	
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Zuidberg, Sauter TS 115										DFOZAFZ10	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ13	
5640 neue Vorderachse ab ca. Bj. 95			D		•							DFO040-05B	
6640,7740 neue Vorderachse ab Bj. ca. 95			D		•	6						DFO040-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DFOZAFZ01	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ14	
7840,8240,8340 SL			D		•	6	•					DFO041-03B	
		Lieferung mit Universal Anhängersteuerventil, Anpassungen erforderlich !											
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Folger TS 115										DFOZAFZ09	
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Zuidberg, Sauter TS 115										DFOZAFZ10	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk										DFOZAFZ13	
60												2-Leitung	
Bei hydr. Anhängerbremse muss Bremsventil versetzt werden!													
8160,8260,8360,8560			C							-		DFI036-01B	
		Bei hydr. Anhängerbremse muss Bremsventil versetzt bzw. abgebaut werden!											
70												2-Leitung	
8670			C		•	•						DFI032-02B	
8770,8870,8970			C		•	•						DFI032-01B	

Goldoni



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ						
Energy												
80 mit Kabine			D		•					23	3/3A	DGO001-01B DGO001-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		- paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
Elite 2-Leitung										
H6115 DT, H6135 DT			B		•	•				DSA031-02B
Master 2-Leitung										
6165 mit Zahnradkompressor			B		•	•				DLA019-03B
6190			B		•	6		-	23	DSA025-01B
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle orig.								DLAZAFZ01
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle								DLAZAFZ03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSA025-01-1L
Prestige Tradition 2-Leitung										
mit Zahnradkompressor										
75			C		•	•				DSA002-12B
75			F		•	•				DSA002-12BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
95			B		•	•		•		DSA004-10B
95			D		•	•		•		DSA004-10BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz										
SX 2-Leitung										
1200,1350			B		•	•			12	DSA030-02B
1500			B		•	•			12	DSA030-01B
	12)	Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !								DSA030KFA
XA 2-Leitung										
mit Zahnradkompressor										
XA66,76,86,H606 XA DT,H607 XA DT,H656XA DT,H658 XA DT			B		•	•			23	DSA028-03B
		Verfügbarkeit auf Anfrage!								
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSA028-03-1L
XA MR EU 167/2013 2-Leitung										
70,80,90,100 MR auch Tradition			BW		•	•		•	23,12	4i/3B DSD001-09BL
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4 MR auch Tradition			BW		•	•		•	23,12	4i/3B DSD001-09BL
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic								DSD001-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSD001-09-1L
95,105 MR			C		•	•		-	•	4f/5 DSD001-20BL
95; 105; 115 XA V-Drive MR			B						12,23	4f/5 DSD001-21BL
	12)	Zusatzteile Duomatic								DSD001-15DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSD001-15-1L
XA MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage										
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4 DUSD001-09
XA Spirit MR EU 167/2013 2-Leitung										
70,80,90,100 MR			BW		•	•		•		4i/3B DSD001-11B
Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
70; 80; 90; 100 Spirit MR			BW		•	•		•	23	4f/5 DSD001-18B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSD001-18-1L
70; 80; 90; 100 Spirit MR			CW		•	•		-	•	23 4f/5 DSD001-18BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSD001-18-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung
 Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm
 Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
XA T3 2-Leitung											
60,70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B
											Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!
85,90,100 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•			23	3/3A	DSA028-07B
											Preis/Lieferzeit auf Anfrage! 23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSA028-07-1L
60,70,80 Tradition Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B
60,70,80 Tradition Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B
85,90,100 Tradition Tier 3 ohne Klima			C		–	•			23	3/3A	DSA028-08B
85,90,100 Tradition Tier 3 mit Klima			C		•				23	3/3A	DSA028-09B
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSA028-08-1L
XA T4i 2-Leitung											
80, 90 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B
90.4, 100.4 Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-03B
80, 90 Tradition Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B
90.4 Tradition Farmotion			B		•	•				4i/3B	DSD001-04B
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B
											mit Frontlader
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•				4i/3B	DSD001-05B
											mit Frontlader
XA V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung											
90,100 MR			B		•	•	•		• 12,23	4i/3B	DSD001-15B
											Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•	•		• 12,23	4i/3B	DSD001-15B
											Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF
90,100 MR			B		•	•			• 12,23	4i/3B	DSD001-15BL
											Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•	•		• 12,23	4i/3B	DSD001-15BL
											Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF
											12) Zusatzteile Duomatic DSD001-15DU001
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSD001-15-1L
XB 2-Leitung											
mit Zahnradkompressor											
75,85,95			B		•	•			12	2/2	DSA033-01B
											12) Explorer 95 LB auf Hinterachse DSAZALB01
XB Farmotion MR EU 167/2013 2-Leitung											
80,90 T4i/4f LD MR 3 Zylinder			BW		•	•			• 23,12	4f/4	DSA036-12BL
90 T4i/4f MD MR 3 Zylinder			BW		•	•			• 23,12	4f/4	DSA036-12BL
											12) Zusatzteile Duomatic DSA036-12DU001
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSA036-11-1L
90.4,100,110 T4i/4f MD MR 4 Zylinder			BW		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL
											Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF
											12) Zusatzteile Duomatic DSA036-11DU001
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSA036-11-1L
110,120 T4f HD MR 4 Zylinder			BW		•	•			23	4f/4	DSA036-10BL
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DSA036-10-1L
XB MAX 2-Leitung											
85,100,110 E3 Handbremse mech			B		•	•	•				DSD002-01B
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher			B		•	•	•		23	3/3A	DDE056-02B
											23) Ergänzungssatz 1-Leitung DDE056-02-1L
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			D		•	•				3/3A	DSA035-01BL
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			B		•	•	•			3/3A	DSA035-01B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
XB Stufe 5 MR EU 167/2013 2-Leitung											
95,105,115,125 MR			B						• 23	4f/5	DSA036-14BL DSA036-14-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
100 MR			B						• 23	4f/5	DSA036-16BL DSA036-11-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
XB T4f 2-Leitung											
90 T4f LD			B		•	•			• 23	4f/4	DSD008-08B
90 T4f LD			B		•	•			• 23	4f/4	DSD008-08BL
90 T4f MD			B		•	•			• 23	4f/4	DSD008-08B
90 T4f MD			B		•	•			• 23	4f/4	DSD008-08BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-08-1L
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	• 23	4f/4	DSA036-08B
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	• 23	4f/4	DSA036-08BL
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	• 23	4f/4	DSA036-09B
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	• 23	4f/4	DSA036-09BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-08-1L
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•			4f/4	DSA036-06B
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•			4f/4	DSA036-06BL
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•	•			4f/4	DSA036-07B
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•	•			4f/4	DSA036-07BL
XB T4f Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10
XB T4i 2-Leitung											
80,90,100 T4i LD			B		•	•			• 23	4i/3B	DSD008-06B
90,100 T4i MD			B		•	•			• 23	4i/3B	DSD008-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-06-1L
90.4,105.4,115.4 T4i MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	• 23	4i/3B	DSA036-04B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•			• 23	4i/3B	DSA036-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•	•		• 23	4i/3B	DSA036-05B
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•			• 23	4i/3B	DSA036-05BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L
XB TB MR EU 167/2013 2-Leitung											
105,115 MR			BW		•	•			• 23,12	4i/3B	DSA038-01B DSA038-01DUO01
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA038-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
XE 2-Leitung											
75 DT E3			C		-	6			• 23	3/3A	DDE048-05B
65 DT E3			C		-	6			• 23	3/3A	DDE048-04B
80 DT E3			C		-	6			• 23	3/3A	DDE048-05B
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DDEZAFZ05
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE048-04-1L
XE MR EU 167/2013 2-Leitung											
70,80,90,100 MR			BW		•	•				4i/3B	DDE061-01B
70,80,90,100 MR			B		•	•			• 23	4f/5	DDE061-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE061-02-1L
XF / XS 2-Leitung											
mit Zahnradkompressor											
90,100 XF mit Zahnradkompressor			C		•	•					DSA028-05B
80,90.3,90,100,110 XS/XF Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				3/3A	DSA028-06B
	Anfrage!										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
XF V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01	
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An										
90.4,105,115 MR			B	•	•	•	–	•	23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01	
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An										
XF/XS Farmotion T4i 2-Leitung												
90.4,105,115 XF/XS auch Tradition EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B	
80,90,100 XF/XS auch Tradition EU 167/2013			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD001-08B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
90.4,105,115 XF/XS auch Tradition			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B	
80,90,100 XF/XS auch Tradition			B		•	•		•		4i/3B	DSD001-07B	
XF/XS/XV MR EU 167/2013 2-Leitung												
95,105,115 MR Druckanzeige analog			C						2	4f/5	DSD001-19B DSDZA001-23FH	
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige									18	12,2	4f/5	DSD001-25B DSDZA001-23FH
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Kabelbaum hydr. AHB										
											DSD001-23DUO CKSD001817	
XF/XS/XV V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
90, 100 MR					•					4f/5	DSD001-23B	
90, 100 MR (nur XF)					•				18	12,2	4f/5	DSD001-23BL DSDZA001-23FH
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich										
											DSD001-23DUO CKSD001817	
95,105,115 MR			B	•						4f/5	DSD001-22B	
XL Pro MR EU 167/2013 2-Leitung												
165,185 RC/PS Shift MR								•		4f/5	DSD007-12BL	
		40+50km/h										
175.4 RC/PS Shift MR								•		4f/5	DSD007-12BL	
		40+50km/h										
165-185 RC/PS Shift MR										4f/5	DSD007-12HVBL	
		40+50km/h										
175.4 RC/PS Shift MR										4f/5	DSD007-12HVBL	
		40+50km/h										
XL Pro V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung												
175.4 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL	
165,185 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL	
175.4 V-Drive MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL	
165,185 V-Drive MR 40 km/h			B		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL	
175.4 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL	
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
165,185 V-Drive MR 50 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL	
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
175.4 V-Drive MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL	
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
165,185 V-Drive MR 40 km/h			C		•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL	
		Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
											DSD007-10DUO01 DSD007-10-1L	
XL Pro V-Drive MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSD007-10	
XL T4f MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-13	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
XL T4f MR EU 167/2013 2-Leitung											
120,130,140 MR auch V-Drive			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-13BL DDE060-01DUO01
	12) Zusatzteile Duomatic										DDE060-01-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
XL T4i 2-Leitung											
120.4,130.4,140.4,140 T4i auch HI-LEVEL			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL
150.4,160.4 auch HI Level T4i m. Lufttrockner,			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
	Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
150,160,180,190 auch HI Level T4i			A		•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL
	Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
	12) Zusatzteile Duomatic										DSD007-01DUO02
XL VRT 2-Leitung											
115,125,135 T3 VRT ohne luftgederter Kabine			A	•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01B
115,125,135 T3 VRT ohne luftgederter Kabine			B		•	•	•	•		3/3A	DSD006-01BL
XL.K MR EU 167/2013 2-Leitung											
115 Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•				23	4f/5	DSA036-15BL DSA036-10-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR			D						23	4f/5	DSA036-17BL DSA036-17-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
115, 125, 135 V-Drive/RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•		4f/5	DSA036-18BL
XM 2-Leitung											
100,110,120 E2, 100,110,115,125 E3 Export			A	•	•	•	•	•			DSD003-01B
100,110,120 E2, 100,110,115,125 E3 Export			C		•	•	•	•			DSD003-01BL
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
100,110,120,130 auch V-Drive T 4i			B	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSA036-01B
100,110,120,130 auch V-Drive T 4i			B		•			•	23,12	4i/3B	DSA036-01BL DSA036-01DUO01
	12) Zusatzteile Duomatic										DSA036-01-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
XM.K T4i 2-Leitung											
90,100,110,120 Handbremse mech.			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-03B
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•			•	23	4i/3B	DSA036-03BL DSA036-03-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
90,100,110,120 hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02B
90,100,110,120 hydr. Parkbremse					•	•		•	23	4i/3B	DSA036-02BL DSA036-02-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
XN 2-Leitung											
mit Zahnradkompressor											
708,709 ohne Klima			B		-	•					DSA029-01B
XS V-Drive MR EU 167/2013 2-Leitung											
90,100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	-	•	23	4i/3B	DSD001-10B
90.4,105,115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	-	•	23	4i/3B	DSD001-10B
	23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung
 Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm
 Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
XT 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
85,95,105,110,908,909,910.4,910.6DT	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung	B		•	•				8	2/2	DLA020-03B DLA020KFA
100,110 Tier 3 auch V-Drive			B	•	•	•			•	23	3/3A	DDE058-01B
100,110 Tier 3 auch V-Drive			D		•	•			•	23	3/3A	DDE058-01BL
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE058-01-1L
115,130, 911,913			B		•	•						DSA031-02B
85,95,105,110,908,909,910.4,910.6DT			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL
		Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung										DLA020KFA
XT 2-Leitung												
140,160			C		•						3/3A	DSA039-01B
zAllgemein/Sonstige 2-Leitung												
H358, H466, H468, Prestige H468		mit Zahnradkompressor	C		•	•						DSA002-12B
H358, H466, H468, Prestige H468		Mit Zahnradkompr. Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!	F		•	•						DSA002-12BL
H478,488, Prestige H478,H488, H4105DT		mit Zahnradkompressor	B		•	•			•			DSA004-10B
H478,488, Prestige H478,H488, H4105DT		mit Zahnradkompressor	D		•	•			•			DSA004-10BL
H-100 Profi Motor 2012			A		•				•			DDE043-05B



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Allgemein/Sonstige											2-Leitung	
744S, 844 S hydr. gebremst			C								DIH014-02B	
744 S (844 S) mech. gebremst			C								DIH014-03B	
955,1055 Kab. Comfort 2000			C				-				DIH015-01B	
946,1046,1246			C							23	DIH016-01B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DIH016-01-1L	
946,1046,1246			D							23	DIH016-01BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DIH016-01-1L	
XL IHC											2-Leitung	
bis. ca Bj. 86 Allr.Seitenantrieb, Motor rot-ab Bj. 86 siehe Case IH,												
844 XL ohne Klima			B		-						DIH004-01B	
856 XL ohne Klima			B		-						DIH005-02B	
955,1055 XL ohne Klima			B		-						DIH006-01B	
956, 1056 XL ohne Klima			B		-						DIH007-02B	
1255,1455 XL/Komf. 2000 ohne Klima			B		-	•					DCI006-01B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht	
Baggerlader												2-Leitung	
3CX Compact			D	•	–					4i/3B	DJC008-01B		
3CX Compact			D	•	–					4f/5	DJC008-02B		
Kompakt Traktoren												2-Leitung	
354,360 Klima			E	•					23		DJC003-01B		
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC003-01-1L	
Teleskoplader-Serie II MR EU 167/2013												2-Leitung	
531-70,535-95,536-60,536-70,536-70LP,541-70 MR			E	•					23	4f/4	DJC002-04B		
	23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
531-70,535-95,536-60,536-70,536-70LP,541-70 MR			E	•					23	4f/4	DJC002-04BL		
	23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
550-80,560-80 MR			E	•					23,12	4f/4	DJC006-03B		
		Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Bei Version "Agri Pro" sind Änderungen notwendig!											
550-80,560-80 MR			G	•					23,12	4f/4	DJC006-03BL		
		Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Bei Version "Agri Pro" sind Änderungen notwendig!											
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJC006-03DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
Teleskoplader-Serie III MR EU 167/2013												2-Leitung	
532-70,536-95,538-60,536-70,536-70LP,542-70 MR			E	•					23	4f/4	DJC002-04B		
		mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
532-70,536-95,538-60,536-70,536-70LP,542-70 MR			E	•					23	4f/4	DJC002-04BL		
	23)	mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-04-1L	
532-60,532-70,536-95,538-60,538-70,536-70,536-70LP,542-70 MR			G	•					23,12	4f/5	DJC002-05B		
		mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
	12)	Zusatzteile 50km/h JCB 538-70,542-70 Agri Pro										DJCZA002-05-50KMH	
532-60,532-70,536-95,538-60,538-70,536-70,536-70LP,542-70 MR			I	•					23,12	4f/5	DJC002-05BL		
		mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
	12)	Zusatzteile 50km/h JCB 538-70,542-70 Agri Pro										DJCZA002-05-50KMH	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC002-05-1L	
560-80 MR			E	•					23,12	4f/4	DJC006-03B		
		Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Bei Version "Agri Pro" sind Änderungen notwendig!											
560-80 MR			G	•					23,12	4f/4	DJC006-03BL		
		Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Bei Version "Agri Pro" sind Änderungen notwendig!											
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJC006-03DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
560-80 MR			G	•					23	4f/5	DJC006-04B		
		mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	
560-80 MR			I	•					23	4f/5	DJC006-04BL		
		mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJC006-03-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	• paßt – paßt nicht		AGN	BestellNr
TM												
2-Leitung												
TM 310, TM 310 S JCB-Motor			E		•					23	3/3A	DJC005-01B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC005-01-1L
TM 320 JCB-Motor			E		•					23	4i/3B	DJC005-03B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC005-03-1L
TM320, TM320 S JCB-Motor			E		•					23	4f/4	DJC005-04B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
TM 320 (S)			E		•					23	4f/5	DJC005-05B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
	23)											Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An DU2-1+2ORW01
TM 320 (S) Tier 4f/StufeV JCB-Motor			E		•						4f/5	DJC005-05BL
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
TM 420 S mit Flanschkompressor					•					23	4f/5	DJC005-06BL
												Mit Flanschkompressor für 125 und 145 PS, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein ! Passend für Zweikreisbremssystem (Betriebsbremse) mit elektrischer Handbremse.
	23)											Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An DU2-1+2ORP01
Radlader												
2-Leitung												
416 S Klima Tier 1 Perkins Motor		543249			•							DJC001-05B
436 HT Klima Tier 2 Cummins Motor	534200				•							DJC001-06B
416 S auch Klima, TIER3 Cummins Motor					•					23		DJC001-07B
												Ergänzungssatz 1-Leitung DJC001-07-1L
426,434,436 auch Klima, Tier 3 Cummins Motor	543250				•							DJC001-08B
												passend für Varianten: E,S,HT,ZX
417 HT Tier 4f			E		•						4f/4	DJC001-10B
Teleskoplader												
2-Leitung												
527-58 Tier3 JCB-Motor			E		–					23		DJC004-01B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC004-01-1L
527-58 Tier i4 (3B) JCB-Motor			E		–					23		DJC004-02B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC004-02-1L
531-70, 533-105, 535-95,Tier2 JCB Motor					•					23		DJC001-09B
												Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC001-09-1L
531-70,533-105,535-95,536-60,536-70,541-70 T3, T4i Mot. J			D		•					23		DJC002-01B
												Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC002-01-1L
531-70,535-95,536-60,536-70,541-70 T4f/IV		2569935	E		•					23,12	4f/4	DJC002-03B
												Mit Flansch Kompressor,Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !
531-70,535-95,536-60,536-70,541-70 T4f/IV		2569935	E		•					23,12	4f/4	DJC002-03BL
												Mit Finaschkompressor,Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !
	12)											Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L DJC002-03DUO01
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC002-03-1L
535-125,535-140,540-140,540-170 Klima Tier 2/3 Mot. JCB444			E		•					23		DJC002-02B
												Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein !
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung DJC002-02-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	• paßt – paßt nicht										AGN	Bestellnr
			M	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr			
550-80, 560-80 Tier 3 /Tier 4i			C		•							23		DJC006-01B
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein!													
550-80, 560-80 Tier 4f			C		•							23	4f/4	DJC006-02B
	Agri, Agri Plus, Agri Super, Agri Xtra. DS, DS+ mit Flansch Kompressor, Zahnrad für Nebenantrieb muss vorhanden sein!													
		23)												DJC006-01-1L
530-70,535-95,540-70 Tier1 Perkins Motor												23		DJC001-01B
	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super unbedingt Fahrgestellnummer angeben													
530-70,535-95,540-70 Klima, Tier1 Perkins Motor					•							23	1/1	DJC001-02B
	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super unbedingt Fahrgestellnummer angeben													
530-70,535-95,540-70 ohne Klima, Tier2 Perkins Motor					•							23	2/2	DJC001-04B
	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben													
530-70,535-95,540-70 Klima, Tier2 Perkins Motor					•							23	2/2	DJC001-03B
	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm Super Ausführung mit Dämmung und Unterbodenschutz unbedingt Fahrgestellnummer angeben													
		23)												DJC001-01-1L
527-58 Tier 4f/4 JCB-Motor			E		–								4f/4	DJC004-03B
	Standard, Farm Spezial,Farm Plus,Farm SuperAgri,Agri Plus,Agri Super,Agri Xtra,DS,DS+.													

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
1850-4450/55												2-Leitung
1950 mit Kabine MC1, CC2			C		–	•						DJD005-04B
	Auspuff unten bei 1850-1950 nicht möglich											
22-2850 SG2 ohne Klima			C		–	•						DJD002-15B
22-2850 SG2 mit Klima,ohne Viskolüfter			C		•	•						DJD002-11B
22-2850 SG2 mit Klima+Viskolüfter			C		•	•						DJD002-11VB
22-2850 MC1, CC2,ohne Kraftstoffzusatztank			C		–	•						DJD002-14B
30-3650 SG2			B		•				14,23			DJD001-05B
	14)	mit Viskolüfter 30-3350										DJDZAVISKO02
	14)	mit Viskolüfter 3650										DJDZAVISKO03
	14)	ohne Viskolüfter 30-3650										DJDZAVISKO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD001-05-1L
4050, 4250, 4450, 4650,4850			C		•	•				23		DJD004-06B
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD004-06-1L
3000/3010												2-Leitung
32-3300/32-3310 mech.gebr.		100000	D			•						DJD036-01B
32-3300/32-3310 X ohne Klima		100000	D		7							DJD035-01B
	7)	Zusatzeile Klima Atzlinger zu JD 3000 AX Atzlinger KA Niedrigdach										DJDZAKA04
3400,3410 X ohne Klima		100000	D		–							DJD035-02B
	Mit Klima Anfrage!											
3010 Power Tech												2-Leitung
3210,3310,3410 X ohne Klima		100001	D		–	•						DJD035-04B
	Mit Klima Anfrage!											
5 E												2-Leitung
5055E, 5065E, 5075E ohne Klima, ohne Kabine, Inch Motor			C		–							DJD058-01B
5055,5065,5075 E, Kabine J.D., Tier 3 Inch Motor			C		•							DJD058-03B
5055,5065,5075 E, Kabine J.D., Tier 3, metrischer Motor			C		•					3/3A		DJD058-06B
5 E MR EU 167/2013												2-Leitung
5050E MR			B		•			•	12,23	3/3A		DJD058-08B
	Passt nur mit Lichtmaschine SJ14155!											
5058E,5067E,5075E MR			C		•			•	12,23	4i/3B		DJD058-07B
	12)	Zusatzeile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJD058-08DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD058-08-1L
5058E,5067E,5075E MR			C		•			•	12,23	4f/5		DJD058-07B
	12)	Zusatzeile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L										DJD058-08DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DJD058-08-1L
5 G, GF, GV												2-Leitung
5080,5090 G mit Klima, Stufe III A			C		•	•						DJD056-02B
5080,5090 G ohne Klima, Stufe III A			C		–	•						DJD056-01B
5080,5090 GF ohne Klima, Stufe III A			C		–	•						DJD056-03B
5080,5090 GF mit Klima, Stufe III A			C		•	•						DJD056-04B
5080,5090 GF Stufe IIIA/T3 mit Klima, mit 3. Hydraulikpumpe			C		•	•						DJD056-05B
5075,5085 GV ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Mot.FPT F5C 3,2l			C		–					3/3A		DJD056-10B
	Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst											
5075,5085 GV mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3,2l			C		•					3/3A		DJD056-11B
5080,5090 G ohne Klima, Stufe III B/T4i			C		•	•						DJD056-07B
5080,5090 G mit Klima, Stufe IIIB/T4i			C		•	•						DJD056-06B
5100 GF ohne Klima, Mot. FPT 4,5l, Stufe 3A/Tier3			E		–	•						DJD056-09B
	Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst											
5100 GF mit Klima, Mot. FPT 4,5l, Stufe 3A/Tier3			E		•	•						DJD056-08B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	KA	FZ	FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr	• paßt – paßt nicht	
5 GF/GN/GV MR EU 167/2013												2-Leitung	
5075,5090,5105 GF MR			D			•	•		23	4i/3B	DCL015-04B		
			Konzipiert für Claas Nexos, ev. Änderungen erforderlich.										
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCL015-04-1L	
5075,5090 GV mit Klima MR										4i/3B	DCL015-05B		
5075,5090 GV ohne Klima MR										4i/3B	DCL015-06B		
5090, 5105, 5115 GF mit Klima MR			C					•		4f/5	DJD056-15B		
5090, 5105, 5115 GF ohne Klima MR			B					•		4f/5	DJD056-14B		
5090, 5105, 5115 GN/GV mit Klima MR			C					•	12	4f/5	DJD056-13B		
			Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
		12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben									DJDZA056-12LB	
		12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten									DJDZA056-13LB	
5090, 5105, 5115 GN/GV ohne Klima MR			B					•	12	4f/5	DJD056-12B		
			Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
		12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben									DJDZA056-12LB	
		12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten									DJDZA056-13LB	
5 GN												2-Leitung	
5075,5085 GN ohne Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3,2l			C		-					3/3A	DJD056-10B		
			Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst										
5075,5085 GN mit Klima, Stufe 3A/Tier3 Motor FPT F5C 3,2l			C		•					3/3A	DJD056-11B		
			Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst										
5 M												2-Leitung	
5070,5080M mit Klima			A		•	•	•		23		DJD057-06B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5070,5080M ohne Klima			A		-	•	•		23		DJD057-05B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5075M "Augusta"	1LV....		A		•	•				4i/3B	DJD057-11B		
5090M mit Klima			A		•	•	•		23		DJD057-04B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5090M ohne Klima			A		-	•	•		23		DJD057-03B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5100M mit Klima		1LO....	A		•	•	•		23		DJD057-02B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5100M ohne Klima			A		-	•	•		23		DJD057-01B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-01-1L	
5085M ohne Klima		1LO....	C		-	•		-			DJD057-07B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" ohne Klima	1LV....	1LV....500100	B		-	•		•	12,23	4i/3B	DJD057-10B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" mit Klima	1LV	1LV....500100	B		•	•		•	12,23	4i/3B	DJD057-08B		
		12)	Zusatzteile Duomatic JD5085M,5100M,5115M "Augusta"									DJD057-08DUO01	
		23)	5085M,5100M,5115M "Augusta"									DJD057-08-1L	
Umbau Luftpresser 5085M,5100M,5115M Augusta m.Klima	1LVxxxxxx		STD		•	•					DUJD057-08LP		
			Umbau Original Luftpresser auf größeren Luftpresser 100cm³										
5085M,5100M,5115M mit Kabine	1LV....500101		B		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD057-12B		
5085M,5100M,5115M "Augusta" ohne Kabine	1LV....	1LV....200100	B		-	•		•	23	4i/3B	DJD057-09B		
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-09-1L	
5085M,5100M,5115M ohne Kabine	1LV....200101		B		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD057-12B		
		12)	Zusatzteile Duomatic JD 5085M,5100M,5115M									DJD057-12DUO01	
		23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-12-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
5 M MR EU 167/2013 2-Leitung											
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/3B	DJD057-13B
	Mit orig. Zahnradkompressor										
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/3B	DJD057-13BL
	Mit orig. Zahnradkompressor										
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/5	DJD057-13B
	Mit orig. Zahnradkompressor										
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L
5090M,5100M,5115M MR			A		•	•	•		12,23	4i/5	DJD057-13BL
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 M									DJD057-13DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD057-13-1L
5090M,5100M,5115M MR ohne Kabine		1PV5xxxMxME000001								4i/5	DJD057-14B
5090M,5100M,5115M MR ohne Kabine		1PV5xxxMxME000001								4i/3B	DJD057-14B
5 M MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung für orig. DLA											
5 M MR 167/2013 T4i/3B NS 1L für orig. Anlage			STD							4i/3B	DUJD5M_2-1+2L
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage										
5 R 2-Leitung											
5080R,5090R ohne Klima			A		–	•	•	•	12,23		DJD054-06B
5080R,5090R ohne Klima			C		–	•	•	•	12,23		DJD054-06BL
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
5080R,5090R mit Klima			B		•	•	•	•	12,23		DJD054-05B
5080R,5090R mit Klima			C		•	•	•	•	12,23		DJD054-05BL
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
5100R ohne Klima			A		–	•	•	•	12,23		DJD054-04B
5100R ohne Klima			B		–	•	•	•	12,23		DJD054-04BL
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
5100R mit Klima			B		•	•	•	•	12,23		DJD054-03B
5100R mit Klima			C		•	•	•	•	12,23		DJD054-03BL
	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig.										
	12)	Zusatzteile LB 15l falls Anbaugeräte rechts									DJDZALB01
	12)	Zusatzteile el. Parkbremse 5 R									DJDZAHB03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD054-03-1L
5 R MR EU 167/2013 2-Leitung											
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta" T4i/3B			B		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD054-07B
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta" T4i/3B			C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DJD054-07BL
	Mit orig. Zahnradkompressor										
	12)	Zusatzteile Duomatic JD 5 R "Augusta"									DJD054-07DU002
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD054-07-1L
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...552300	STD						12	4i/3B	HJD001-1
	Für Version mit PFC Hydraulik Passt nicht mit Original John Deere Druckluftbremse 2-Leitung! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!										
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...550300	STD						12	4i/3B	HJD002-1
	Für Version mit OC Hydraulik Passt nicht mit Original John Deere Druckluftbremse 2-Leitung! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!										
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...552301	STD						12	4i/3B	HJD003-1
	Für Version mit PFC Hydraulik Nicht möglich mit Original John Deere Druckluftbremse! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!										
5090R,5100R,5115R,5125R "Augusta" Hydr. Anh. Bremse		...550301	STD						12	4i/3B	HJD004-1
	für Version mit OC Hydraulik Nicht möglich mit Original John Deere Druckluftbremse! Software muss von John Deere Werkstatt geändert werden!										
	12)	ABS-Steckdose 12V für hydr. Anhängerbremse lt. EU 167/2013									DZHYABS001
5 R MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-L. / Lufttrockner bei orig. JD DLA											
5 R MR T4i/3B NS 1L für orig. Anlage			STD							4i/3B	DUJD5R_2-1+2L
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage										
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta"			STD								DJD054-07LO

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
5000												2-Leitung	
5300,5400 ohne Klima			C	-								DJD029-01B	
5010 mit Kabine												2-Leitung	
5510 Standard, ohne Klima Auspuff oben			C	-	•	-						DJD040-01B	
	Mit Klima Anfrage !												
5015												2-Leitung	
5415,5515 ohne Klima			C	-			4					DJD045-05B	
5415,5515 mit Klima			C	•			4					DJD045-04B	
	4) Zusatzteile LB JD5315 bei FL Hauer m. HA-Abstützung											DJDZALB02	
5015 F												2-Leitung	
5515F,5615F mit Klima, Auspuff oben			C	•								DJD045-07B	
	Ohne Klima Anfrage!												
5020												2-Leitung	
5620,5720,5820 ohne Klima			A	-	•	4		23				DJD043-03B	
5620,5720,5820 mit Klima			B	•	•	4		23				DJD043-04B	
	4) Zusatzteile FL Hydrac 5620,5720,5820											DJDZAFLO3	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD043-04-1L	
5020												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. JD Anlage 5020												DUJD043/2-1+2L	
	Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage												
6 B												2-Leitung	
6110B, 6135B Premium mit Klima			C	•						2/2		DJD067-01B	
	Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst												
6110B,6135B Premium ohne Klima				-						2/2		DJD067-02B	
	Bei Fahrzeugen ohne Kabine (Plattform) muss die Kupplungskopfhalterung vom Kunden selbst												
6 M												2-Leitung	
6105, 6115, 6125 M mit Klima			B	•				23	4i/3B			DJD063-01BL	
6105,6115 M ohne Klima			B	-				23	4i/3B			DJD063-02BL	
6125 M ohne Klima			B	-				23	4i/3B			DJD063-04BL	
6130, 6140 M mit Klima, Stufe 3B/Tier 4i			B	•				23	4i/3B			DJD063-03BL	
6130 M ohne Klima Stufe 3B/Tier 4i			B	-				23	4i/3B			DJD063-05BL	
6140 M ohne Klima			B	-				23	4i/3B			DJD063-09BL	
6140 M ohne Klima			B	-				23	4i/3B			DJD063-09BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD063-01-1L	
6150 M mit Klima			B	•				23	4i/3B			DJD063-06BL	
6150 M ohne Klima			B	-				23	4i/3B			DJD063-07BL	
6155 M mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B	•				23	4f/4			DJD063-06BL	
6155 M ohne Klima, Stufe 4/Tier 4f			B	-				23	4f/4			DJD063-07BL	
6170 M mit Klima			B	•				23	4i/3B			DJD063-08BL	
6175, 6195 M mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B	•				23	4f/4			DJD063-08BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD063-06-1L	
6110,6120,6130,6135,6145 mit Klima, Stufe 4/Tier 4f			B	•				23	4f/4			DJD063-10BL	
6110,6120,6130,6135,6145 ohne Klima, Stufe 4/Tier 4f			B	-				23	4f/4			DJD063-11BL	
	Bei Open Stage Ausführung (ohne Kabine) können Änderungen bei der Lufttrocknerkonsole notwendig												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD063-01-1L	
6170 M mit Klima Tier 2			B	•				23	2/2			DJD063-13BL	
6175, 6195 M mit Klima, Stufe 2/Tier 2			B	•				23	2/2			DJD063-13BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DJD063-06-1L	
6 M												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6000M			STD									DUJD6M_2-1+2L	
	Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
6 M MR EU 167/2013												
2-Leitung												
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18 mit Klima			B		•					12,23	4f/4	DJD063-41BL
					Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein! Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-28-1L
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18,m.KA,m. hydr. AHB 2L			B		•					12,23	4f/4	DJD063-42BL
					Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-28-1L
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18 ohne Klima			B		–					12,23	4f/4	DJD063-43BL
					Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein! Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-28-1L
6110M,6120M,6130M,6135M,6145M MR MY18,o.KA,m. hydr. AHB 2L			B		–					12,23	4f/4	DJD063-44BL
					Bausatz wurde am MY20 angepasst! Es können Änderungen notwendig sein!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-28-1L
6155M MR MY18 mit Klima, ohne VA-Bremse			B		•					23	4f/4	DJD063-14BL
6155M MR MY18 ohne Klima, ohne VA-Bremse			B		–					23	4f/4	DJD063-15BL
6155M MR MY18 mit Klima, mit VA-Bremse			B		•					23	4f/4	DJD063-16BL
6155M MR MY18 ohne Klima, mit VA-Bremse			B		–					23	4f/4	DJD063-17BL
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-14-1L
6175M MR MY18 ohne VA-Bremse			B		•			–		23	4f/4	DJD063-45BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-14-1L
6175M MR MY18 mit VA-Bremse			B		•			–		23	4f/4	DJD063-46BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-14-1L
6195M MR MY18 ohne VA-Bremse			B		•			–		23	4f/4	DJD063-47BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-14-1L
6195M MR MY18 mit VA-Bremse			B		•			–		23	4f/4	DJD063-48BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					23) Ergänzungssatz 1-Leitung							DJD063-14-1L
6110M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•					12,23	2/2	DJD063-36BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An							DU2-1+2ORW5L01
6110M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•					12,23	2/2	DJD063-37BL
					Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An							DU2-1+2ORW5L01
6110M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12,23	2/2	DJD063-38BL
					Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An							DU2-1+2ORW5L01
6110M MR MY20 mit VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12,23	2/2	DJD063-39BL
					Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog							
					12) Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L							DJD063-18DUO01
					23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An							DU2-1+2ORW5L01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K B	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•					12,23	4f/4	DJD063-18BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse			B		•					12,23	4f/5	DJD063-18BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-18-1L
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•					12	4f/4	DJD063-19BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse			B		•					12	4f/5	DJD063-19BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12	4f/4	DJD063-20BL
Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog												
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 ohne VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12	4f/5	DJD063-20BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse, m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12	4f/4	DJD063-21BL
Ok mit hydraulischer Anhängerbremse 2-Leitung, Druckanzeige analog												
												DJD063-18DUO01
6090M,6100M,6110M,6120M MR MY20 mit VA-Bremse,m.hydr.AHB 2L			B		•				•	12	4f/5	DJD063-21BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
6140M MR MY20			B		•					12,23	2/2	DJD063-34BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-28-1L
6140M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•					12,23	2/2	DJD063-35BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-28-1L
6130M,6140M,6145M MR MY20			B		•					12,23	4f/4	DJD063-28BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
6130M,6140M,6145M MR MY20			B		•					12,23	4f/5	DJD063-28BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-28-1L
6130M,6140M,6145M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•					12,23	4f/4	DJD063-29BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-28-1L
6130M,6140M,6145M MR MY20, m. hydr. AHB 2L			B		•					12,23	4f/5	DJD063-29BL
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt!												
												DJD063-18DUO01
												DJD063-28-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K B	• paßt		- paßt nicht		AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL			HY
6155, 6175, 6195M MR MY20 ohne VA-Bremse, ohne 2L hydr. AHB					•			23,12	DJD063-50BL	
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt! Zusatzausürrtung ist je nach Modell auszuwählen!										
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
									DJD063-14-1L	
6155, 6175, 6195M MR MY20 mit VA-Bremse, ohne 2L hydr. AHB			B		•			23,12	DJD063-51BL	
Achtung Softwarekit AL211082 wird noch zusätzlich benötigt! Zusatzausürrtung ist je nach Modell auszuwählen!										
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
									DJD063-14-1L	
6155, 6175, 6195M MR MY20 ohne VA-Bremse, mit 2L hydr. AHB			B		•			23,12	DJD063-52BL	
Zusatzausürrtung ist je nach Modell auszuwählen! Druckanzeige über analogen Manometer!										
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
									DJD063-14-1L	
6155, 6175, 6195M MR MY20 mit VA-Bremse, mit 2L hydr. AHB			B		•			23,12	DJD063-53BL	
Zusatzausürrtung ist je nach Modell auszuwählen! Druckanzeige über analogen Manometer!										
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M, 6195M MY20 Tier 2/Stufe 2	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6155M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6175M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									12) Riemen zu JD 6195M MY20 Tier 4f/Stufe 4 Tier 4f/Stufe 5	
									DJDZA063-50-R	
									23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
									DJD063-14-1L	
6 MC/RC									2-Leitung	
6090,6100,6110 MC/RC mit Klima			B		•			23	4i/3B	DJD064-01BL
6090,6100,6110 MC/RC ohne Klima			B		•			23	4i/3B	DJD064-02BL
6095,6105,6115 MC/RC mit Klima			B		•			23	4f/4	DJD064-01BL
6095,6105,6115 MC/RC ohne Klima			B		•			23	4f/4	DJD064-02BL
									23) Ergänzungssatz 1-Leitung	DJD064-01-1L
6 MC/RC MR EU 167/2013									2-Leitung	
6095, 6105, 6115 MC MR mit Klima			D						4f/4	DJD064-03BL
6095, 6105, 6115 MC MR ohne Klima			D						4f/4	DJD064-04BL

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
6 R												2-Leitung
6105,6115,6125,6130R normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4i/3B	DJD062-01B
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6105,6115,6125,6130R normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4i/3B	DJD062-01BL
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L
6105,6115,6125,6130R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Luftr.			B		•	•				23	4i/3B	DJD062-02BL
	Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L
6110,6120,6130,6135R normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4f/4	DJD062-05B
6110,6120,6130,6135R normaler LP-Antrieb			B		•	•					4f/4	DJD062-05BL
6110,6120,6130,6135R m.el.Kupplung			B		•	•				23	4f/4	DJD062-06BL
	Abschaltbarer Luftpresser mit Magentkupplung auf Anfrage ! Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-01-1L
6140,6150R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4i/3B	DJD062-03BL
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L
6145,6155R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4f/4	DJD062-03B
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6145,6155R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•				23	4f/4	DJD062-03BL
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L
6140,6150R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Luftr.			B		•	•				23	4i/3B	DJD062-04BL
	Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L
6145,6155R mit Klima, LP el. Kuppl. u. Luftr.			B		•	•				23	4f/4	DJD062-04BL
	Mit Luftpresser mit Magentkupplung und Lutttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DJD062-03-1L
6170,6190,6210R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•					4i/3B	DJD060-01B
	Abschaltbarer Luftpresser mit Magentkupplung auf Anfrage !											
6170,6190,6210R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•					4i/3B	DJD060-01BL
6170,6190,6210R mit Klima LP el. Kuppl. u. Luftr.			B		•	•						DJD060-02BL
	Mit Luftpresser mit Magentkupplung inkl. Lufttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6175,6195,6215R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•					4f/4	DJD060-03B
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6175,6195,6215R mit Klima normaler LP-Antrieb			B		•	•					4f/4	DJD060-03BL
	Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6175,6195,6215R mit Klima LP el. Kuppl. u. Luftr.			B		•	•					4f/4	DJD060-04BL
	Mit Luftpresser mit Magentkupplung inkl. Lufttrockner Orig. John Deere software erforderlich-Bestellung über JD point mit kpl. Fahrgestellnummer!											
6 R												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage			STD									DUJD6R_2-1+2L
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage											
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage			STD									DUJD6R_T4F_2-1+2L
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage											
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD									DUJD062-07
	Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage											

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
6 R MR EU 167/2013												2-Leitung
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	909730	964998			•						4f/4	DJD062-17BL
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	1L06xxxRxMx100001	1L06xxxRxMx673928			•						4f/4	DJD062-17BL
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	1L06xxxRxLx909730	1L06xxxRxLx999999			•						4f/4	DJD062-17BL
mit Vorderachsbremse, ohne hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	909730	964998			•			•			4f/4	DJD062-18BL
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	1L06xxxRxLx909730	1L06xxxRxLx999999			•			•			4f/4	DJD062-18BL
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6110, 6120, 6130, 6135R MR MY18	1L06xxxRxMx100001	1L06xxxRxMx673928			•			•			4f/4	DJD062-18BL
mit Vorderachsbremse, mit hydr. Anhängerbremse Nicht passend mit 305l Kraftstofftank.												
6R 110, 120, 130, 140, 150 MR MY22				B	•	•					4f/5	DJD062-20BL
ohne hydraulische Anhängerbremse												
6R 110, 120, 130, 140, 150 MR MY22				B	•	•					4f/5	DJD062-21BL
mit hydraulischer Anhängerbremse												
6145,6155R MR MY18		909729		C	•						4f/4	DJD062-07BL
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung												
6145,6155R MR MY18	1L06xxxRxJx909730	1L06xxxRxLx999999		C	•						4f/4	DJD062-08BL
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung												
6145,6155R MR MY18	1L06xxxRxMx100001	1L06xxxRxMx673928		C	•						4f/4	DJD062-08BL
Bei 405l und 435l Kraftstofftank sind Änderungen im Bereich Anhängersteuerventiles 2-Leitung												
6R 145, 155, 165, 185 MR MY22				B	•	•					4f/5	DJD062-22BL
ohne hydraulische Anhängerbremse												
6R 145, 155, 165, 185 MR MY22				B	•	•					4f/5	DJD062-23BL
mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18		909729		C	•						4f/4	DJD062-09BL
mit Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	1L06xxxRxJx909730	1L06xxxRxLx999999		C	•						4f/4	DJD062-10BL
mit Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18		909729		C	•			•			4f/4	DJD062-11BL
mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	1L06xxxRxJx909730	1L06xxxRxLx999999		C	•			•			4f/4	DJD062-12BL
mit Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18		909729		C	•						4f/4	DJD062-13BL
ohne Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	1L06xxxRxJx909730	1L06xxxRxLx999999		C	•						4f/4	DJD062-14BL
ohne Vorderachsbremse, ohne hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18		909729		C	•			•			4f/4	DJD062-15BL
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	1L06xxxRxJx909730	1L06xxxRxLx999999		C	•			•			4f/4	DJD062-16BL
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6175,6195,6215R MR MY18	1L06xxxRxMx100001	1L06xxxRxMx673928		C	•			•			4f/4	DJD062-16BL
ohne Vorderachsbremse, mit hydraulischer Anhängerbremse												
6R 230, 6R 250 MR MY22											4f/5	DJD062-19BL
ohne hydraulischer Anhängerbremse												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ					
6000 2-Leitung											
Achtung:Falls Riemenspanner auf mech.Ausführung(Litenspanner)umgebaut-Zusatzeile best.!											
6100,6300 ohne Klima, ohne Visko		159438	B		-	•					DJD030-05B
6100-6600,6506 ohne Klima, mit Visko		159438	B		-	•			12		DJD030-04B
	12)	Zusatzeile Litensspanner									DJDZAUMBLIT2
6100,6300 mit Klima		159438	B		•	•			12		DJD030-06B
	12)	Zusatzeile Litensspanner									DJDZAUMBLIT4
6200,6400,6600,6506 mit Klima		159438	B		•	•			12		DJD030-03B
	12)	Zusatzeile Litensspanner									DJDZAUMBLIT3
6100-6400 ohne Klima		159439	C		-	•					DJD030-08B
6506,6600 ohne Klima		159439	B								DJD030-10B
6100,6300 mit Klima		159439	175247	B		•	•				DJD030-09B
6200,6400,6600,6506 mit Klima		159439	175247	B		•	•				DJD030-07B
6100,6300 mit Klima		175248	B		•	•					DJD030-14B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !											
6200,6400,6600,6506 mit Klima		175248	B		•	•					DJD030-13B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !											
6800,6900 ohne Klima		159438	B		-				12,23		DJD033-01B
6800,6900 ohne Klima		159438	B		-				12,23		DJD033-01BL
	12)	Zusatzeile Litensspanner									DJDZAUMBLIT5
	23)	Nachrüstsatz 1Leitung									DJD033-01-1L
6800,6900 mit Klima		159438	B		•	•			12,23		DJD033-02B
6800,6900 mit Klima		159438	B		•	•			12,23		DJD033-02BL
	12)	Zusatzeile Litensspanner									DJDZAUMBLIT1
	23)	Nachrüstsatz 1Leitung									DJD033-01-1L
6800,6900 ohne Klima		159439	B		-				23		DJD033-04B
6800,6900 ohne Klima		159439	B		-				23		DJD033-04BL
6800,6900 mit Klima		159439	175247	B		•					DJD033-03B
6800,6900 mit Klima		159439	175247	B		•			23		DJD033-03BL
Angaben: Radarsensor?											
	23)	Nachrüstsatz 1Leitung									DJD033-01-1L
6800,6900 mit Klima		175248	B		•				23		DJD033-07B
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden !											
Angaben: Radarsensor?											
6800,6900 mit Klima		175248	B		•				23		DJD033-07BL
Achtung: Klimaanlage muß neu gefüllt werden ! Angaben: Radarsensor?											
	23)	Nachrüstsatz 1 Leitung									DJD033-01-1L
6000 D 2-Leitung											
6100,6115,6130 D ohne Klima			C		-						DJD061-01B
6100,6115,6130 D mit Klima			C		•						DJD061-02B
6010 2-Leitung											
Achtung: Falls Klimaanlage, muß diese neu gefüllt werden !											
6010,6110,6210,6310,6410 ohne Klima			A		-	•			23		DJD037-02B
6010,6110,6210,6310,6410 ohne Klima			C		-	•			23		DJD037-02BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
6010,6110,6210 mit Klima			B		•	•			23		DJD037-04B
6010,6110,6210 mit Klima			D		•	•			23		DJD037-04BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD037-01-1L
6510,6610 ohne Klima			A		-	•			23		DJD037-05B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD037-01-1L
6310,6410,6510,6610 mit Klima			B		•	•			23		DJD037-01B
6310,6410,6510,6610 mit Klima			D		•	•			23		DJD037-01BL
Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DJD037-01-1L
6810,6910 ohne Klima			A		-	•			12		DJD038-02B
6810, 6910 mit Klima			B		•	•			12		DJD038-01B
6810, 6910 mit Klima			D		•	•			12		DJD038-01BL
Mit universal Lufttrocknersatz!											
	12)	Zusatzeile Radarsensor 6800,6900									DJDZARA01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt - paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
6020											
2-Leitung											
6120,6220,6320,6420(S),6520,6620 ohne Klima			A		-	•				12	DJD039-07B
6120,6220,6320,6420(S),6520,6620 ohne Klima			C		-	•				12	DJD039-07BL
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB
6120,6220,6320,6420,6520(S,SE),6620SE Klima,Tier1+2			B		•	•				12	DJD039-05B
6120,6220,6320,6420,6520(S,SE),6620SE Klima,Tier1+2			D		•	•				12	DJD039-05BL
6620 mit Klima			B		•	•				12	DJD039-06B
6620 mit Klima			D		•	•				12	DJD039-06BL
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB
Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.											
6820,6920,6920S ohne Klima			A		-	•				12	DJD041-02B
6820,6920,6920S mit Klima			B		•	•				12,23	DJD041-01B
6820,6920,6920S mit Klima			D		•	•				12	DJD041-01BL
Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
12) Zusatzteile gebremste Vorderachse JD 6020											DJDZAVAB
Frostschutzp. 6020,6030,7030 für orig. Anlage			STD								DJD039ORF-1
6020											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6120-6620											DUJD039/2-1+2L
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6820,6920											DUJD041/2-1+2L
6030											
2-Leitung											
6130, 6230, 6330, 6430 ohne Klima			A			•				9,23	DJD049-04B
6130, 6230, 6330, 6430 ohne Klima			C		-	•				9	DJD049-04BL DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											
6130, 6230 Klima			B		•	•				9,23	DJD049-01B DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											DJD049-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6130, 6230 Klima			C		•	•				9	DJD049-01BL DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											DJD049MANOE1
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											
6330, 6430 Klima			B		•	•				9,23	DJD049-09B DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											DJD049-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6330, 6430 Klima			C		•	•				9	DJD049-09BL DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											
6530, 6630 ohne Klima			B			•				9,23	DJD049-06BL
6530 mit Klima			B		•	•				9,23	DJD049-03BL
6630 Klima			B							9,23	DJD049-02BL DJD049-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6534 mit Klima			D		•	•				9,23	DJD049-08BL DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											DJD049-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6534 ohne Klima			D			•				9,23	DJD049-07BL DJD049MANOE
9) Aufpreis Drucksensor für orig. Instrument											DJD049-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6830 Std/Prem, 6930 Std Klima			B							23	DJD052-01BL DJD052-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6930 Premium mit Klima			B							23	DJD052-02BL DJD052-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
6830, 6930 ohne Klima			B							23	DJD052-03BL DJD052-01-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Umbau orig. DLB 6030-6930, 7430, 7530 auf Luftvoransteuerung			STD								DUJD049LVO-01
6030											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6130-6630											DUJD049/2-1+2L
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 6830, 6930			STD								DUJD052/2-1+2L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
7 R												2-Leitung	
7200,7215,7230 Tier 2 Engine 6068		080000									2/2	DJD059-01B	
7210,7230 Luftpresser 229cm ³	80001	93999	C		•						2/2	DJD059-07BL	
7200,7215 Tier 4i/3B		080000	C		•						4i/3B	DJD059-01B	
7230 Tier 4i/3B Engine 6090		080000	C		•						4i/3B	DJD059-02B	
7260,7280 Tier 4i/3B		080000									4i/3B	DJD059-03B	
7210,7230 Luftpresser 229cm ³	080001		C		•						4i/3B	DJD059-07BL	
7250,7270,7290 Luftpresser 229cm ³	80001		C		•						4i/3B	DJD059-07BL	
7210,7230,7250,7270 Luftpresser 229cm ³	80001	93999	C		•						4i/4	DJD059-07BL	
7290,7310 Luftpresser 229cm ³	80001	93999	C		•						4i/4	DJD059-07BL	
7 R												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7000R T4i				STD								DUJD7R_2-1+2L	
												Achtung!: Nur bei Original John Deere 2 Leiter Anlage	
7 R MR EU 167/2013												2-Leitung	
7210,7230,7250,7270,7290,7310R T4f MR	094000		C		•						4f/4	DJD059-08B	
												mit Luftpresser 229cm ³	
7210,7230,7250,7270,7290,7310R T4f MR	094000		C		•						4f/4	DJD059-08BL	
												mit Lufttrockner, mit Luftpresser 229cm ³	
7000/7010												2-Leitung	
7600			B							23		DJD031-03B	
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
7700,7800			B		•	•				23		DJD032-03B	
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
7610			B		•					23		DJD031-06B	
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
7710,7810		89999	B		•	•				23		DJD032-07B	
7710,7810 mit Common Rail Motor	90000		B		•	•				23		DJD032-08B	
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
7020												2-Leitung	
7720,7820 mit orig. Zahnradkompressor			C		•					15		DJD044-02B	
												15) 7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank	
7920			C		•					15		DJD044-01B	
												15) 7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank	
7030												2-Leitung	
7430, 7530 Klima			B		•			-		23		DJD050-01BL	
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung	
7630, 7730, 7830, 7930					•				•	15		DJD051-01BL	
												15) 7720,7820,7920 LB Umbau wegen Zusatzhydrauliktank	
Umbau orig. DLB 7630-7930 auf Luftvorsteuerung				STD								DUJD051LVO-01	
7030												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7430, 7530				STD								DUJD050/2-1+2L	
												Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage	
Umbaus.2->1+2L für orig. Anlage 7630 - 7930				STD								DUJD051/2-1+2L	
												Achtung: Nur bei original John Deere 2 Leiter Anlage	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
8 R												
2-Leitung												
R 8245,8270,8295,8320,8345		053099	C		•	•			12,23		DJD048-05B	
		mit elektrisch betätigter Hilfsbremse										
	12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole										
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung										
R 8260,8285,8310,8335,8360 Tier 4i/3B		090000	C		•	•		•	12	4i/3B	DJD048-07B	
		mit elektrisch betätigter Hilfsbremse										
	12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole										
R 8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370 T4i/3B		090001	C		•	•				4i/3B	DJD048-08BL	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
R 8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370 Tier2			C		•	•				2/2	DJD048-08BL	
R 8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370 T4i/3B		090001	C		•	•				4i/3B	DJD048-11BL	
		Getriebe e23										
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999	C		•	•				4f/4	DJD048-14CL	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999	C		•	•				4f/4	DJD048-15CL	
		Getriebe e23										
R 8260,8285,8310,8335,8360 Tier2	12)		D		•	•		•	12	2/2	DJD048-07BL DJD048LPK1	
		Zusatzteile Luftpresserkonsole										
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		119999								4f/4	DJD048-14BL	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
8 R												
Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L R 8260, 8285, 8310, 8335, 8360 für orig. Anlage												
2-Leitung												
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 4f (4)		120000	C		•	•				4f/4	DJD048-12B	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		120000	C		•	•				4f/4	DJD048-12BL	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
8245, 8270, 8295, 8320, 8335, 8345, 8370, 8400 R Tier 4f (4)		120000	C		•	•				4f/4	DJD048-13B	
		Getriebe e23										
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 4f (4) MR		120000	C		•	•				4f/4	DJD048-13BL	
		Getriebe e23										
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR		RW- 170001	C		•	•			23	4f/5	DJD048-20BL	
		159ccm Kompressor										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR			C		•	•			23	4f/4	DJD048-20BL	
		159ccm Kompressor										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR		EK- 070001	C		•	•			23	3/3A	DJD048-20BL	
		159ccm Kompressor										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
8R 230,250,280,310,340,370,410 MY20 MR			C		•	•			23	2/2	DJD048-20BL	
		159ccm Kompressor										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
8245,8270,8295,8320,8335,8345,8370,8400 R Tier 2 (2)		RW-120000; JZ-058001	C		•	•				2/2	DJD048-24BL	
		Getriebe IVT od. 16 Gang PST										
8 RT												
2-Leitung												
8295,8320,8345 Tier 3/3A		900101	907100	C		•	•			3/3A	DJD048-04B	
8310, 8335, 8360 RT T4i/3B		902501	912000	C		•			12	4i/3B	DJD048-06B	
	12)	Zusatzteile Luftpresserkonsole										
8320, 8345, 8370 RT Tier 4i (3B)		912001		C		•	•			4i/3B	DJD048-09BL	
8320, 8345, 8370 RT Tier 4i (3B) mit e23 Getriebe		912001		C		•	•			4i/3B	DJD048-10BL	
8320, 8345, 8370 RT Tier 4f (4)				C		•	•			4f/4	DJD048-09BL	
8320, 8345, 8370 RT Tier 4f (4) mit e23 Getriebe				C		•	•			4f/4	DJD048-10BL	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
8 RT MR											
8RT 310,340,370,410 MY20 MR	924001		C		•	•				4f/5	DJD048-22BL
	159 ccm Luftpresser										
8RT 310,340,370,410 MY20 MR	924001		C		•	•				4f/5	DJD048-23BL
	293 ccm Luftpresser										
8 RX MR											
8RX 310,340,370,410 MY20 MR	924001		C		•	•				4f/5	DJD048-25BL
8000/8010 JD 2-Leitung											
8100-8400, 8110-8410			C		•	•			12		DJD034-03B CKJD034001
	12) Luftpresserkonsole inkl. Bearbeitung f.Druckluft										
Raupenschlepper 8000,8300,8400 T			C								DJD034-02B
8020 2-Leitung											
8120,8220,8320,8420,8520		23918	C		•	•					DJD042-01B
8120,8220,8320,8420,8520	23919		C		•	•					DJD042-03B
8030 2-Leitung											
8130,8230,8330,8430,8530		9999	C		•	•			12		DJD048-01B
8130,8230,8330,8430,8530	10000		C		•	•			12		DJD048-02B
	mit elektrisch betätigter Hilfsbremse										
	12) Zusatzeile Luftpresserkonsole										
8230, 8330, 8430, 8530T			C		•	•					DJD048-03B
8030 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbaus.2->1+2L JD8030 für orig. Anlage											DUJD048/2-1+2L
9 R 1+2-Leitung											
R 9410,9460,9510,9560 Mot JD 6135			C		•					4i/3B	DJD053-03C
R 9410,9460,9510,9560 Mot JD 6135			C		•					2/2	DJD053-03C
9 R 2-Leitung											
R 9360 4i/3B											DJD053-03B
R 9420,9470,9520 Motor JD 6135			D		•	•				4f/4	DJD066-01BL
R 9570, 9620 Motor Cummins QSX 15 MY 2019	062001		C		•	•				4f/4	DJD066-03BL
R 9570, 9620 Motor Cummins QSX15		062000			•					4f/4	DJD053-08BL
9 R MR EU 167/2013 2-Leitung											
9R440, 9R490, 9R540, 9R590, 9R640 Motor JD										4f/5	DJD066-09BL
9 RT 2-Leitung											
RT 9460, 9510, 9560 4i/3B					•						DJD053-04B
RT 9470,9520 4f/4					•					4f/4	DJD053-06BL
RT 9570 Cummins Motor 4f/4			C							4f/4	DJD053-05BL
9 RX 2-Leitung											
9470, 9520 Motor JD 6135			D		•	•				4f/4	DJD066-01BL
9570, 9620 Motor Cummins QSX 15		807000	D		•	•				4f/4	DJD066-02BL
9570, 9620 Motor Cummins QSX 15 MY 2019	807001		C		•	•				4f/4	DJD066-03BL
9 RX MR EU 167/2013 2-Leitung											
9RX640 Motor Cummins QSX 15										4f/5	DJD066-08BL
9RX490, 9RX540, 9RX590, 9RX640 MR Motor JD 13,6l			B		•					4f/5	DJD066-10BL
	without hydraulic trailer brake										
9030 (Knicklenker) 2-Leitung											
9330,9430,9530,9630			C		•						DJD053-01B
9430T,9530T,9630T			C								DJD053-02B
Feldhäcksler 2-Leitung											
7300 Tier 2	506147										DJD065-02LB
7400,7500,7700 Tier 2	506147										DJD065-03LB
7300,7400,7500,7700 Tier1,2 Vervollst.											DJD065-03SHVB
7300,7400,7500,7700 Tier1,2 Vervollst.											DJD065-03PHVB
7280, 7380, 7480, 7580, 7780 Tier i4(3B)											DJD065-01LB
8100-8800 Tier4F											DJD065-04HVB

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Allgemein/Sonstige												2-Leitung
1640 Fritzmaier Viktor Kabine			C		-	•						DJD006-07B
16-2140 SG2 Kabine			C			•	•					DJD006-02B
16-2140 Sekura FSC Kabine			C		-	•						DJD006-04B
3040-3140 Sekura FSC Kabine			C		-	•						DJD007-03B
3040-3140 SG2 Kabine bis Bj. 86		118245	C		-	•						DJD007-01B
3040,3140 ab Bj. 86, 3640 SG2 m.FL	118246		C		•	•	•					DJD008-04B
Pressen DLA												Druckluftanlage 2-Leitung
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												Außenbreite ca. 60mm breiter!
570,80,90,72,82,92 DLA 2L										12		DAH222-02B
568,575,578,623 Multicrop,644,644 Premium DLA 2L inkl.Bremsa			STD							12		DAH222-11B
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH222-11FB
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gerade Achse			STD									DAH222-06B
		Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gekröpfte Achse			STD							12		DAH222-10B
	12)	mit gekröpfter Achse										
	12)	Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h										DAHZAFSB001
960, 990 DLB 2-Leitung gerade Achse			STD							12		DAHJD001B-1
	12)	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB
960, 990 DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD004B-1
	12)	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB
F440M,F441M, F440R DLA 2L			STD							12		DAH222-13B
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 km/h Aufpreis										DAH222-13FB
F440M,F441M, F440R DLA 2L ohne Bremsachse			STD							12		DAH222-14B
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 km/h Aufpreis										DAH222-13FB
568,575,578,623 Multicrop,644,644 Premium DLA 2L			STD							12		DAH222-15B
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis										DAH222-11FB
V451R,V461R DLB 2-Leitung gerade Achse			STD							12		DAHJD001B-1
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB
V451R,V461R DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD004B-1
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD001FB
V451G,V451M,V461M DLB 2-Leitung gekröpfte Achse			STD							12		DAHJD002B-1
	12)	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme!										
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD002FB
F441R,F441M DLB 2-Leit. gerade Achse			STD							12		DAHJD003B-1
	12)	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme!										
	12)	Zusatzteile Ballenrampe F441R,F441M										DAHZAJD01
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis										DAHJD003FB

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
zPressen hydr.											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage</i>											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
570,80,90/72,82,92Hydr. Bremse			STD						12		DAH222-02
575, 578,623 Multicrop,644,644 Premium Hydr.Bremse inkl.Brem			STD						12		DAH222-04
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gerade Achse			222						12		DAH222-06
572,582,592,842,852,854,864 auch Premium gekröpfte Achse			STD						12		DAH222-10
	mit gekröpfter Achse										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h									DAHZAFSB001
960, 990 hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD001-1
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis									DAHJD001FB
F440M,F441M, F440R Hydr. Bremse			STD						12		DAH222-13
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis									DAH222-11FB
V451R,V461R hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD001-1
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis									DAHJD001FB
V451G,V451M,V461M hydr. Bremse gekröpfte Achse			STD						12		DAHJD002-1
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis									DAHJD002FB
F441M,F441R hydr. Bremse gerade Achse			STD						12		DAHJD003-1
	Achtung: 40 km/h Version, Rücksprache mit TÜV bez. Abnahme! Außenbreite durch Einbau der Bremsanlage ca. 60mm breiter.										
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Zusatzteile Ballenrampe F441R,F441M									DAHZAJD01
	12)	Seilzugfeststellbremse Aufpreis									DAHJD002FB
Teleskoplader											
2-Leitung											
3215, 3415 Teleskoplader			C								DJD025-02B
3400 mit Klima			C		•						DJD025-03B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
PX												2-Leitung
9020			C		•	•	•			23		DKI001-01B
	23)	9020 Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DKI001-01-1L
RX												2-Leitung
7320, 7330			STD							23		DKI002-01B
	23)	7320,7330 Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DKI002-01-1L

Komatsu



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
WA Radlader											2-Leitung
WA 180-3			E							3/3A	DKO002-01B
WA 270-3			E							3/3A	DKO002-02B
WA 320-3			E							3/3A	DKO002-03B
WA 150-5			E							3/3A	DKO003-01B
WA 250-5			E							3/3A	DKO003-02B
WA 320-5			E							3/3A	DKO003-03B
WA 380-5			E							3/3A	DKO003-04B
WA 320-6			E							3/3A	DKO001-01B
WA 380-6			E							3/3A	DKO001-02B
WA 320-7			E							3/3A	DKO004-01B
WA 200-7			E		•				12	4i/3B	DKO004-02BL
	12)	Anhängerkupplung mit Flansch Rock 841B									841B50000
	12)	Anbauplatte zu Anhängervorrichtung Rockinger									AKO004-01
	12)	Zusatzteile 24V Lichtsteckdose Komatsu WA 200-7									AKOZA24V01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Allgemein/Sonstige MR EU 167/2013											2-Leitung	
KT 307, 357, 407 Tier 4f MR	41524...41526...41527...		E	•								DKR003-01B
KT 457 Tier 5 MR mit Klima	416 32 ...		E	•						4f/5		DKR003-02B
KT 447, KT 507 Tier 4f MR mit Klima	416 22....		E	•						4f/5		DKR003-02B
Teleskoplader											2-Leitung	
3006,3509,3606,3207,3307,4107,4507 auch Klima			D	•								DKR001-01B
5509 Tier 4f mit Klima	416 16...		D	•								DKR001-02B
Teleskoplader MR EU 167/2013											2-Leitung	
KT559 Tier 4f mit Klima MR	416 26...		E	•								DKR002-01B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
M												2-Leitung
M108 S mit/ohne KA			D		•							DKU005-03B
M 6040, 7040 N/DTNQ			E		•	•	4			23		DKU007-01B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac										DKUZAFL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU003-02-1L
M 6040, 7040			D		•	•						DKU007-02B
M 6060, 7060			D		•	6	•			12		DKU007-03B
	6)	Zusatzteile FZW Zuidberg										DKUZAFZ01
	6)	Zusatzteile FZW Hydrac										DKUZAFZ02
	12)	Zusatzteile Duomatic M6060,7060										DKU007-03DU001
M 8540, 9540			D		•	•			18			DKU003-01B
	18)	Zusatzteile Hydr. Anhängerbremse										DKUZAHYDANH01
M 128 X			C									DKU004-01B
M 130 X			C									DKU004-02B
M 8560, 9960 Handbremse über Getriebebremshebel			D		•							DKU008-01B
M 8560, 9960 Handbremshebel links ab ca. 2014			D		•			•				DKU008-03B
M 8540, 9540 N/DTNQ			D		•	•				23		DKU003-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU003-02-1L
M4002 MR EU 167/2013												2-Leitung
M4062, M4072 MR			C		•	6			•	23	4i/3B	DKU012-01B
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Zuidberg/mit Aigner										DKUZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZW Hydrac										DKUZAFZ08
	6)	Zusatzteile FZW Folger										DKUZAFZ09
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU012-01-1L
M4003 MR EU 167/2013												2-Leitung
M4063, M4073 MR			C		•	6			•	23	4f/5	DKU012-01B
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Zuidberg/mit Aigner										DKUZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZW Hydrac										DKUZAFZ08
	6)	Zusatzteile FZW Folger										DKUZAFZ09
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU012-01-1L
M5001 MR EU 167/2013												2-Leitung
M5091,M5111 MR			B		•	6			•	23	4f/4	DKU011-01B
M5091,M5111 MR			B		•	6			•	23	4f/4	DKU011-01BL
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW										DKUZAFZ03
	6)	Zusatzteile mit Hydrac FZW										DKUZAFZ04
	6)	Zusatzteile mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW										DKUZAFZ05
	6)	Zusatzteile mit Stemplinger FZW										DKUZAFZ06
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU011-01-1L
M5001 Narrow MR EU 167/2013												2-Leitung
M5071N, M5091N, M5101N EU 167/2013			D		•	•			-	12,23	4i/3B	DKU011-02B
	12)	Zusatzteile Duomatic M5071N, M5091N, 5101N										DKU011-02DU001
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU011-02-1L
M5002 MR EU 167/2013												2-Leitung
M5092,M5112 MR			B		•				•		4f/5	DKU011-03B
M5092,M5112 MR			B		•	6			•	23	4f/5	DKU011-03BL
	6)	Zusatzteile ohne FZW/mit Aigner/Folger/Sauter/Degenhart FZW										DKUZAFZ03
	6)	Zusatzteile mit Hydrac FZW										DKUZAFZ04
	6)	Zusatzteile mit Zuidberg/Hauer FZW/mit MX FZW										DKUZAFZ05
	6)	Zusatzteile mit Stemplinger FZW										DKUZAFZ06
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU011-01-1L
M5002 Narrow MR EU 167/2013												2-Leitung
M5092N, M5112N MR					•						4f/5	DKU011-04B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
M6001 Utility MR EU 167/2013 2-Leitung												
M6121U, M6131U, M6141U MR			D		•	•		•	23,12	4f/5	DKU009-05B DKU009-05DU001 DKU009-05-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6121U, M6131U, M6141U MR			D		•	•		•	23,12	4f/5	DKU009-05BL DKU009-05DU001 DKU009-05-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6101U, M6111U MR					•	•		•	23	4f/5	DKU009-07B DKU009-05-1L	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6101U, M6111U MR			D		•	•		•	23,12	4f/5	DKU009-07BL DKU009-07DU001 DKU009-05-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M6002 MR EU 167/2013 2-Leitung												
M6122,M6132,M6142 MR			D		•	•		•	23,12	4f/5	DKU013-01BL DKU013-01DU001 DKU013-01-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M7001 2-Leitung												
M7131, M7151, M7171			B		•	•		•	23,12	4f/4	DKU010-01B	
M7131, M7151, M7171			B		•	•		•	23,12	4f/4	DKU010-01BL	
M7131, M7151, M7171 m. pneum. Kabinenfederung					•	•		•	23,12	4f/4	DKU010-01HVB	
	Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
	12) Zusatzteile Duomatic M7131,M7151,M7171										DKU010-01DU001	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU010-01-1L	
Lufttrockner Nachlieferung f. orig. DLB			STD							4f/4	DKU010-01LO	
M7001 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2L->1+2L M7131,M7151,M7171 für Orig.DLB			STD							4f/4	DUKU010-01	
M7002 MR EU 167/2013 2-Leitung												
M7132,M7152,M7172 MR			B		•	•		•	12	4f/4	DKU010-02BL DKU010-02DU001	
	12) Zusatzteile Duomatic											
M7003 MR EU 167/2013 2-Leitung												
M7133,M7153,M7173 MR			B		•	•		•	12	4f/5	DKU010-02BL	
	Eventuell Änderungsarbeiten notwendig!											
	12) Zusatzteile Duomatic										DKU010-02DU001	
MGX 2-Leitung												
M100GX I, M100GX II, M110GX I, M110GX II			C		•	•			12		DKU009-02B DKU009-DU001	
	12) Zusatzteile Duomatic M135GX											
M128GX I, M128GX II, M135GX I, M135GX II			C		•	•					DKU009-01B	
M95GX III, M105GX III			C		•	•			23	4f/4	DKU009-04B	
M95GX III, M105GX III			C		•	•			23	4f/4	DKU009-04BL	
M115GX III, M125GX III, M135GX III			C		•	•			23	4f/4	DKU009-03B	
M115GX III, M125GX III, M135GX III			C		•	•			23	4f/4	DKU009-03BL	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DKU009-03-1L	
MGX MR EU 167/2013 2-Leitung												
M95GX-IV,M105GX-IV MR					•	•		•	23	4f/4	DKU009-07B DKU009-05-1L	
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M95GX-IV,M105GX-IV MR			D		•	•		•	23,12	4f/4	DKU009-07BL DKU009-07DU001 DKU009-05-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
M115GX-IV,M125GX-IV,M135GX-IV MR			D		•	•		•	23,12	4f/4	DKU009-05B	
M115GX-IV,M125GX-IV,M135GX-IV MR			D		•	•		•	23,12	4f/4	DKU009-05BL DKU009-05DU001 DKU009-05-1L	
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter!											
BF2250, BF2255, BF3250, BF3255, BV5160, BV5200			STD							12	DAH283-01B
											Bremsachse 60x60 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
BF2250, BF2255, BF3250, BF3255, BV5160, BV5200			STD							12	DAH283-02B
											Bremsachse 70x70, 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
Pressen hydr.											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
BF2250, BF2255, BF3250, BF3255, BV5160, BV5200			STD							12	DAH283-01
											Bremsachse 60x60 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
BF2250, BF2255, BF3250, BF3255, BV5160, BV5200			STD							12	DAH283-02
											Bremsachse 70x70, 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafttr., Montage auf Anfr.!											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter !											
Kuhn i-Bio DLA 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD							12	DAH260-01B
Kuhn i-Bio DLA 2-L.40 km/h inkl. Bremsachse			STD							12	DAH260-02B
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH260-01FB
Kuhn FB 2125 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD							12	DAH280-01B
Kuhn FB 2130, 2135 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD							12	DAH282-01B
12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											DAHZAFSB003
Kuhn VB 2160,2165,2190,2265,2295 2-Leitung inkl. Bremsachse			1280							12	DAH281-02B
12) Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis											DAH220-14FB
FB 2130,3130,3135 inkl. Bremsachse 25 km/			STD							12	DAHDE0001B-1
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB
FB 2130,3130,3135 orig. Bremsachse 40 km/h vorhanden			STD								DAHDE0003B-1
FB 2130,3130,3135; 2-Leitung inkl. Bremsachse 40 km/h			STD							12	DAHDE0005B-1
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0005FB
Pressen hydr.											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
Kuhn i-Bio hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD							12	DAH260-01
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Seilzugfeststellbremse bei hydr. Bremse Aufpreis											DAH260-02FB
Kuhn FB 2125 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD							12	DAH280-01
Kuhn FB 2130, 2135 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD							12	DAH282-01
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											DAHZAFSB003
Kuhn VB 2160,2190,2295 hydr. Bremse inkl. Bremsachse			STD							12	DAH281-01
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h											DAHZAFSB001
Kuhn VB 2160 OptiCut 14 hydr. Bremse			STD							12	DAH281-02
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse											DAHZALA001
12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h											DAHZAFSB001
12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h											DAHZAFSB003
FB 2130,3130,3135; hydr. Bremse inkl. Bremsachse 25 km/h			STD							12	DAHDE0001-1
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB
Pressen mit Kombizylinder											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Kombibremse Hydr./Druckluft											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
FB 2130,3130,3135 inkl. Bremsachse 25 km/h			STD							12	DAHDE0002B-1
12) Seilzugfeststellbremse bei 25 Km/h Aufpreis											DAHDE0001FB
FB 2130,303130,3135 orig. Bremsachse vorhanden			STD								DAHDE0004B-1

Kverneland



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ					
Pressen DLA											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!</i>											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter !											
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-01B
											Bremsachse 60x60 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-02B
											Bremsachse 70x70, 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
Pressen hydr.											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage</i>											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-01
											Bremsachse 60x60 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
6120,6225,6325,6416,6418,6516,6520			STD						12		DAH283-02
											Bremsachse 70x70, 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Acqua Power 2-Leitung											
4, 6 mit Zahnradkompressor			B		•	•			8	2/2	DLA020-03B DLA020KFA
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung									
4, 6 mit Zahnradkompressor			C		•	•			8	2/2	DLA020-03BL
	8)	Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig									
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung									
Acqua Speed 2-Leitung											
95,100 mit Zahnradkompressor			B		•	•	•				DSA004-11B
Agile 2-Leitung											
mit Zahnradkompressor											
S 770, S 880 DT ohne Klima			B		–	•					DSA029-01B
Champion 2-Leitung											
120,135			B		•	•			12		DSA030-02B
150			B		•	•			12		DSA030-01B DSA030KFA
	12)	Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !									
Crono 2-Leitung											
65 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-04B
75 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B
80 DT E3			C		–	6			23	3/3A	DDE048-05B DDEZAFZ05 DDE048-04-1L
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
564-60, 574-70			D								DSA027-01B
Crono MR EU 167/2013 2-Leitung											
70,80,90,100 MR			BW		•	•		•		4i/3B	DDE061-01B
70,80,90,100 MR			B		•	•		•	23	4i/5	DDE061-02B DDE061-02-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
Grand Prix Target 2-Leitung											
mit Zahnradkompressor											
75			C		•	•					DSA002-12B
75			F		•	•					DSA002-12BL
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!									
95			B		•	•	•				DSA004-11B
Mach VRT T4i 2-Leitung											
210,230,250 o. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-08BL
210,230,250 m. externer VA-Scheibenbremse			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-09BL
		with external front wheel disc brake									
210,230,250 m. Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•			4i/3B	DSD007-09HVBL
		m. externer VA-Scheibenbremse									
Nitro R T4i 2-Leitung											
90,100,110,120 hydr. Parkbremse			B		•	•	•		23	4i/3B	DSA036-02B
90,100,110,120 hydr. Parkbremse					•	•			23	4i/3B	DSA036-02BL DSA036-02-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•	•	•		23	4i/3B	DSA036-03B
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•				23	4i/3B	DSA036-03BL DSA036-03-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
Nitro T4i 2-Leitung											
100,110,120,130 auch VRT			B		•	•	•		23,12	4i/3B	DSA036-01B
100,110,120,130 auch VRT			B		•				23,12	4i/3B	DSA036-01BL DSA036-01DU001 DSA036-01-1L
	12)	Zusatzteile Duomatic									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
R 1 2-Leitung											
R1.45, R1.55 ohne Klima			E		–						DSA034-01B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
R 2 T3												
<i>2.60,2.70 Tier 3 mit Zahnradkompressor</i>												
			C	•	•				23	3/3A	DSA028-07B	
Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!												
<i>2.80,2.90,2.100 Tier 3 mit Zahnradkompressor</i>												
			C	•	•				23	3/3A	DSA028-07B	
			23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSA028-07-1L
<i>2.60,2.70 Target Tier 3 ohne Klima</i>												
			C	–	•				23	3/3A	DSA028-08B	
<i>2.60,2.70 Target Tier 3 mit Klima</i>												
			C	•					23	3/3A	DSA028-09B	
<i>2.80,2.90,2.100 Target Tier 3 ohne Klima</i>												
			C	–	•				23	3/3A	DSA028-08B	
<i>2.80,2.90,2.100 Target Tier 3 mit Klima</i>												
			C	•					23	3/3A	DSA028-09B	
			23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DSA028-08-1L
R 3												
<i>mit Zahnradkompressor</i>												
<i>3.75,3.85,3.95</i>												
			B	•	•				12	2/2	DSA033-01B	
		12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse									DSAZALB01
R 4 auch VRT												
<i>R4.100, R4.110 Tier 3</i>												
			B	•	•	•	•	•	23	3/3A	DDE058-01B	
<i>R4.100, R4.110 Tier 3</i>												
			D	•	•	•	•	•	23	3/3A	DDE058-01BL	
			23)	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz!								DDE058-01-1L
			23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								
R 5 Evo												
<i>140,160</i>												
			C	•						3/3A	DSA039-01B	
R 6												
<i>R6.100-6.120 E2, 6.100-6.125 E3</i>												
			A	•	•	•	•	•			DSD003-01B	
<i>R6.100-6.120 E2, 6.100-6.125 E3</i>												
			C	•	•	•	•	•			DSD003-01BL	
			Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.									
<i>R 6.130,6.140,6.160,6.175 T3 ohne Luft-Kabinenfederun</i>												
			C	•	•	•	•	•		3/3A	DSD004-01B	
<i>R 6.130,6.140,6.160,6.175 T3 mit Luft-Kabinenfederun</i>												
			A	•	•	•	•	•		3/3A	DSD004-01HVB	
<i>R 6.115,6.125,6.135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine</i>												
			A	•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01B	
<i>R 6.115,6.125,6.135 T3 VRT ohne luftgefederte Kabine</i>												
			B	•	•	•	•	•		3/3A	DSD006-01BL	
<i>R6.150,6.170 VRT</i>												
			B	•	•	•	•	•	12		DDE052-02B	
<i>6.190 VRT</i>												
		09999	B	•	•	•	•	•	12		DDE052-02B	
		12)	Zusatzteile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor									DDE052-02ZAHYP
<i>R6.150,6.170 VRT mit luftgef. Kabine</i>												
											DDE052-02HVB	
<i>6.190 VRT mit luftgef. Kabine</i>												
		09999									DDE052-02HVB	
<i>R6.190 VRT mit luftgef. Kabine</i>												
		10000									DDE052-630HVB	
R 6 T4i												
<i>R 6.120.4,6.130.4,6.140.4,6.140 T4i auch HI-PROFILE</i>												
			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-02BL	
<i>R 6.150.4,6.160.4 auch HI ProfileT4i</i>												
			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL	
<i>R 6.150,6.160,6.180,6.190 auch HI ProfileT4i</i>												
			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-01HVBL	
			Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden									
		12)	Zusatzteile Duomatic									DSD007-01DU002
R 6 T4i												
<i>Umbaus.2->1+2L für orig. Lamborghini R 6 T4i auch HI-Profile</i>												
			STD							4i/3B	DUSD007/2-1+2	
R 6 T4i VRT												
<i>R 6.120.4,6.130.4,6.140.4,6.140 VRT</i>												
				•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSA037-01BL	
		12)	Zusatzteile Duomatic									DSD007-01DU002
<i>R 6.150.4,6.160.4 T4i VRT</i>												
			A	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07BL	
<i>R 6.150.4,6.160.4 T4i VRT</i>												
			A	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07HVBL	
<i>R 6.160,180,190 T4i VRT</i>												
			A	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07BL	
<i>R 6.160,6.180,6.190 T4i VRT</i>												
			A	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD007-07HVBL	
R 6 T4i VRT												
<i>Umbaus.2->1+2L für orig. Lamborghini</i>												
			STD							4i/3B	DUSD007-04/2	
<i>R6.150.4-R6.190 T4i VRT</i>												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
R2 / RF / RS / Sprint 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
R2.66,2.86, 664-65,684-85, 65			B		•	•				23		DSA028-03B
		Verfügbarkeit auf Anfrage!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-03-1L
80,90.3,90,100,110 RF/RS Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•					3/3A	DSA028-06B
		Anfrage!										
R3 EVO 2-Leitung												
85,100 E2, 85,100,110 E3 Handbremse mech.			B	•	•	•		•				DSD002-01B
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher			B	•	•	•		•	23	3/3A		DDE056-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE056-02-1L
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			B	•	•	•		•			3/3A	DSA035-01B
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			D	•	•	•		•			3/3A	DSA035-01BL
		Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
105 Euro 3 hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•			3/3A	DSA035-02B
R4 / Premium 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor												
R4.85,4.95,4.105,4.110			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B
Premium 850,950,1050,1060			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung										DLA020KFA
Premium 1300			B		•	•						DSA031-02B
1600, 1800 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DSA032-01B
R4.85,4.95,4.105,4.110			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL
		Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung										DLA020KFA
Premium 850,950,1050,1060			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL
		Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung										DLA020KFA
R5 / Formula 2-Leitung												
mit Zahnradkompressor,												
Formula 105			B		•	•		•				DSA004-10B
Formula 105			D		•	•		•				DSA004-10BL
		Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!										
R5.115,R5.130, Formula 115,135			B		•	•						DSA031-02B
Racing 2-Leitung												
165 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DLA019-03B
190			B		•	6		–	23			DSA025-01B
	6)	Zusatzeile Frontzapfwelle orig.										DLAZAFZ01
	6)	Zusatzeile ohne Frontzapfwelle										DLAZAFZ03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA025-01-1L
Rekord 2-Leitung												
65, 75 DT E3			D		–						3/3A	DDE048-06B
Spark MR EU 167/2013 2-Leitung												
155-170 RC/PS Shift MR										•	4f/5	DSD007-12BL
		40+50km/h										
145.4-175.4 RC/PS Shift MR										•	4f/5	DSD007-12BL
		40+50km/h										
155-170 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL
		40+50km/h										
145.4-175.4 RC/PS Shift MR											4f/5	DSD007-12HVBL
		40+50km/h										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Spark R MR EU 167/2013 2-Leitung												
115 Powershift mit Farmotion Motor MR			D	•					23	4f/5	DSA036-15BL DSA036-10-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR			D						23	4f/5	DSA036-17BL DSA036-17-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
115, 125, 135 VRT/RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•		4f/5	DSA036-18BL	
Spark T4f MR EU 167/2013 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-13	
Spark T4f MR EU 167/2013 2-Leitung												
120,130,140 MR auch VRT			BW	•	•			•	23,12	4f/4	DSA036-13BL DDE060-01DUO01 DDE060-01-1L	
12) Zusatzteile Duomatic												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
Spark T4i 2-Leitung												
150.4,160.4 CSHIFT			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL	
150.4,160.4 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
150,160 CSHIFT und VRT			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-06BL	
150,160 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•	12		DSD007-06HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
180,190,210 CSHIFT			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05BL	
180,190,210 CSHIFT mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•	12	4i/3B	DSD007-05HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12) Zusatzteile Duomatic											DSD007-05DUO02	
Spark VRT MR EU 167/2013 2-Leitung												
155.4,165.4,175.4 VRT MR 50 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL	
155,165,175,185 VRT MR 50 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10BL	
155.4,165.4,175.4 VRT MR 40 km/h			B	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL	
155,165,175,185 VRT MR 40 km/h			B	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11BL	
155.4,165.4,175.4 VRT MR 50 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
155,165,175,185 VRT MR 50 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-10HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
155.4,165.4,175.4 VRT MR 40 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
155,165,175,185 VRT MR 40 km/h			C	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DSD007-11HVBL	
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
12) Zusatzteile Duomatic											DSD007-10DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DSD007-10-1L	
Spark VRT MR EU 167/2013 Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUUSD007-10	
Spire F VRT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-12B	
90.4,105,115 MR			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-12B	
23) Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An											DUU2-1+2ORW01	
Spire F/S Farmotion T4i 2-Leitung												
90.4,105,115 F/S auch Target EU 167/2013			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-08B	
80,90,100 F/S auch Target EU 167/2013			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-08B DSD001-08-1L	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
90.4,105,115 F/S auch Target			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-07B	
80,90,100 F/S auch Target			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-07B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Spire MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR auch Target			BW	•	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
90.4,100.4 MR auch Target			BW	•	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-09-1L
95,105 MR			C	•	•	•	•	•		4f/5	DSD001-20BL	
Spire MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUUSD001-09	
Spire S VRT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-10B	
90.4,105,115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DSD001-10B	
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01
Spire T3 2-Leitung												
70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-07B	
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage!											
85 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-07B	
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-07-1L
60,70,80 Target Tier 3 ohne Klima			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-08B	
60,70,80 Target Tier 3 mit Klima			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-09B	
85 Target Tier 3 ohne Klima			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-08B	
85 Target Tier 3 mit Klima			C	•	•	•	•	•	23	3/3A	DSA028-09B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-08-1L
Spire T4i 2-Leitung												
80, 90 Farmotion			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-03B	
90.4, 100.4 Farmotion			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-03B	
80, 90 Target Farmotion			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-04B	
90.4 Target Farmotion			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-04B	
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-05B	
	mit Frontlader											
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-05B	
	mit Frontlader											
Spire Trend MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			BW	•	•	•	•	•		4i/3B	DSD001-11B	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
70; 80; 90; 100 Trend MR			BW	•	•	•	•	•	23	4f/5	DSD001-18B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-18-1L
70; 80; 90; 100 Trend MR			CW	•	•	•	•	•	23	4f/5	DSD001-18BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSD001-18-1L
Spire V/F/S MR EU 167/2013 2-Leitung												
95,105,115 MR Druckanzeige analog			C						2	4f/5	DSD001-19B	
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										DSDZA001-23FH
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige								18	12,2	4f/5	DSD001-25B	
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										DSDZA001-23FH
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO
	18)	Kabelbaum hydr. AHB										CKSD001817
Spire V/F/S VRT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90, 100 MR				•						4f/5	DSD001-23B	
90, 100 MR (nur Spire F)				•				18	12,2	4f/5	DSD001-23BL	
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										DSDZA001-23FH
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO
	18)	Kabelbaum hydr. AHB										CKSD001817
	mit hydr. AHB erforderlich											
95,105,115 MR			B	•						4f/5	DSD001-22B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Spire VRT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
90.4,100.4,110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
90,100 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
90.4,100.4,110.4 MR			B		•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
	12)										DSD001-15DU001	
	23)										DSD001-15-1L	
95, 105, 115 Spire VRT MR			B						12,23	4f/5	DSD001-21BL	
	12)										DSD001-15DU001	
	23)										DSD001-15-1L	
Strike Farmotion MR EU 167/2013 2-Leitung												
80,90 T4i/4f LD MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
90 T4i/4f MD MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
	12)										DSA036-12DU001	
	23)										DSA036-11-1L	
90.4,100,110 T4i/4f MD MR 4 Zylinder			BW		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL	
	Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF											
	12)										DSA036-11DU001	
	23)										DSA036-11-1L	
110,120 T4f HD MR 4 Zylinder			BW		•	•		•	23	4f/4	DSA036-10BL	
	23)										DSA036-10-1L	
Strike Stufe 5 MR EU 167/2013 2-Leitung												
95,105,115,125 MR										4f/5	DSA036-14BL	
100 MR			B						23	4f/5	DSA036-16BL	
	23)										DSA036-11-1L	
Strike T4f 2-Leitung												
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
	23)										DSD008-08-1L	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL	
	23)										DSA036-08-1L	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•		4f/4	DSA036-06B	
110,120 T4f HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•		4f/4	DSA036-06BL	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•	•	•		4f/4	DSA036-07B	
110,120 T4f HD mech. Parkbremse			B		•	•	•	•		4f/4	DSA036-07BL	
Strike T4f Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10	
Strike T4i 2-Leitung												
80,90,100 T4i LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
90,100 T4i MD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
	23)										DSD008-06-1L	
90.4,105.4,115.4 T4i MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B	
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4i/3B	DSA036-04B	
90.4,105.4,115.4 T4i HD hydr. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4i/3B	DSA036-04BL	
	23)										DSA036-02-1L	
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4i/3B	DSA036-05B	
90.4,105.4,115.4 T4i HD mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4i/3B	DSA036-05BL	
	23)										DSA036-03-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		- paßt nicht		DIV	AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY				
Strike TB MR EU 167/2013 2-Leitung												
105,115 MR			BW		•	•			•	23,12	4i/3B	DSA038-01B DSA038-01DU001 DSA038-01-1L
	12) Zusatzteile Duomatic											
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Strike Trend MR EU 167/2013 2-Leitung												
75,95,105 (HD) Trend MR			C		•	•			•	23	4f/5	DSA036-19B DSA036-19-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
75,95,105 (HD) Trend MR			C		•	•			•	23	4f/5	DSA036-19BL DSA036-19-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
Allgemein/Sonstige 2-Leitung												
R674-70, Grand Prix 674/70			C		•	•						DSA002-12B
	mit Zahnradkompressor											
R774-80,874-90, Grand Prix 774/80,874/90			B		•	•			•			DSA004-10B
	mit Zahnradkompressor											

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
4											
2-Leitung											
4-060,4-070,4-080 ohne Klima			C		–			•			DMC013-03B
4-060,4-070,4-080 mit Klima			D		•			•			DMC013-12B
4-075 mit/ohne Klima			B		•			•		3/3A	DMC013-02B
4-090,4-100,4-105 mit/ohne Klima			B		•			•	12,23		DMC013-01B
4-090,4-100,4-105 mit/ohne Klima			B		•			•	12,23		DMC013-01BL
	12)	Zusatzteile Frontlader X4									DMCZAFLO2
	23)	X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima									DMC013-01-1L
4 MR EU 167/2013											
2-Leitung											
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR mit Klima			D		•				23,12	4f/4	DMC013-10B
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR mit Klima			D		•				23,12	4f/4	DMC013-10BL
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR ohne Klima			D		–				23,12	4f/4	DMC013-11B
4-070,4-080,4-090 (RS53) MR ohne Klima			D		–				23,12	4f/4	DMC013-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMC013-10DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-10-1L
4-060,4-070,4-080 RS58 MR ohne Klima			D		7			•	23	4f/5	DMC013-14B
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5									DMCZA013-14KLIMA
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-14-1L
4-060,4-070,4-080 RS58 MR ohne Klima			D		7			•	23	4f/5	DMC013-14BL
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5									DMCZA013-14KLIMA
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC013-14-1L
5 MR EU 167/2013											
2-Leitung											
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR			B			•		•	23	4f/5	DMC011-10BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR			B			•		•	23	4f/5	DMC011-10B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L
5-100,5-110,5-120(RS2B) auch HC MR			B		•	•		•		4f/5	DMC011-11BL
		mit Kabinenfederung und 30 Zoll Bereifung									
5-085-T5 MR EU 167/2013											
2-Leitung											
Landini 5-085 (RS57) MR mit Klima			C						23	4f/5	DMC011-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-08-1L
Landini 5-085 (RS57) MR mit Klima			C							4f/5	DMC011-09BL
Landini 5-085 (RS57) MR ohne Klima			B							4f/5	DMC011-08B
Landini 5-085 (RS57) MR ohne Klima			B							4f/5	DMC011-08BL
5-T4i MR EU 167/2013											
2-Leitung											
5-100,5-110,5-120 (RS29) MR			B		•			•	23	4i/3B	DMC011-07B
5-100,5-110,5-120 (RS29) MR			B		•			•	23	4i/3B	DMC011-07BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-07-1L
5D HC T4i											
2-Leitung											
5-90D,5-100D,5-110D HC mit Klima			B		•	•				4i/3B	DMC016-03B
5-90D,5-100D,5-110D HC ohne Klima			B		–	•				4i/3B	DMC016-04B
5D T4i											
2-Leitung											
5-90D,5-100D,5-110D mit Klima			B		•	•		•			DMC016-01B
5-90D,5-100D,5-110D ohne Klima			B		–			•			DMC016-02B
5H Tier 3 bis ca. 05/2013											
2-Leitung											
5-090H,5-100H,5-110H,5-115H			B		•	•	•	•	23		DLN017-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN017-01-1L
5H-T4i											
2-Leitung											
5-100,5-110H Tier 4i mit Klima			B				–	•	12		DMC011-01B
5-100,5-110,5-115H Tier 4i ohne Klima			B				–	•	12		DMC011-02B
	12)	Zusatzteile Duomatic X50.20, X50.30,X50.40									DMC011-01DUO01
5-090H,5-100,5-110H,5-115H T4i New ab 04/2015 mit Klima			B		•				23		DMC011-05B
5-090H,5-100,5-110H,5-115H T4i New ab 04/2015 ohne Klima			B		–				23		DMC011-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC011-05-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
6												2-Leitung
6-145, 6-160, 6-175			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02B	
6-145, 6-160, 6-175			B		•	•		•	12	4i/3B	DMC012-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic X7.									DMC012-01DUO01	
6 C												2-Leitung
6-120 C, 6-130 C, 6-140 C			B		•						DMC014-01B	
6-120 C, 6-130 C, 6-140 C			B		•					4i/3B	DMC014-01BL	
		mit Universal Lufttrockner-Bausatz										
6 L												2-Leitung
6-145L, 6-160L, 6-175L			B		•						DMC015-01B	
6-145L, 6-160L, 6-175L			C		•						DMC015-01BL	
7												2-Leitung
7-145/7-165/7-185 T3, 7-180/7-195/7-205 T4i			A		•				23		DLN018-01B	
7-145/7-165/7-185 T3, 7-180/7-195/7-205 T4i mit Lufttrockner			A		•				23		DLN018-01BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN018-01-1L	
7-190/7-210/7-230 T3, 7-220/7-235 T4i			A		•						DLN018-02B	
7-190/7-210/7-230 T3, 7-220/7-235 T4i mit Lufttrockner			A		•						DLN018-02BL	
7-175,7-190,7-215 T 4i new			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01B	
7-175,7-190,7-215 T 4i new			A					•	12,23	4i/3B	DMC012-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic X7.									DMC012-01DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC012-01-1L	
7 MR EU 167/2013												2-Leitung
7-160,7-180,7-200,7-220,7-230 T4f MR 40 km/h			A						23,12	4f/4	DMC012-04BL	
7-160,7-180,7-200,7-220,7-230 T4f MR 50 km/h			B						23,12	4f/4	DMC012-03BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L									DMC012-03DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMC012-03-1L	
Alpine												2-Leitung
65,75,85 STD Tier 2 ohne Klima			C		–			•		2/2	DMC004-03B	
65,75,85 STD Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-04B	
75 GT Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-05B	
70 STD Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-08B	
80 Standard Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-07B	
80, 85 STD Tier3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-06B	
70,80,85 GT (Sherpa) Tier 3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-10B	
70,80,85 GT (Sherpa) Tier 3 ohne Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-11B	
Blizzard												2-Leitung
65,75,85 DT			D		–	•	4				DLN002-01B	
		Mit Klima Anfrage !										
	4)	Zusatzteile BigLift Frontlader									DLNZAFLO1	
	4)	Zusatzteile Stoll Frontlader									DLNZAFLO2	
95 DT ohne Klima			D		–	•					DLN002-03B	
95 DT mit Klima			D		•	•					DLN002-04B	
Ghibli												2-Leitung
95,105			B		•	•					DLN007-03B	
80,90 ohne Klima			B		–						DLN007-01B	
80,90 mit Klima			B		•	6					DLN007-04B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Göppel									DLNZAFZ01	
100 ohne Klima			B		–	•					DLN007-02B	
100 mit Klima			B		•	•					DLN007-05B	
Landpower												2-Leitung
125,135,145 TDI Tier 2 Perkins M			C		•	•				2/2	DLN003-09B	
125, 135, 145 Tier 3 IVECO NEF Motor			A		•	•			23		DLN003-11B	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor									DLN003-10-1L	
165,185 TDI Tier 2 Perkins M			C		•	•					DLN003-08B	
165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor 2-line			A		•	•			23		DLN003-10B	
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor									DLN003-10-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		- paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
Legend 2-Leitung										
105,115			C		•	•				DLN004-01B
120,130 Motor 1006-60T Tier 1			C		•	•		12		DLN003-03B
125,135,145 Motor 1106-E60TA Tier 2			C							DLN003-05B
130,145,165 DT Motor 1006.6T.....			B		•	•				DLN003-01B
140,160,180 Motor 1006-60T..Tier1			C		•	•		12		DLN003-02B
165,185 Motor 1106-E60TA Tier2			C		•	•		12		DLN003-02B
	12)	Zusatzeile gefederte Vorderachse								DLNZALB01
Mythos 2-Leitung										
115			B		•	•				DLN008-04B
90,100			B		•	•	4			DLN008-02B
	4)	Zusatzeile Chief Frontlader								DLNZAFLO4
Powerfarm 2-Leitung										
75,85,95,105 DT Tier 2			C		•	•	4	23		DLN012-01B
	4)	Zusatzeile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader								DLNZAFLO6
	23)	Zusatzeile 1L								DLN012-02-1L
75,85,95,105 DT Tier 2 mit Powershuttle			C		•	6	4			DLN012-02B
80,90,100,110 DT Tier 3			B		•	6	4	23		DLN012-03B
80,90,100,110 DT Tier 3 mit Powershuttle			B		•	6	4	23		DLN012-04B
	4)	Zusatzeile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader								DLNZAFLO3
	6)	Zusatzeile Frontzapfwelle Aigner								DLNZAFZ02
	23)	Zusatzeile 1L								DLN012-02-1L
Powermaster 2-Leitung										
190,210,230			B		•	•				DLN013-01B
Powermax 2-Leitung										
165			A		•	•				DLN016-01B
Powermondial 2-Leitung										
100, 110, 115 Top mit/ohne Klima, Tier 3			B		•					DLN015-01B
120 Top mit Klima, Tier 3			B		•					DLN015-02B
Rex 2-Leitung										
75,85 F, GE Tier 2 mit KA und Stockräumgerät			D		•	•			2/2	DLN011-04B
(80),90,100,105 F, GT Tier 3 mit Klima			D		•	•			3/3A	DLN011-05B
90 F, GT Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•		23		DLN011-07B
80,100,110,(120) F, GT Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•		23		DLN011-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DLN011-06-1L
Rex4 MR EU 167/2013 2-Leitung										
4-080GT,4-090GT,4-100GT,4-110 GT,4-120GT MR			C		•			23	4i/3B	DMC013-04B
4-070F,4-080F,4-090F,4-100F,4-110 F,4-120F MR			D		•			23	4i/3B	DMC013-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-04-1L
4-070V,4-080V,4-090V,4-100V,4-110V MR			C		•			23	4i/3B	DMC013-08B
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An								DU2-1+2ORW5L01
4-080F/GT,4-090F/GT,4-100F/GT,4-110F/GT,4-120F/GT RP5D MR			F		•			23	4f/5	DMC013-15B
	23)	Luftpresser mit Hydro-Antrieb, passt nur bei Version mit Tridem Hydraulik Pumpe ! Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-15-1L
Starland 2-Leitung										
190, 210, 240			C		•	•				DFI032-01B
Vision 2-Leitung										
100,105 Tier 3			B		•	•				DLN010-03B
85,95,105 Tier 2			B		•	•	4			DLN010-02B
	4)	Zusatzeile Frontlader m. Hinterachsabstützung								DLNZAFLO5
90,100			B		•	•				DLN010-01B
Allgemein/Sonstige 2-Leitung										
10000,13000			C							DLN024-02B
6550,7550,8550			B							DMF020-02B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA Druckluftanlage 2-Leitung inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr. ! Außenbreite ca. 60mm breiter !											
Welger RP 235 Profi 2L										12	DAH225-05B
											Ohne gebremste Achse
											12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen
											DAH_VZMESS2
											12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h
											DAHZAFSB001
											12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h
											DAHZAFSB003
Welger RP 245 Profi 2L			STD							12	DAH225-07B
											Ohne gebremste Achse
											12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen
											DAH_VZMESS2
											12) Achse gebremst und gekröpft
											CK175435
											Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden
Welger RP 435/535 2L										12	DAH225-06B
											Ohne gebremste Achse
											12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen
											DAH_VZMESS2
											12) Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h
											DAHZAFSB001
											12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h
											DAHZAFSB003
Welger RP 445 2L			STD							12	DAH225-08B
											Ohne gebremste Achse
											12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen
											DAH_VZMESS2
											12) Achse gebremst und gekröpft
											CK175435
											Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden
Lely V160 2L			STD							12	DAH225-08B
											12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen
											DAH_VZMESS2
											12) Achse gebremst und gekröpft
											CK175435
											Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Radlader											
2-Leitung											
L 538 Tier 4i/3B			STD						12	4i/3B	DLH003-03BL ALH001-01 ALH001-02
	12)	Anhängervorrichtung Rockinger									
	12)	Anhängervorrichtung Ringfeder Typ 4040G150A									
L 524 inkl. Lufttrockner			H001								DSO-LH001B
L 550, L556 mit/ohne Klima Tier 4i/Stufe3B			STD		•					4i/3B	DLH003-04B
TL 4											
2-Leitung											
432,7,436-7,441-7 Stufe 3B			C		•	•			23		DLH004-01B DLH004-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY			DIV
Geotrac											
2-Leitung											
50,60,65 ohne Klima			D	•	–	•				DLI010-03B	
	Mit Klima Anfrage!										
70 ohne Klima			D	•	–	•	•			DLI009-02B	
	Mit Klima Anfrage !										
80 ohne Klima			D	•	–	•	•	•		DLI009-01B	
	Mit Klima Anfrage!										
100 ohne Klima			C	•		•		•	12	DLI011-04B	
100 mit Klima			C	•	•			•	12	DLI011-05B	
	12)	Zusatzteile Schwingungsdämpfer z.Geräteentlastung									DLIZALB01
75 ohne Klima			D	•	7	•	•			DLI009-05B	
85 ohne Klima			D	•	7	•				DLI009-06B	
	7)	Zusatzteile Klimaanlage orig.									DLIZAKA01
63,73,83,93 (93 bis 12/03) Tier2			E	•	•	6		•	12,23	2/2	DLI012-03B
	93 bis 12/2003 einrilliger Keilriemenantrieb										
83 Tier3			E	•	•	6		•	12,23	3/3A	DLI012-03B
	einrilliger Keilriemenantrieb										
	6)	Zusatzteile FZ Aigner									DLIZAFZ01
	6)	Zusatzteile FZ Hydrac									DLIZAFZ03
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik									DLIZAUSV01
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI012-03-1L
83, 93 Tier3 mit Klimaanlage			D	•	•			•	12,23		DLI012-04B
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
93 ab 01/04 Tier2		02935066	D	•	•			•	12,23		DLI012-04B
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
83, 93 Tier3 mit Klimaanlage			D	•	•			•	12,23		DLI012-04B
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
	12)	Zusatzteile Umschaltventil Hydraulik									DLIZAUSV01
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI012-03-1L
63,73,83 Alpin-Niedrigkabine Tier2			D	•	•	6			23		DLI012-05B
	Einrilliger Keilriemenantrieb										
	6)	Zusatzteile FZW Hydrac									DLIZAFZ02
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI012-03-1L
93 Alpin-Niedrigkabine Tier2			D	•	•				23		DLI012-06B
	Zweirilliger Keilriemenantrieb										
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI012-03-1L
103 ohne Kardanbremse mit Klima			B	•	•				12,23		DLI013-03B
	12)	Anschluss Italien 2L anstatt 1+2L									DLIZA013ITAL
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI013-01-1L
103 mit Kardanbremse mit Klima			B	•	•				23		DLI013-04B
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI013-01-1L
64, 74			B	•	•			18	23		DLI019-02B
	18)	Zusatzteile hydr. Anhänger Bremse									DLIZAHYDANH04
	23)	Geo 64,74,84 Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									DLI018-01-1L
84			B	•	–				23		DLI018-01B
	23)	Geo 64,74,84 Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									DLI018-01-1L
94			B	•	•				23		DLI017-02B
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									DLI017-02-1L
104, 114, 124			B	•	•				23,12		DLI016-02B
104, 114, 124			B	•	•				23,12		DLI016-02BL
	12)	Lindner Geo 104,114,124									DLIZA016-01CONSEP
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									DLI016-01-1L
103 ohne Kardanbremse ohne Klima			B	•	–				12,23		DLI013-05B
	12)	Anschluss Italien 2L anstatt 1+2L									DLIZA013ITAL
	23)	Ergänzungssatz Einleitung									DLI013-01-1L
94			B	•	•				23		DLI017-02BL
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									DLI017-02-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Geotrac MR EU 167/2013												2-Leitung
64EP,74 EP,84 EP MR			D	•	•							DLI018-05B
104 EP/94 EP/84 EP Pro MR ohne Kardanbremse			D	•	•							DLI017-05B
104 EP/94 EP/84 EP Pro MR ohne Kardanbremse			D		•							DLI017-05BL
104EP/94 EP/84 EP Pro MR mit Kardanbremse			D	•	•							DLI017-06B
104EP/94 EP/84 EP Pro MR mitKardanbremse Erst			D		•							DLI017-06BL
Lintrac												2-Leitung
90 m. Hinterachslenkung			B	•	•					23	4i/3B	DLI022-01B DLI022-01-1L
	23)	90 m. HA-Lenk. Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung										
90 o. Hinterachslenkung			B	•	•					12,23	4i/3B	DLI021-01B DLI021-01DUO01
	12)	Zusatzteile Duomatic Lintrac 90										DLI021-01-1L
	23)	90 o. HA-Lenk. Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung										DLI021-01-1L
Lintrac 90 o. Hinterachslenkung			E06	•	•					23,12		DLI021-01BL DLI021-01DUO01
	12)	Zusatzteile Duomatic Lintrac 90										DLI021-01-1L
	23)	Lintrac 90 o. HA-Lenk. Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung										DLI021-01-1L
Lintrac MR EU 167/2013												2-Leitung
90 o. Hinterachslenkung lt. EU 2015/68			D	•	•						4i/3B	DLI021-02B
90 m. Hinterachslenkung lt. EU 2015/68			D	•	•						4i/3B	DLI022-02B
110 MR o. HA-Lenkung,o. Kardanbremse			D		•				•	23,8	4i/3B	DLI021-03BL DLI016-KF01
	8)	Zusatzteile Kabinenfederung/Cleanfix										DLI021-03-1L
	23)	110 MR o. HA-Lenk. Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung										DLI021-03-1L
110 MR m. HA-Lenkung, m. Kardanbremse			D		•				•	8	4i/3B	DLI022-03BL DLI016-KF01
	8)	Zusatzteile Kabinenfederung/Cleanfix										DLI016-KF01
Unitrac												2-Leitung
102S EG Ausf., Stossbalken am Fahrzeug Motor VM			ITRA	•	•	•				12		DLI015-04B
95,100 L EG-Ausführung			STD	•	•	–						DLI008-04B
102 EG Ausf., Stossbalken am Zusatzgerät, Motor Perkins			STD	•		•				12		DLI015-01B
		Stossbalken am Fahrzeug-Anfrage!										
92 EG Ausf., Stossbalken am Zusatzgerät, Motor Perkins			STD	•		•				12		DLI015-01B
		Stossbalken am Fahrzeug-Anfrage!										
	12)	Zusatzteile Unitrac 92,102 Heckhydraulik Zapfwelle seitlich										DLIZALB07
	2)	Zusatzteile Unitrac Umlenkrolle										DLIZAROLLE01
Allgemein/Sonstige												2-Leitung
1650		85651326	C									DLI001-09B
1700		85701132	C									DLI001-09B
1650		85651327	C									DLI001-10B
1700		85701133	C									DLI001-10B
1750 bis Bj.08/96		85750349	ca.85750707	C			•	4		12		DLI007-03B DLIZAFLO1
	4)	Zusatzteile Hauer Frontlader										DLIZAAUSP01
	12)	Zusatzteile Auspuff unten										DLIZAAUSP01

Lufttrockner Nachrüstsatz



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Universal												
<i>Universal</i> Nachrüstsatz Lufttrockner Universal												
Lufttrockner Universalsatz (unter 20L Luftbehältervolumen)			STD								DZ0012-3	
Lufttrockner Universalsatz (mind. 20L Luftbehältervolumen)			STD								DZ0015-1	
John Deere												
<i>5 R MR EU 167/2013</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
5090R,5100R,5115R,5125R MR "Augusta"			STD								DJD054-07LO	
6020 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6820,6920			STD								DJD041-01LO	
6120,6220,6320,6420			STD			•					DJD049-09LO	
6030 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6130,6230,6330,6430			STD			•					DJD049-09LO	
6630,6830,6930			STD			–					DJD050-01LO	
7030 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
7430,7530			STD			–					DJD050-01LO	
7630,7730,7830,7930											DJD051-01LO	
Fendt												
<i>Vario 200</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
207,208,209,210,211 Vario TMS			STD								DFE033-01LO	
Vario 200 Gen3 MR EU 167/2013 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
207,208,209,210,211 MR Gen 3											DFE033-07LO	
Vario 300 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
309,310,311,312,313 COM 3/Tier 4i			STD								DFE031-02LO	
310,311,312,313 SCR T4f			STD								DFE031-01LO	
Vario 400 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
409,410,411,412,413,414,415			STD								DFE029-01LO	
Vario 500 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
512,513,514,516			STD								DFE037-01LO	
Vario 700 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
712,714,716,718,720,722,724 COM 3/SCR			STD								DFE035-01LO	
Steyr												
<i>CVT</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			STD								DCN002-02LO	
6195 Tier 3, Phase 1			STD								DCN002-02LO	
6135,6145,6155,6170,6190			STD								DCN002-02LO	
120,130,150,170			STD								DCN002-02LO	
Case												
<i>CVX</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
140,150,160,175,195 Tier 3 Phase 2			STD								DCN002-02LO	
1195 Tier 3, Phase 1			STD								DCN002-02LO	
1135,1145,1155,1170,1190			STD								DCN002-02LO	
120,130,150,170			STD								DCN002-02LO	
New Holland												
<i>T 7500</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
7510,7520,7530,7540,7550			STD								DCN002-02LO	
TVT Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
135,145,155,170,190			STD								DCN002-02LO	
195 Tier 3, Phase 1			STD								DCN002-02LO	
Weidemann												
<i>T7000 MR EU 167/2013</i> Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
T7035, T7042 Stufe V										4f/5	DWE003-01LO	

Lufttrockner Nachrüstsatz



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Massey Ferguson												
6S MR EU 167/2013 Nachrüstsatz Lufttrockner bei orig. DLB												
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT			STD								4f/5	DMF086-15LO
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6			STD								4f/5	DMF089-08LO
7S MR EU 167/2013 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR Dyna-VT			STD								4f/5	DMF086-15LO
Deutz Fahr												
5 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
5100,5110,5120,5130 auch P, TTV Tier 4i			STD									DSA036-01LO
Agrotron Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
410,420,430 TTV Tier 3			STD									DSD006-02LO
M 600,610,620,640 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Same												
Iron Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
115,125,135 Continuo Tier 3			STD									DSD006-02LO
130,140,160,175 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Virtus Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
100,110,120 auch Continuo Tier 4i			STD									DSA036-01LO
Lamborghini												
Nitro Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
100,110,120,130 auch VRT Tier 4i			STD									DSA036-01LO
R 6 Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
R 6.115,6.125,6.135 VRT Tier 3			STD									DSD006-02LO
R 6.130,6.140,6.160,6.175 Tier 3			STD									DSD004-01LO
Hürlimann												
XL V-Drive Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
115,125,135 V-Drive Tier 3			STD									DSD006-02LO
XM Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
100,110,120,130 auch V-Drive Tier 4i			STD									DSA036-01LO

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY			
MLT Motor Tier 2 2-Leitung											
630/634/731/735/741-120 LSU ohne Klima			D		-				1,2,3		DMA001-15B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
630/634/731/735/741-120 LSU Klima			D		•				1,2,3		DMA001-01B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
	12)										DMAZAHB01 Elektrische Parkbremse bei Mitlieferung
	23)										DMA001-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
630T,634T,730T,731T,742T Klima			D		•				1,2,3		DMA001-07B Motor 74,5kW
	12)										DMAZAHB01 Elektrische Parkbremse bei Mitlieferung
	23)										DMA001-07-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
845-120 Klima Tier 2			D		•				1,2,3	2/2	DMA001-02B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
	12)										DMAZAHB01 Elektrische Parkbremse bei Mitlieferung
	23)										DMA001-02-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
845-120 Tier 2			D		-				1,2,3	2/2	DMA001-06B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
	12)										DMAZAHB01 Elektrische Parkbremse bei Mitlieferung
	23)										DMA001-02-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
627 T ohne Klima			D		-				23		DMA001-10B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
	23)										DMA001-10-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
940 L-120			D		•				23		DMA001-09B Motor 90,5kW, Hydraulikpumpe für Ölkühler und Arbeitshydraulik über Keilriemenantrieb.
	23)										DMA001-09-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
MLT Motor Tier 3 2-Leitung											
735 120 LSU, 741 120 LSU			C		•				23		DMA002-01B Motor Perkins 90,5 KW, Rahmen bis Serie 6
	23)										DMA002-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
735-120 LSU PS					•				23		DMA005-02B Motor Perkins 1104D Tier3, Rahmen Serie 7 (Batteriefach vorne über der Achse)
735-120 LSU			C		•				23		DMA005-01B Motor Mercedes OM904LA, Rahmen Serie 7 (Batteriefach vorne über der Achse)
	23)										DMA005-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
845-120LSU, 940L-120LSU			C		•				23		DMA002-02B Perkins Motor 90,5 KW, Rahmen bis Serie 6, inkl. Magnetventil für Parkbremse !
	23)										DMA002-02-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
845-120, 845-120H,940-120H					•				23		DMA002-03B Motor Mercedes, Rahmen bis Serie 6
	23)										DMA002-03-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
630T,634T,731 T,735 T,742T mit Klima					•				23		DMA003-01B Motor Perkins 74,5 KW, Rahmen bis Serie 6
	23)										DMA003-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
1035 LT, L - LSU mit Klima			C		•				23		DMA004-01B Motor Perkins 74,5 KW, Rahmen bis Serie6, Inkl. Magnetventil für Parkbremse !
	23)										DMA004-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
MLT Motor Tier 4i (3B) 2-Leitung											
634-120/120PS,735-100/120/120PS,741-100/120/120PS			C		•				23		DMA009-01B Deutz Motor Stufe 3B, Tier 4i
	23)										DMA009-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
840-115 PS, 840-137 PS mit Klima			D						23		DMA006-01B Motor John Deere i4(3B)
	23)										DMA006-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
960 ohne Klima			D		-			•	23	4i/3B	DMA009-03B
960 mit Klima			D		•			•	23	4i/3B	DMA009-02B
	23)										DMA009-02-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
629			D		•	•			23		DMA009-04B Motor 75kW
	23)										DMA009-04-1L Ergänzungssatz 1-Leitung
MLT 845			D						23	4i/3B	DMA011-01B Motor Deutz Tier4i (3B)
	23)										DMA006-01-1L Ergänzungssatz 1-Leitung

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
MLT Motor Tier 4f (4) 2-Leitung											
840-115 PS, 840-145 PS mit Klima			D						23	4f/4	DMA006-02B
	Motor John Deere Tier 4f/Stufe 4										
840-115 PS, 840-145 PS ohne Klima			D						23	4f/4	DMA006-03B
	Motor John Deere Tier 4f/Stufe 4										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA006-02-1L
MLT Tier 4f(4) 4f(5) MR EU 167/2013 2-Leitung											
630-105 V CP,630-105 V,730-115 V CP,730-115 V MR o. Klima			D	-					23,12	4f/4	DMA003-04B
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DMA003-03DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA003-02-1L
630-105 V CP,630-105 V,730-115 V CP,730-115 V MR m. Klima			D	•				•	23,12	4f/4	DMA003-03B
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DMA003-03DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA003-03-1L
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR		< 12/2019 bis Baujahr 12/2019	D	•					23	4f/4	DMA003-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA003-03-1L
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR		< 12/2019 bis Baujahr 12/2019	D	•						4f/4	DMA003-02BL
635-130PS, 635-140V, 940-140V+ MR		> 01/2020 ab Baujahr 01/2020	D	•					23	4f/4	DMA003-07B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA003-03-1L
733-105,733-115,737-130 PS+,741-140V+,940-140V+ MR			D					•		4f/4	DMA003-05BL
	Radstand 2,81 m										
737-130PS+,733-115LSU,741-130PS+,733-115,741-140V+,940-140V+			D	•				•		4f/5	DMA003-06BL
	Radstand 2,81 m										
840-115/-145PS mit/ohne Klima MR										4f/4	DMA006-07B
841-145 PS+,1041-145 PS+ MR, Yanmar Motor			E	•					23	4f/5	DMA006-08BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMA006-08-1L
961-145 MR ohne Klima			D	-						4f/4	DMA009-06B
961-145 MR mit Klima			D	•						4f/4	DMA009-05B
1040-145PS mit/ohne Klima MR			D	•						4f/4	DMA006-06B
635-120 LSU, 741-140 V+, 940-140V+ MR Stufe 5			D							4f/5	DMA003-08BL
850-145 V+ MR, Yanmar Motor			D							4f/5	DMA006-09BL
MRT											
1440, 1640, 1840 (easy)				•							DMA012-01B
	Mercedes engine, chassis until serie 6										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
2400												2-Leitung
2430,2435,2440 ST ohne Klima			C	•	–							DMF076-01B
2430,2435,2440 ST mit Klima			C	•	•							DMF076-02B
3000/3010												2-Leitung
3050,3055,3060,3065,3070 ohne Klima					–	6				23		DMF001-03B
	Version Spezial Freisicht Anfrage !											
	6) Zusatzteile Frontzapfw.-alle Fabrikate- Antrieb WP											DMFZAFZ01
	6) ZA FZ BIB MF3050-70m.KA DLB MF											DMFZAFZ04
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF001-03-1L
3050,3060,3065,3070 mit Klima			B		•	6	4					DMF001-07B
	Version Spezial Freisicht Anfrage !											
	4) Zusatzteile Frontlader Hydrac,Baas,Stoll											DMFZAFZ07
	6) Zusatzteile Frontzapfw.-alle Fabrikate-Antrieb WP											DMFZAFZ05
3075 ohne Klima			B		–	•						DMF050-01B
3075 ohne Klima, m. FL Baas/Stoll			B		–	6	•					DMF050-03B
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle alle Fabr.-Antr.WP											DMFZAFZ03
3075 mit Klima			B		•	•						DMF050-02B
	Frontlader Baas/Stoll Anfrage!											
3080,3090 ohne Klima			B		–	•	4					DMF002-06B
	4) Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll											DMFZAFZ01
3085,3095,3115,3120,3125 ohne Klima			B		–	•	4			13		DMF043-08B
	4) Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll											DMFZAFZ02
	13) Zusatzteile Nachbauturbo											DMFZATU3085
3085,3095,3115 mit Klima			C		•	•						DMF041-06B
3125 mit Klima			B		•	•	4					DMF043-10B
	4) Zusatzteile Frontlader Baas/Stoll											DMFZAFZ02
3630,3650 mit Klima			D		•							DMF003-03B
3645,3655 mit Klima			B		•							DMF045-06B
3680,3690 ohne Load-Sensing		C146005	B		•							DMF008-08B
	Mit Load Sensing Anfrage!											
3670			B		•							DMF008-07B
	Falls Load Sensing Anfrage.											
3600 F/S Tier 3												2-Leitung
3625 F/S,3635 F/S, 3645 S/F,3655 S/F auch Klima		C 19021	D		•						3/3A	DMF079-09B
3625 F/S,3635 F/S, 3645 S/F,3655 S/F auch Klima		C 19022	D		•						3/3A	DMF079-15B
3640,3650 S/F auch Klima			D		•	•				12		DMF079-10B
3660 S/F auch Klima			D		•	•				12		DMF079-11B
	12) Mutter Visko											V836759512
3600 GE Tier 3												2-Leitung
3640,3650,3660 GE Tier 3 mit Klima			D		•	•					3/3A	DMF079-14B
3600 T2												2-Leitung
3615, 3625, 3635 Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•			23		DMF079-01B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3615, 3625, 3635 Tier 2 mit Klima			B		•	•	•			23		DMF079-02B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3645 Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•			23		DMF079-03B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3645 Tier 2 mit Klima			C		•	•	•			23		DMF079-04B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3600 Tier 3												2-Leitung
3625,3635,3645 Tier 3 ohne Klima			C		•	–	•			23		DMF079-07B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3625,3635,3645 Tier 3 mit Klima			D		•	•				23		DMF079-08B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3630,3640,3650 A Tier 3 mit Klima			C		•	•				23		DMF079-12B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L
3630,3640,3650 A Tier 3 ohne Klima			C		•	–				23		DMF079-13B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung											DMF079-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> • paßt – paßt nicht </div>							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
3700 MR EU 167/2013												2-Leitung
3707,3708,3709 AL MR mit Klima			C	•	•	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-01B
3707,3708,3709 AL MR mit Klima			HÖL		•	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-01BL
3707,3708,3709 AL MR ohne Klima			C	•	–	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-04B
3707,3708,3709 AL MR ohne Klima			HÖL		–	•	•	•	•	23,12	4i/3B	DMF090-04BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 3700 AL MR										DMF090-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF090-01-1L
3707,3708,3709,3710 GE, S MR mit Klima			HÖS	•	•	•			•	23,12	4i/3B	DMF090-03B
3707,3708,3709,3710 GE, S MR ohne Klima			HÖS	•	–	•			•	23	4i/3B	DMF090-07B
3707,3708,3709,3710 F, WF MR mit Klima			HÖS	•	•	•			•	23	4i/3B	DMF090-08B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF090-02-1L
3707,3708,3709,3710 S MR Plattform			HÖS	•	–	•			•		4i/3B	DMF090-09B
3 Spezial MR EU 167/2013												2-Leitung
3AL 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			C		–				•		4f/5	DMF090-11B
3AL 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			HÖL		–				•		4f/5	DMF090-11BL
3AL 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			HÖL	•					•		4f/5	DMF090-12B
3AL 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			HÖL	•					•		4f/5	DMF090-12BL
3FR/WF 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			B						•		4f/5	DMF090-13B
3WF 85, 95, 105, 115, ohne Klima MR			HÖL						•		4f/5	DMF090-13BL
3FR/WF 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			C						•		4f/5	DMF090-14B
3WF 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			HÖL						•		4f/5	DMF090-14BL
3SP/VI 85, 95, 105, 115 mit Klima MR			C						•	12	4f/5	DMF090-15B
		Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten										DJDZA056-13LB
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben										DJDZA056-12LB
3SP/VI 85, 95, 105, 115 ohne Klima MR			B						•	12	4f/5	DMF090-16B
		Achtung! Falls der Felgenstern nach innen gekröpft ist, sind die Zusatzteile/Luftbehälter erforderlich.										
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff unten, LB oben										DJDZA056-12LB
	12)	1x 10L Luftb. Auspuff oben, LB unten										DJDZA056-13LB
3SP.75 mit Klima MR			D					–	•	12	4f/5	DMF090-17B
	12)	Luftbehälter bei Stockräumgerät/Frontlader										DMFZA090-17LB1
	12)	Luftbehälter ohne Stockräumgerät/Frontlader										DMFZA090-17LB2
4200 Hi-Visibility HV/Schräghaube-ebener												2-Leitung
Angaben: kpl. Fg.Nr.?												
4225,4235,4245,4255 HV ohne Klima			B	•	–	•	4	18				DMF059-05B
4225,4235,4245,4255 HV mit Klima			B	•	•	•	4	–				DMF059-04B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac										DMFZAFLO9
		Hydrac m. 1-Hebel Steuergerät passt nicht mit schmaler Hinterachse (4225,...LP)										
	18)	Zusatzteile bei hydr. Anhängerbremse										DMFZAHYAB3
4200 Low Profile LP/Schräghaube												2-Leitung
Angaben: kpl. Fg.Nr. ?												
4225,4235,4245,4255 LP o.KA;breite HA			B	•	–	•	4	–				DMF059-03B
4225,4235,4245,4255 LP o.KA,schmale HA			B	•	–	•		–				DMF059-07B
4225,4235,4245,4255 LP m.KA,breite HA			B	•	•	•	4	–				DMF059-06B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac										DMFZAFLO9
		Hydrac m. 1-Hebel Steuergerät passt nicht mit schmaler Hinterachse (4225,...LP)										
4225,4235,4245,4255 LP m.KA,schmale HA			B	•	•	•		–				DMF059-08B
4200 Standard KL												2-Leitung
Angaben: kpl. Fg.Nr. ?												
4225,4235,4245,4255 KL ohne Klima			B	•	–	•	•	•				DMF059-01B
		Mit Klima Anfrage !										
4260, 4270 KL, Standard ohne Klima			B	•	–	•		18				DMF058-01B
4260, 4270 KL, Standard mit Klima			B	•	•	•		18				DMF058-02B
	18)	Zusatzteile bei hydr. Anhängerbremse										DMFZAHYAB3

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
4300 Hi-Visibility/LP-Lo-Profile/Schräghaube 2-Leitung												
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?												
4325, 4335 HV,LP breite Hintera. ab 1771mm			B	•	•	•		•			DMF068-03B	
4345, 4355 HV,LP, breite Hintera. ab 1771mm			B	•	•	•		•	23		DMF068-01B	
23) 4365 KL mit Klima											DMF067-04-1L	
4325, 4335 HV,LP schmale Hintera. 1468mm			B	•	•	•		–			DMF068-04B	
Wenn hydraulische Anhängerbremse vorhanden, muss die Position des Anhängersteuerventils geändert												
4345, 4355 HV,LP schmale Hintera. 1468mm			B	•	•	•		–			DMF068-02B	
Wenn hydraulische Anhängerbremse vorhanden, muss die Position des Anhängersteuerventils geändert												
4300 Standard KL 2-Leitung												
Angeben: kpl. Fg.Nr. ?												
4325, 4335 KL breite Hinterachse ab 1771mm			B	•	•	•		•			DMF068-05B	
schmale Hinterachse 1468 mm Anfrage!												
4345, 4355 KL breite Hinterachse ab 1771mm			B	•	•	•					DMF068-07B	
Schmale Hinterachse 1468 mm - Anfrage !												
4360, 4370 KL ohne Klima			B	•	–	•		•			DMF067-01B	
4360, 4370 KL mit Klima			B	•	•	•		•			DMF067-03B	
4365 KL ohne Klima			B	•	–	•		•			DMF067-02B	
4365 KL mit Klima			B	•	•	•		•	23		DMF067-04B	
23) 4365 KL mit Klima											DMF067-04-1L	
4400 2-Leitung												
4435, 4445, 4455 Tier 2 ohne Klima			B	•	–						DMF077-01B	
Mit Klima Anfrage!												
4445, 4455 Tier 3			C	•	•						DMF077-03B	
4700 2-Leitung												
4707,4708,4709 mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4t/4	DMF087-01B	
4707,4708,4709 mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4t/4	DMF087-01BL	
4707,4708,4709 ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4t/4	DMF087-02B	
4707,4708,4709 ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4t/4	DMF087-02BL	
12) Zusatzteile Duomatic MF 4700											DMF087-01DUO01	
12) Zusatzteile Pickup-Hitch Serie MF 4700											DMFZA087HITCH01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF087-01-1L	
4700 MR EU 167/2013 2-Leitung												
4707,4708,4709 MR mit Klima			B	•	•	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-03B	
4707,4708,4709 MR mit Klima			HÖ_	•	•	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-03BL	
4707,4708,4709 MR ohne Klima			DHC	•	–	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-04B	
4707,4708,4709 MR ohne Klima			HÖ_	–	•	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-04BL	
4707,4708,4709 MR ohne Kabine			DHC	•	–	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-05B	
Nicht möglich mit Version "Auspuß nach unten"!												
4707,4708,4709 MR ohne Kabine			HÖ_	–	•	•	•	–	12,23	4t/4	DMF087-05BL	
Nicht möglich mit Version "Auspuß nach unten"!												
12) Zusatzteile Duomatic MF 4700											DMF087-01DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF087-03-1L	
4700M MR EU 167/2013 2-Leitung												
4708M,4709M,4710M MR mit Klima			HÖ_	•	•	•	•	–	12,23	4t/5	DMF087-06BL	
4708M,4709M,4710M MR ohne Klima			HÖ_	–	•	•	•	–	12,23	4t/5	DMF087-07BL	
12) Zusatzteile Duomatic MF 4700											DMF087-01DUO01	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DMF087-03-1L	
4708M,4709M,4710M ohne Kabine MR			DHC	•	•	•	•			4t/5	DMF093-01BL	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
5400 Tier 3												
2-Leitung												
5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-21B
5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3			B		•	•	•	•	•	12,23		DMF072-21BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	5410,5420,5430,5440,5450 Tier 3										DMF072-21-1L
5425, 5435 HV Tier 3			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-17B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	12)	MF 5425 T3 Umbau LB b. schmaler Spur 1550mm										DMFZALB04
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445, 5455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-20B
		Schmale Spur z.B. 2.10 m außen mit 480/70-34 nicht möglich!										
5445, 5455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			C		•	•	•	•	•	12,23		DMF072-20BL
		Schmale Spur z.B. 2.10 m außen mit 480/70-34 nicht möglich! Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-20-1L
5445, 5455 HV Tier 3			B	•	•	•	•	•	•	23		DMF072-16B
5445, 5455 HV Tier 3					•	•	•	•	•	12,23		DMF072-16BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5425, 5435 KL Tier 3			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-15B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	12)	MF 5425 T3 Umbau LB b. schmaler Spur 1550mm										DMFZALB04
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445,5455,5460 KL Tier 3 Perkins Motor			B	•	•	•	•	•	•	23	3/3A	DMF072-11B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5445,5455,5460 KL Tier 3 Perkins Motor			B		•	•	•	•	•	23	3/3A	DMF072-11BL
5460 KL Tier 3 m. SISU Motor		C143042	B	•	•	•	•	•	•	12,23	3/3A	DMF072-23B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung										DMF072-23-1L
5465 Tier 3		V265015	B	•	•	•	•	•	•	12,17,23		DMF072-09B
	17)	MF 5465 Umbau LB o.Zusatztank										DMFZALB06
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5465 Tier 3 ASP Motor		V265016	B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-18B
	12)	MF 5465 T3 Umbau LB b. mech. Kabinenfederung u. Zusatztank										DMFZALB09
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5470 Tier 3			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-13B
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-16-1L
5475 Tier 3		V124018	B	•	•	•	•	•	•	12,17,23		DMF072-14B
5475 Tier 3		V124018	C		•	•	•	•	•	12,17,23		DMF072-14BL
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	17)	MF 5475 T3 Umbau LB b. mech. Kabinenfederung										DMFZALB08
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-10-1L
5475 Tier 3 ASP Motor		V124019	B	•	•	•	•	•	•	23		DMF072-19B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-19-1L
5480 Tier 3 ASP Motor			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-10B
5480 Tier 3 ASP Motor			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF072-10BL
	12)	Schlüssel SW48,50,80										DMFZASCHL01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF072-10-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV		
5400, 6400 Tier 2 2-Leitung											
5425-5455, 6445-6455HV/Schrägh.Tier2			C	•	•	•	•		12,23		DMF072-01B
5425-5455, 6445-6455 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-02B
6445-6455 KL Tier 2, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-06B
5465 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23	2/2	DMF072-04B
5460, 6460, 6470 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-03B
5470 KL Tier 2			B	•	•	•	•		12,23	2/2	DMF072-05B
	12)	Schlüssel SW48,50,80									DMFZASCHL01
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DMF072-01-1L
6465, 6475, 6480			B	•	•	•				2/2	DMF069-02B
6485, 6490, 6495 Tier 2			B	•	•	•			23	2/2	DMF069-01B
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 2									DMF069-01-1L
5600 2-Leitung											
AGCO EDT Software erforderlich !											
5608,5609,5610			B	•					23		DMF083-01B
5608,5609,5610			B						23		DMF083-01BL
	23)	5608,5609,5610 Dyna 4/6									DMF083-01-1L
5611,5612,5613 Dyna 4/6 m. digitaler Druckanzeige			B	•	7				12,23		DMF083-02B
5611,5612,5613 Dyna 4/6 inkl. Lufttr.m. digitaler Druckanze			B		7				12,23		DMF083-02BL
	7)	5611,5612,5613 Zusatzteile o. Klimakonsole									DMFZA083-02OKA
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 5600									DMF083-02DUO01
	23)	5611,5612,5613 Dyna 4/6 m. digitaler Druckanzeige									DMF083-02-1L
5700 2-Leitung											
AGCO EDT Software erforderlich !											
5710,5711,5712,5713 SL Dyna 4/6			B	•	•	•	•	•			DMF088-01B
5710,5711,5712,5713 SL Dyna 4/6			B		•	•	•	•		4f/4	DMF088-01BL
5700 Global 2-Leitung											
5710, 5711 Global mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-02B
5710, 5711 Global mit Klima			B		•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-02BL
5710, 5711 Global ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-03B
5710, 5711 Global ohne Klima, mit Kabine			B		–	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-03BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 5700 Global									DMF088-02DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-02-1L
5700 Global MR EU 167/2013 2-Leitung											
AGCO EDT Software erforderlich !											
5708,5709 Global mit Klima MR			DScf	•	•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06B
5708,5709 Global mit Klima MR			HÖ_		•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06BL
5708,5709 Global o.Klima MR			DHC	•	–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07B
5708,5709 Global o.Klima MR			HÖ_		–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07BL
5710,5711 Global mit Klima MR			DScf	•	•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06B
5710,5711 Global mit Klima MR			HÖ_		•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06BL
5710,5711 Global o.Klima MR			DHC	•	–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07B
5710,5711 Global o.Klima MR			HÖ_		–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMF088-06DUO01
	18)	Zusatzteile mit hydraulischer 2-Leiter AHB									DMFZA088-HYAHB
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-06-1L
5700 M MR EU 167/2013 2-Leitung											
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR mit Klima			HÖ_		•	•	•	•	23,12	4f/4	DMF088-08BL
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR ohne Klima			HÖ_		–	•	•	•	23,12	4f/4	DMF088-09BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMF088-06DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-06-1L
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR mit Klima,m.hydr.Anhängerbr			HÖ_		•	•	•	•	12	4f/4	DMF088-10BL
5709M,5710M,5711M,5712M,5713M MR ohne Klima,m.hydr.Anhängerbr			HÖ_		–	•	•	•	12	4f/4	DMF088-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMF088-06DUO01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
5700 S MR EU 167/2013 2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 m. Klima			DSc	•	•	•	•	•	•	23	4t/4	DMF088-04B
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 m. Klima			HÖ	•	•	•	•	•	•	23	4t/4	DMF088-04BL
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 o. Klima			DHC	•	–	•	•	•	•	23	4t/4	DMF088-05B
5709S,5710S,5711S,5712S,5713S MR Dyna-4/6 o. Klima			HÖ	•	–	•	•	•	•	23	4t/4	DMF088-05BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF088-04-1L
5S MR EU 167/2013 2-Leitung												
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			HÖ	•	•	•	•	•	•		4t/5	DMF091-01BL
mit digitaler Druckanzeige. Eintrag in MCF durch MF-Werk notwendig ! Tech Connect erforderlich !												
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			HÖ	•	•	•	•	–	•	23,12	4t/5	DMF091-02BL
mit analogem Manometer, kein Eintrag im MCF erforderlich.												
12) Zusatzteile Duomatic												DMF091-01DUO01
12) ABS-Steckdose 12V MF 5S MR												HMF002-01ABS
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF091-01-1L
5S.105,5S.115,5S.125,5S.135,5S.145 MR			HÖ	•	•	•	•	•	•		4t/5	DMF091-03BL
mit hydraulischer Anhängerbremse mit digitaler Druckanzeige. Eintrag in MCF durch MF-Werk notwendig ! Tech Connect erforderlich !												
6100 2-Leitung												
6110,6120,6130,6140 Freisicht			C	•	•	•	•	•	•			DMF057-01B
6110,6120,6130,6140 Freisicht,Load-Sensing			C	•	•	•	•	•	•			DMF057-02B
6110,6120,6130,6140 ohne Klima			B	•	–	•	•	•	•	23		DMF052-01B
Mit Load-Sensing Anfrage !												
6110,6120,6130,6140 mit Klima			B	•	•	•	•	4	•	23		DMF052-02B
Mit Load-Sensing Anfrage !												
4) Zusatzteile bei Kraftstoffzusatztank bzw. Frontl.+HA-Abst.												DMFZAFLO5
23) 6110,6120,6130,6140 ohne Klima												DMF052-01-1L
6150 mit Klima			B	•	•	6	4	•	•			DMF053-03B
Ohne Klima Anfrage! Load-Sensing ?												
4) Zusatzteile bei Kraftstoffzusatztank bzw. Frontl.+HA-Abst.												DMFZAFLO5
6) Zusatzteile Frontzapfwelle alle Fabr.-Antr.WP												DMFZAFZ03
6160,6170,6180 ohne Klima			B	•	–	•	•	•	•	12		DMF054-02B
Mit Load-Sensing Anfrage !												
6160,6170 mit Klima			B	•	•	•	•	•	•	12		DMF054-03B
Mit Load-Sensing Anfrage!												
6180 mit Klima			B	•	•	•	•	•	•	12		DMF054-01B
6180 mit Klima, Load Sensing			B	•	•	•	•	•	•			DMF054-04B
6190 mit Klima			B	•	•	•	•	•	•	12		DMF054-07B
12) Zusatzteile falls Handbr.links(Kab.HighVisibility)												DMFZAHBLI
6190 mit Klima, mit Load Sensing			B	•	•	•	•	•	•			DMF054-08B
6200 2-Leitung												
6245 Hi Visibility, Freisicht			B	•	•	•	•	•	•			DMF061-01B
Standard, KL Anfrage !												
6255-4 Standard, KL			B	•	•	•	•	•	•	23		DMF061-03B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6255 Hi Visibility, Freisicht			B	•	•	•	•	•	•	23		DMF061-02B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6260			B	•	•	•	•	•	•	23		DMF062-03B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6265 ohne Klima			B	•	–	•	•	•	•	23		DMF062-02B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6265 mit Klima			D	•	•	•	•	•	•	23		DMF062-04B
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6270,6290			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF063-01B
12) Umbau LM-Scheibe MF 6280,6290												DMFZALM03
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L
6280			B	•	•	•	•	•	•	12,23		DMF063-02B
12) Schlüssel SW48,50,80												DMFZASCHL01
23) Ergänzungssatz 1-Leitung												DMF063-02-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV		
6400 Tier3 (6400 Tier2 siehe 5400,6400 Tier2) 2-Leitung											
6445, 6455 HV Tier 3, klappbare Motorhaube			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-22B	
	Motorhaube nicht klappbar-Anfrage!										
6445,6455 KL Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-07B	
6445,6455 KL Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-07BL	
	12)	Schlüssel SW48,50,80								DMFZASCHL01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMF072-16-1L	
6460, 6470 Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-08B	
6460, 6470 Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-08BL	
	12)	Schlüssel SW48,50,80								DMFZASCHL01	
	12)	Zusatzteile Lichtm. 150A MF 6460,6470 Tier 3TRA								DMFZALM04	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMF072-16-1L	
6465 Tier 3 Perkins		V169052	C	•	•	•			23	DMF069-06B	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6465 Tier 3 Perkins		V169052	C	•	•	•			23	DMF069-06BL	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6465 Tier 3 ASP Motor		V169053	B	•	•	•			23	DMF069-08B	
6465 Tier 3 ASP Motor		V169053	B	•	•	•			23	DMF069-08BL	
6475 Tier 3 Perkins		V251046	C	•	•	•			23	DMF069-06B	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6475 Tier 3 Perkins		V251046	C	•	•	•			23	DMF069-06BL	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6475 Tier 3 ASP Motor		V251047	B	•	•	•			23	DMF069-08B	
6475 Tier 3 ASP Motor		V251047	B	•	•	•			23	DMF069-08BL	
6480 Tier 3 Perkins		V145047	C	•	•	•			23	DMF069-06B	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6480 Tier 3 Perkins		V145047	C	•	•	•			23	DMF069-06BL	
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II								DMF069-02-1L	
6480 Tier 3 ASP Motor		V145048	B	•	•	•			23	DMF069-08B	
6480 Tier 3 ASP Motor		V145048	B	•	•	•			23	DMF069-08BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMF069-08-1L	
6485, 6490, 6495 Tier 3			B	•	•	•			23	DMF069-05B	
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 3								DMF069-05-1L	
6485, 6490, 6495 Tier 3			C	•	•	•				DMF069-05BL	
6497,6499 Tier 3		R073028 T198034	B	•	•	•			23	3/3A DMF069-04B	
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 3								DMF069-05-1L	
6497,6499 Tier 3, Klappbare Motorhaube		T197077	B	•	•	•			23	DMF069-07B	
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 3								DMF069-05-1L	
6445,6455 HV Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-12BL	
	12)	Schlüssel SW48,50,80								DMFZASCHL01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMF072-16-1L	
6445,6455 HV Tier 3			B	•	•	•	•		12,23	DMF072-12B	
	12)	Schlüssel SW48,50,80								DMFZASCHL01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMF072-16-1L	
6600 2-Leitung											
AGCO EDT Software erforderlich !											
6612-6616 Dyna 4/6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B	•	•	•			12	DMF084-05BL	
	mit 1 Lichtmaschine, Software AGCO EDT erforderlich !										
6612-6616 Dyna 4/6 inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B	•	•	•			12	DMF084-06BL	
	mit 1 Lichtmaschine										
6612-6616 Dyna 4/6 m.dig.Druckanzeige			B	•	•	•			12	DMF084-03BL	
	Mit 2 Lichtmaschinen, AGCO EDT erforderlich!										
6612-6616 Dyna 4/6 inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B	•	•	•			12	DMF084-04BL	
	Mit 2 Lichtmaschinen										
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6								DMF082-01DUO01	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600								CKMF082009	
6614-6616 Dyna-VT inkl. Lufttr. m. digitaler Druckanzeige			B	•	•	•			12,20	DMF084-01BL	
6614-6616 Dyna-VT inkl. Lufttr. m. analog Manometer			B	•	•	•			12,20	DMF084-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6								DMF082-01DUO01	
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600								CKMF082009	
	20)	Zusatzteile Wasserrohr MF 6616 DynaVT ab FIN G329056								DMFZA084	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
6700 Global												2-Leitung
6712, 6713 Global mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-02B	
6712, 6713 Global mit Klima			B	•	•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-02BL	
6712, 6713 Global ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-03B	
6712, 6713 Global ohne Klima, mit Kabine			B	•	–	•	•	•	12,23	4f/4	DMF088-03BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 5700 Global									DMF088-02DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-02-1L	
6700 Global MR EU 167/2013												2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !												
6712,6713 Global mit Klima MR			DSch	•	•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06B	
6712,6713 Global mit Klima MR			HÖ_	•	•	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-06BL	
6712,6713 Global o.Klima MR			DHc	•	–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07B	
6712,6713 Global o.Klima MR			HÖ_	•	–	•	•	•	18 23,12	4f/4	DMF088-07BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DMF088-06DUO01	
	18)	Zusatzteile mit hydraulischer 2-Leiter AHB									DMFZA088-HYAHB	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF088-06-1L	
6700 S												2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !												
6713 S,6714 S,6715 S,6716 S,6718 S Dyna-VT			B	•	•	•	•	•	23	4f/4	DMF089-01BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-01-1L	
6712 S,6713 S,6714 S,6715 S,6716 S,6718 S Dyna-4/6			B	•	•	•	•	•	23	4f/4	DMF089-03BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-03-1L	
6700 S MR EU 167/2013												2-Leitung
AGCO EDT Software erforderlich !												
6712S,6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF089-04BL	
6712S,6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•	12,23	4f/4	DMF089-07BL	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700									DMFZA086HITCH01	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700 S Dyna-4/6									DMF089-04DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-04-1L	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	12,23	4f/5	DMF089-09BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-4/6, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•		4f/5	DMF089-08BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DMF089-06BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•	23,12	4f/4	DMF089-05BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	23,12	4f/5	DMF089-06BL	
6713S,6714S,6715S,6716S,6718S MR Dyna-VT, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•	23,12	4f/5	DMF089-05BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMF089-05DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMFZA086HITCH03	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-05-1L	
6S MR EU 167/2013												2-Leitung
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•	23,12	4f/5	DMF089-05BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMF089-05DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMFZA086HITCH03	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-05-1L	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	12,23	4f/5	DMF089-09BL	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700									DMFZA086HITCH01	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700 S Dyna-4/6									DMF089-04DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5									DMF089-08-1L	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165; 6S.180 MR Dyna 6, 50 km/h			HÖ_L	•	•	•	•	•		4f/5	DMF089-08BL	
6S.135; 6S.145; 6S.155; 6S.165;6S.180 MR Dyna-VT, 40 km/h			HÖ_	•	•	•	•	•	23,12	4f/5	DMF089-06BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMF089-05DUO01	
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT									DMFZA086HITCH03	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF089-05-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
7400												2-Leitung	
7465,7475,7480 Tier 2			B		•	•				12,23		DMF070-01BL DMFZASCHL01 DMF070-01-1L	
	12) Schlüssel SW48,50,80												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
7465,7475,7480 Perkins			B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-04BL DMFZALB05 DMF070-01S1 DMF070-01-1L	
	12) MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur												
	12) Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung												
7465 ASP Motor	V238028		B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-03BL	
7475 ASP Motor	V237057		B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-03BL	
7480 ASP Motor			B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-03BL DMFZALB07 DMF070-03-1L	
	12) MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur												
	23) Nachrüstsatz 1L												
7485,7490,7495 Tier 2 ASP Motor			B	•	•	•				12		DMF070-02B DMFZASCHL01 DMFZALM02 DMF070-01S1	
	12) Schlüssel SW48,50,80												
	12) Umbau LM 150A MF 7485												
	12) Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480												
7485,7490,7495 Tier 3			B		•	•				12,23	3/3A	DMF070-03BL DMFZALB07 DMF070-03-1L	
	12) MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur												
	23) Nachrüstsatz 1L												
7497,7499 Tier 3			B		•	•				23		DMF070-05BL DMF070-05-1L	
	23) Nachrüstsatz 1L												
7600												2-Leitung	
AGCO EDT Software erforderlich !													
7614-7618 Dyna 4/6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-06BL	
7614-7618 Dyna VT inkl. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-08BL DMF082-01DUO01 CKMF082009	
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6												
	12) Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600												
7619-7626 Dyna 6 m. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-04BL CKMF082009 DMF082-03DUO01 DMFZA082-PARKLOCK	
	12) Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600												
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7619-7626 Dyna 6												
	12) MF 7619-7626 Dyna-6 Zusatzausrüstung Park-Lock												
7619-7624 Dyna VT inkl. Lufttr., digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF082-02BL DMF082-01DUO01 CKMF082009	
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6												
	12) Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600												
7700												2-Leitung	
AGCO EDT Software erforderlich !													
7714-7718 Dyna-4/6 m. digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF086-03BL	
7715-7718 Dyna-VT m. digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF086-04BL DMF086-01DUO01 DMFZA086HITCH01	
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726												
	12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700												
7719-7726 Dyna-6 m. digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF086-01BL DMFZA086-01KKUNTE DMF086-01DUO01 DMFZA086HITCH01	
	12) MF 7719-7726 Dyna-6 Kupplungsköpfe unten												
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726												
	12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700												
7719-7726 Dyna-VT m. digitaler Druckanzeige			B		•	•				12		DMF086-02BL DMFZA086-02KKUNTE DMF086-01DUO01 DMFZA086HITCH01	
	12) 7719-7726 Dyna-VT Kupplungsköpfe unten												
	12) Zusatzteile Duomatic MF 7719-7726												
	12) Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
7700 S MR EU 167/2013												
AGCO EDT Software erforderlich !												
7714S,7715S,7716S,7718S MR Dyna-4/6 40 km/h			HÖ_			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-05BL
7714S,7715S,7716S,7718S MR Dyna-4/6 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-09BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-04-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-6, 40 km/h			HÖ_			•	•			12,23	4f/5	DMF086-17BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-6, 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		12,23	4f/5	DMF086-18BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-6 40 km/h			HÖ_			•	•	•		12,23	4f/4	DMF086-06BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF086-06-1L
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-6 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		12,23	4f/4	DMF086-10BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF086-06-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, Tier 4f/Stufe 4, 40 km/h			HÖ_			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-08BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, Tier 4f/Stufe 4, 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-07BL
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, 40 km/h			HÖ_			•	•	•		23,12	4f/5	DMF086-16BL
7715S,7716S,7718S,7719S MR Dyna-VT, 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		23,12	4f/5	DMF086-15BL
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT 40 km/h			HÖ_			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-12BL
		Ohne Parksperre										
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-11BL
		Ohne Parksperre										
7720S,7722S,7724S,7726S MR Dyna-VT m. Parksperre			AD_L			•	•	•		23,12	4f/4	DMF086-14BL
		Mit Parksperre										
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L
7S MR EU 167/2013												
2-Leitung												
7S.155;7S.165;7S.180 MR Dyna-6, 40 km/h			HÖ_			•	•			12,23	4f/5	DMF086-17BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7S.155; 7S.165; 7S.180 MR Dyna-6, 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		12,23	4f/5	DMF086-18BL
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 7700 S Dyna-4/6										DMFZA086HITCH02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7700 S										DMF086-05DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung 6713S-6718S Dyna-4/6 S5										DMF089-08-1L
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR Dyna-VT, 50 km/h			YÖ_L			•	•	•		23,12	4f/5	DMF086-15BL
	12)	ABS/EBS-Steckdose 12V MF 7715S-7719S MR										DMF086-15ABS02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	12)	ABS/EBS-Steckdose+Spannungswandler 12/24V MF 7715S-7719S MR										DMF086-15ABS01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR Dyna-VT, 40 km/h			HÖ_			•	•	•		23,12	4f/5	DMF086-16BL
	12)	ABS/EBS-Steckdose 12V MF 7715S-7719S MR										DMF086-15ABS02
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMF089-05DUO01
	12)	Zusatzteile mit Hitch Serie MF 6700/7700 S Dyna-VT										DMFZA086HITCH03
	12)	ABS/EBS-Steckdose+Spannungswandler 12/24V MF 7715S-7719S MR										DMF086-15ABS01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMF089-05-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
7S MR EU 167/2013												
Nachrüstsatz Lufttrockner bei Orig. DLB												
7S.155; 7S.165; 7S.180; 7S.190; 7S.210 MR			STD								4i/5	DMF086-15LO
8100												
2-Leitung												
8110, 8120			B	•	•	•						DMF055-01B
8140, 8150, 8160			B	•	•	•						DMF056-01B
8170			B	•	•	•						DMF056-02B
8200												
2-Leitung												
8210, 8220 auch Xtra			B	•	•	•						DMF064-02B
8240 orig. Frontzapfw. passt			B	•	•							DMF064-08B
	Version Xtra Anfrage !											
8250 auch Xtra, orig. Frontzapfw. passt			B	•	•							DMF064-07B
8260 Motor 634.146DSBAE orig. FZ. passt			B	•	•							DMF064-07B
8260 Motor 634.128DSBIE orig. FZ. passt			B	•	•							DMF064-11B
8260 Xtra, orig. Frontzapfw. passt	N273029		B	•	•							DMF064-09B
8270, 8280			B	•	•							DMF066-01B
8270 Xtra		L109010	B	•	•	•						DMF066-02B
8270 Xtra	L109011		B	•	•	•						DMF066-03B
8280 Xtra		L114008	B	•	•	•						DMF066-02B
8280 Xtra	L114008		B	•	•	•						DMF066-03B
8400												
2-Leitung												
8450,8460			B	•	•	•	•	4		12		DMF074-02B
8450,8460 Common Rail	R038042		B	•	•	•	•	4		12		DMF074-03B
	4) Zusatzteile Frontlader ALÖ/Original MF											
												DMFZAFL11
8470,8480 auch Common Rail			B	•	•	•	•	4		12		DMF074-01B
	4) Zusatzteile Frontlader ALÖ/Original MF											
												DMFZAFL10
8600												
2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
8650,8660,8670,8680,8690 orig. Druckanzeige			B	•	•	•					4i/3B	DMF080-01BL
8700												
2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
8727,8730,8732,8735,8737 m. digitaler Druckanzeige			B	•	•	•					4i/4	DMF085-01BL
8700 S MR EU 167/2013												
2-Leitung												
AGCO EDT Software erforderlich !												
8727S,8730S,8732S,8735S,8737S,8740S MR Tier 4f/Stufe 4			Ö_L	•	•	•				23	4i/4	DMF085-03BL
8727S,8730S,8732S,8735S,8737S,8740S MR			Ö_L	•	•	•				23	4i/5	DMF085-03BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung											
												DMF085-03-1L
Allgemein/Sonstige												
2-Leitung												
1014			C	-	•							DMF024-02B
Pressen DLA												
Druckluftanlage 2-Leitung												
Außenbreite ca. 60mm breiter !												
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!												
MF 2170 TC,2270 TC, 2270XDTC Umbau			STD									DAH330-01B
Hydr. Bremse -> DL 2L												
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V,520V,716V,720V			STD							12		DAH283-01B
	Bremsachse 60x60 40 km/h											
	12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											
												DAH283-01FB
MF RB 2125 F 2L			STD							12		DAH225-07B
	12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen											
	12) Achse gebremst und gekröpft											
	Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden											
												CK175435
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V,520V,716V,720V			STD							12		DAH283-02B
	Bremsachse 70x70, 40 km/h											
	12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											
												DAH283-02FB
MF RB 4160V 2L			STD							12		DAH225-08B
	12) Verzögerungsmessung 25 km/h ohne beladen											
	12) Achse gebremst und gekröpft											
	Achse gekröpft von Rinner (Wie orig. Lely), Montage +3 Stunden											
												CK175435

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen hydr.											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage</i>											
Hydraulische Bremsanlage Außenbreite ca. 60mm breiter.											
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V,520V,716V,720V			STD							12	DAH283-01
											Bremsachse 60x60 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
125F,225F,325F,425F,525F,416V,418V,516V,520V,716V,720V			STD							12	DAH283-02
											Bremsachse 70x70, 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
Teleskoplader											
2-Leitung											
8925Xtra, 8926Xtra						•				23	2/2 DMF081-01B DMF081-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
8947 Xtra, 89410 Xtra (L)						•				23	3/3A DMF081-03B DMF081-03-1L
	23)	Ergänzungsteile 1-Leitung									
MF 9306, MF 9407, MF 9407 S						•				23	3/3A DMF081-05B
		Motor Perkins									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-05-1L
9306, 9407, 9407 S (Xtra)			D			•				23	4i/3B DMF081-04B
		Motor Deutz									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-04-1L
MF TH6534,TH7035,TH7038			E		-						4f/4 DMF081-07B
		Motor Doosan, ohne Klima									
MF TH6534,TH7035,TH7038 o. Klima			E		•						4f/4 DMF081-06B
		Motor Doosan, mit Klima									
Teleskoplader MR EU 167/2013											
2-Leitung											
TH6534,TH7035,TH7038 MR			G			•					4f/4 DMF081-08B
		Motor Doosan, mit Klima									
TH6534,TH7035,TH7038 MR			G			-					4f/4 DMF081-09B
		Motor Doosan, ohne Klima									
TH8043 MR			E			•					4f/5 DMF081-13BL
		Motor Doosan									
TH7035,TH7038 MR											4f/5 DMF081-15BL
		Motor Doosan, ohne Klima									
TH7035,TH7038 MR			I			•					4f/5 DMF081-14BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TH6030,TH7030 MR			G			•					4f/4 DMF081-12B
		Motor Doosan, ohne Klimage									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
C-Max 2-Leitung											
75,85,95,105 DT Tier2 mit/ohne Klima, Powershuttle			B		•	6					DMC007-02B
											ohne Powershuttle Anfrage
	6)	Zusatzeile Frontzapfwelle Aigner									DLNZAFZ02
80,90,100,105 DT Tier3 mit/ohne Klima			B		•						DMC007-03B
80,90,100,105 DT Tier3 mit/ohne Klima, Powershuttle			B		•		4				DMC007-04B
	4)	Zusatzeile Stoll/ALÖ/Quicke Frontlader									DMCZAFLO1
CX 2-Leitung											
70,80,90,100 mit orig. Klima			B		•			–			DCI020-02B
75,85,95,105 Tier 2 Motor 4,4 Liter			B		•	•		•		2/2	DMC003-01B
90,100,105,110 Tier 3			C		•	•		•			DMC003-03B
		Kpl.Fg. Nr.angeben!									
90,100,105,110 Tier 3 neu			C		•	•		•			DMC003-04B
		kpl. Fg. Nr. angeben!									
70,80,90,100 ohne Klima			B		–	•		–			DCI020-01B
CX-L, CX-LC 2-Leitung											
65,75,85 CX-L Tier2 ohne Klima			C		–			•		2/2	DMC004-03B
65,75,85 CX-L Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-04B
65,75,85 CX-LC Tier 2 mit Klima			C		•	•		•		2/2	DMC004-05B
70 CX-L Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-08B
80, 85 CX-L Tier3 ohne Klima			C		–			•		3/3A	DMC004-07B
80, 85 CX-L Tier3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-06B
70,80,85 CX-LC Tier 3 mit Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-10B
70,80,85 CX-LC Tier 3 ohne Klima			C		•	•		•		3/3A	DMC004-11B
F-XL 2-Leitung											
F 75, 85 XL Tier 2 mit Klima und Stockräumgerät			D		•	•				2/2	DLN011-04B
F(80),90,100,105 Tier 3 mit Klima			D		•	•				3/3A	DLN011-05B
F 90 Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•			23		DLN011-07B
F80,100,110,(120) Tier 3 restyling mit Klima			D		•	•			23		DLN011-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN011-06-1L
G-Max 2-Leitung											
165,180 Tier 3			A		•	•				23	DLN003-10B
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor									DLN003-10-1L
125,135 Tier 3			A		•	•				23	DLN003-11B
	23)	165,180 Tier 3 IVECO NEF Motor									DLN003-10-1L
MC 2-Leitung											
115 Tier 2 Motor 4,4 L ab ca. Bj.2004			B		•	•					DMC002-02B
130 Tier 3 Motor 4,4L ab ca. Bj.07/2007			B		•	•				3/3A	DMC002-05B
120,135 Power 6, Tier 2 Motor			B		•	•					DMC002-04B
MTX 2-Leitung											
110,125,140			B		•	•					DMC001-01B
155, 175			B		•	•					DMC001-02B
155, 175			C		•	•					DMC001-02BL
135,150 Tier 2 (3) mit Zahnradkompr.			B								DMC006-01B
120,135,150 T3 restyling, neue Motorh. u. Kabine			A		•	•				3/3A	DMC010-01BL
T Max 2-Leitung											
90, 100, 110 Tier 3			B		•	•	•	•	•	23	DLN017-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DLN017-01-1L
TTX 2-Leitung											
190,210,230 Tier 3			A		•						DLN018-02B
190,210,230 Tier 3 mit Lufttrockner			A		•						DLN018-02BL

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		- paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
X4										
2-Leitung										
X4.20,X4.30,X4.40 ohne Klima			C	-				•	4f/4	DMC013-03B
X4.20,X4.30,X4.40 mit Klima			D	•				•	4f/4	DMC013-12B
X4.35 mit/ohne Klima			B	•				•		DMC013-02B
X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima			B	•				•	12,23	DMC013-01B
X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima			B	•				•	12,23	DMC013-01BL
	12)	Zusatzteile Frontlader X4								DMCZAFLO2
	23)	X4.50,X4.60,X4.70 mit/ohne Klima								DMC013-01-1L
X4 MR EU 167/2013										
2-Leitung										
X4.55 (RS52) MR			D	•					23,12	4i/3B DMC013-13B
		Der Bausatz wurde nicht für das Modell RS52 konzipiert. Es ist mit Änderungsarbeiten zu rechnen, welche wir nicht vergüten können.								
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L								DMC013-10DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-10-1L
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR mit Klima			D	•					23,12	4f/4 DMC013-10B
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR mit Klima			D	•					23,12	4f/4 DMC013-10BL
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR ohne Klima			D	-					23,12	4f/4 DMC013-11B
X4.30,X4.40,X4.50 (RS53) MR ohne Klima			D	-					23,12	4f/4 DMC013-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L								DMC013-10DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-10-1L
X4.060,X4.070,X4.080 RS58 MR ohne Klima			D	7				•	23	4f/5 DMC013-14B
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5								DMCZA013-14KLIMA
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-14-1L
X4.060,X4.070,X4.080 RS58 MR ohne Klima			D	7				•	23	4f/5 DMC013-14BL
	7)	Zusatzteile Klima MC Cormick X4. Stufe 5								DMCZA013-14KLIMA
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-14-1L
X4F MR EU 167/2013										
2-Leitung										
X4.40XL,X4.50XL,X4.60XL,X4.70 XL,X4.80XL MR			C	•				•	23	4i/3B DMC013-04B
X4.30F,X4.40F,X4.50F,X4.60F,X4.70 F,X4.80F MR			D	•				•	23	4i/3B DMC013-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-04-1L
X4.30V,X4.40V,X4.50V,X4.60V,X4.70V MR			C	•				•	23	4i/3B DMC013-08B
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An								DU2-1+2ORW5L01
X4.080F,X4.090F,X4.100F,X4.110F,X4.120F RP5D										4f/5 DMC013-15B
		Luftpresser mit Hydro-Antrieb, passt nur bei Version mit Tridem Hydraulik Pumpe !								
X4.080F/GT,X4.090F/GT,X4.100F/GT,X4.110 F/GT,X4.120F/GT RP5D			F	•					23	4f/5 DMC013-15B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC013-15-1L
X5 MR EU 167/2013										
2-Leitung										
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch HC MR			B					•	23	4f/5 DMC011-10BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC011-07-1L
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch MC MR			B					•	23	4f/5 DMC011-10B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC011-07-1L
X5.100,X5.110,X5.120(RS2B) auch HC MR			B	•	•			•		4f/5 DMC011-11BL
		mit Kabinenfederung und 30 Zoll Bereifung								
X5-T4i										
2-Leitung										
X5.20,X5.30,X5.40,X5.50 T4i mit Klima			B	•					23	DMC011-05B
X5.20,X5.30,X5.40,X5.50 T4i ohne Klima			B	-					23	DMC011-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC011-05-1L
X5-T4i MR EU 167/2013										
2-Leitung										
X5.35,X5.45,X5.55 (RS29) MR			B	•				•	23	4i/3B DMC011-07B
X5.35,X5.45,X5.55 (RS29) MR			B	•				•	23	4i/3B DMC011-07BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DMC011-07-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
X5.085-T5 MR EU 167/2013 2-Leitung												
X5.085 (RS57) MR mit Klima			C							23	4f/5	DMC011-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC011-08-1L
X5.085 (RS57) MR mit Klima			C								4f/5	DMC011-09BL
X5.085 (RS57) MR ohne Klima			B								4f/5	DMC011-08B
X5.085 (RS57) MR ohne Klima			B								4f/5	DMC011-08BL
X50 2-Leitung												
X50.20, X50.30, X50.40 mit Klima			B				–	•		12		DMC011-01B
X50.20, X50.30, X50.40 mit Klima			B					•		12		DMC011-01BL
X50.20, X50.30, X50.40 ohne Klima			B				–	•		12		DMC011-02B
X50.20, X50.30, X50.40 ohne Klima, inkl. Lufttrockner			B					•		12		DMC011-02BL
	12)	Zusatzteile Duomatic X50.20, X50.30,X50.40										DMC011-01DUO01
X50M 2-Leitung												
X50.20M, X50.30M, X50.40M mit Klima			B		•	•		•				DMC016-01B
X50.20M, X50.30M, X50.40M ohne Klima			B		–			•				DMC016-02B
X50M HC 2-Leitung												
X50.20M,X50.30M,X50.40M mit Klima			B		•	•					4i/3B	DMC016-03B
X50.20M,X50.30M,X50.40M ohne Klima			B		–	•					4i/3B	DMC016-04B
X6.4 2-Leitung												
X6.420, X6.430, X6.440			B		•							DMC014-01B
X6.420, X6.430, X6.440			B		•						4i/3B	DMC014-01BL
		mit Universal Lufttrockner-Bausatz										
X60 2-Leitung												
X60.50			B		•	•						DMC009-01B
X60.50			C		•	•						DMC009-01BL
		Achtung! Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz. Anpassungsarbeiten sind notwendig. Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.										
X60.20, X60.30, X60.40			B		•	•						DMC009-02B
X6L 2-Leitung												
X6.460, X6.470, X6.480			B		•							DMC015-01B
X6.460, X6.470, X6.480			C		•							DMC015-01BL
X7 2-Leitung												
X7.440,X7.450, X7.460			B		•	•		•		12	4i/3B	DMC012-02B
X7.440,X7.450, X7.460			B		•	•		•		12	4i/3B	DMC012-02BL
X7.650,X7.660,X7.670, X7.680			A					•		12,23	4i/3B	DMC012-01B
X7.650,X7.660,X7.670, X7.680			A					•		12,23	4i/3B	DMC012-01BL
	12)	Zusatzteile Duomatic X7.										DMC012-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC012-01-1L
X7 MR EU 167/2013 2-Leitung												
X7.650,X7.660,X7.670,X7.680,X7.690 T4f MR 40 km			A							23,12	4f/4	DMC012-04BL
X7.650,X7.660,X7.670,X7.680,X7.690 T4f MR 50 km			B							23,12	4f/4	DMC012-03BL
	12)	Zusatzteile Duomatic, zusätzlich zu KK 2-L										DMC012-03DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC012-03-1L
XTX 2-Leitung												
185,200,215 Tier 2 Eplus			B								2/2	DMC005-02B
145, 165, 185 Tier 3			A		•					23		DLN018-01B
145,165,185 Tier 3 mit Lufttrockner			A		•					23		DLN018-01BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DLN018-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Multifarmer 2-Leitung											
30.6, 30.9 Top/Classic 2 Tier 2/Tier 3			B	•	•					12,23	DME004-01B DMEZACF01 DME004-01-1L
	12)	Zusatzteile Cleanfix Merlo DME004,005									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
40.7,40.9 4, 1L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•					23	4i/3B DME010-04B DME010-04-1L
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									
Multifarmer MR EU 167/2013 2-Leitung											
34.7,34.9 MR			D	•	•						4f/4 DME010-08B
		bis SAV.Nr. D026393 mit CVTronic bis SAV.Nr. D103292 ohne CVTronic									
40.7, 40.9 MR			C	•	•					12	4f/4 DME010-07B
40.7, 40.9 MR			D	•						12	4f/4 DME010-07BL DME010-07DU001
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									
Panoramica 2-Leitung											
26.6LPT			B	•	–					23	DME001-01B DME001-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P33.7KT,P40.9K,P40.9 Plus 2-Leitung ohne Klima			B	•	7					23	DME002-01B DMEZAKA01 DME002-01-1L
	7)	Zusatzteile Klimaanlage									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P55.9 CS, P75.9 CS Tier 3			D	•	•					23	DME005-04B DME005-04-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P38.14 Plus,P38.13 Plus, P60.10, mit Klima			B	•	•						DME008-01B
P72.10 ohne Klima			B	•	7						DME002-02B DMEZAKA01
	7)	Zusatzteile Klimaanlage									
P 101.10 HM Euro 3			B	•	•						DME009-01B
P40.9 Plus, P72.10 ohne Klima Stufe 3B/T4i			C	•						23	4i/3B DME002-03B DME002-03-1L
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									
P40.9 Plus ohne Klima Stufe 4/T4f			C	•						23	4f/4 DME002-04B DME002-04-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P 40.16			D	•	•					23	DME005-02B DME005-02-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P 55.9 CS mit Klima Deutz TCD 4.1 / Tier 4i (Stufe 3B), EU 1			C	•							4i/3B DME014-01B
P37.12,38.12,38.13,40.9,40.17 (Plus) Deutz TCD 3.6 L4			D								4f/4 DME008-02B
P40.14 Plus Deutz TCD 3.6 L4			D	•	•						4f/4 DME008-03B
Turbofarmer 2-Leitung											
P 34.7, 34.10 Top			B	•	•					23	DME003-01B DME003-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P 36.10,38.10,40.7 Top			D	•	•					23	DME005-01B DME005-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
P 38.10, 41.7 Top Tier 3			D	•	•						DME005-03B
P34.7,34.10,37.10,38.10,40.7,41.7 Top Euro 3			D	•	•					12,23	DME005-05B DMEZACF01 DME005-05-1L
	12)	Zusatzteile Cleanfix Merlo DME004,005									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
Turbofarmer II 2-Leitung											
33.9, 35.7 120PS T4i/3B			C	•	•					23	DME010-03B DME010-03-1L
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									
38.10,42.7 156PS 4, 1L Deutz Motor T4i/3B			B	•	•					23	DME010-01B
38.7,38.10 120PS/156PS 3,6L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•					23	DME010-02B DME010-01-1L
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									
45.11, 50.8 156PS 4, 1L Deutz Motor T4i/3B			C	•	•					23	DME010-04B DME010-04-1L
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									
33.7-115, 30.9-115 T4f/4			C	•	•					23,12	4f/4 DME010-05B DME010-05DU001 DME010-05-1L
	12)	Zusatzteile Duomatic Turbofarmer 33.7-115, 30.9-115									
	23)	Ergänzung 1-Leitung zu 2-Leitung									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ					
Turbofarmer MR EU 167/2013											
2-Leitung											
30.9,33.7,33.9,35.7 MR Deutz TD 2,9 L4 Tier 4i/3B			D		•					4i/3B	DME012-02B
30.9,33.7,33.9,35.7 MR Deutz TCD 3,6 Tier 4f			D		•				8	4f/4	DME012-01B
	8)	Zusatzteile niedrig Kabine									DMEZAKAB01
33.9,35.7 MR Deutz TCD 3,6			E	•	•				23,12	4f/5	DME012-03B
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DME012-03DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DME012-03-1L
30.9,33.7 MR Deutz TCD 3,6			E	•	•					4f/5	DME012-04B
38.10-140, 42.7-140 MR			D	•	•				12,23	4f/4	DME010-09B
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DME010-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DME010-09-1L
35.11-145,38.10-145,42.7-145 MR Deutz TCD3.6 Motor			E		•				12,23	4f/5	DME010-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DME010-09DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DME010-09-1L
45.11, 50.8 MR			D		•					4f/4	DME013-01B
38.10 MR Perkins 904J 3,62L mit Klima			D		•				12	4f/5	DME012-05BL
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu 2L-KK									DME010-09DUO01
45.11, 50.8 MR ohne Umkehrlüfter					•					4f/5	DME013-04B

Metall Fach



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!</i>											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter !											
Metal Fach DLA 2L inkl. Bremsachsen			STD							12	DAHMET0001B-1
		40 km/h Version, 8-Loch Felge Außenbreite plus 180 mm !									
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis									DAHMET001FSB
Pressen hydr.											
<i>inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage</i>											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
Metal Fach Z562 RN Hydr. Bremsen inkl. Bremsachse			STD							12	DAHMET0001-1
		40 km/h Version, 8-Loch Felge Außenbreite plus 180 mm !									
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis									DAHMET001FSB

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
G												2-Leitung	
170			C		•	•						DFI032-02B	
190, 210, 240			C		•	•						DFI032-01B	
L												2-Leitung	
65,75,85,95 ohne Klima			B		–	6				23		DFI035-01B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01	
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ13	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DFI035-01-1L	
65,75,85,95 mit Klima			B		•	6						DFI035-02B	
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01	
M												2-Leitung	
M 100,115,135,160			C						–			DFI036-01B	
T 4												2-Leitung	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar ohne Klima		ZEAE...	B		–	•	•	•	•	12		DCN008-11B	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar mit Klima		ZEAE...	D		•	•	•	•	•	12		DCN008-10B	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar m. Klima, Generation 2		ZEAH...	B		•	•	•	•	•	12		DCN008-14B	
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										DCN008-10DUO2	
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar o. Klima, Generation 2		ZEAH...	B		–	•	•	•	•	12		DCN008-15B	
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										DCN008-10DUO2	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105 m. Klima		ZEJY...	D		•	•	•	•	•	18	23	DCN015-01B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105 m. Klima		ZEJY...	D		•	•	•	•	•	18		DCN015-01BL	
T4.75, 4.85, T4.95, T4.105 ohne Klima		ZEJY...	D		–	•	•	•	•	18	23	DCN015-02B	
T4.75, 4.85, T4.95, T4.105 o. Klima		ZEJY...	D		–	•	•	•	•	18		DCN015-02BL	
	18)	ZA Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB02	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 m. Klima Generation 2		ZEJT...	C		•	•	•	•	•	23		DCN015-05B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 m. Klima Generation 2		ZEJT...	D		•	•	•	•	•	23		DCN015-05BL	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 o. Klima Generation 2		ZEJT...	C		–	•	•	•	•	23		DCN015-06B	
T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115 o. Klima Generation 2		ZEJT..	D		–	•	•	•	•	23		DCN015-06BL	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN015-05-1L	
T 4												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L NH T4.XXX		ZEJT...	STD									DUCN015-2	
T 4 F												2-Leitung	
T4.75 F, T4.85 F			D		•	•						DCN008-04B	
T 4.95 F mit Klima			D		•	•						DCN008-05B	
		Ohne Klima Anfrage											
T4.80, T4.90, T4.100, T4.110 F mit Klima		ZHLH...	E		•	•				23	4i/3B	DCN008-17B	
T4.80, T4.90, T4.100, T4.110 F ohne Klima		ZHLH...	E		–	•				23	4i/3B	DCN008-18B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-17-1L	
T 4 F MR EU 167/2013												2-Leitung	
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F MR mit Klima Tier 4i/3B		HLRT4..	E		•	–				23	4i/3B	DCN008-19B	
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F MR ohne Klima Tier 4i/3B		HLRT4...	E		–	–				23	4i/3B	DCN008-20B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-19-1L	
T4.80F, T4.90F, T4.100F, T4.110F, T4.120F MR ohne Klima			D		7	–		•		23,12	4i/5	DCN008-26B	
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B	
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP	
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-26-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 4 LP 2-Leitung												
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP mit Klima		ZHLH...	E		•	•				23	4i/3B	DCN008-17B
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP ohne Klima		ZHLH...	E		–	•				23	4i/3B	DCN008-18B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-17-1L
T 4 LP MR EU 167/2013 2-Leitung												
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP MR mit Klima Tier 4i/3B		HLRT4..	E		•	–		–		23	4i/3B	DCN008-19B
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP MR ohne Klima Tier 4i/3B		HLRT4...	E		–	–		–		23	4i/3B	DCN008-20B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-19-1L
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP, T4.120LP MR ohne Klima			D		7	–		•		23,12	4f/5	DCN008-26B
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-26-1L
T4.80LP, T4.90LP, T4.100LP, T4.110LP, T4.120LP MR ohne Klima			D		7	–		•		23,12	4f/5	DCN008-27BL
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-26-1L
T 4 MR EU 167/2013 2-Leitung												
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR mit Klima		ELRT4...	C		•	•	•	•		12,23	4i/3B	DCN008-21B
T4.55, T4.65, T4.75 MR mit Klima		ELRT4...	C		•	•	•	•		12,23	4f/5	DCN008-21B
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR mit Klima		ELRT4...	C		•	•	•	•		12,23	4i/3B	DCN008-21BL
T4.55, T4.65, T4.75 MR mit Klima		ELRT4...	C		•	•	•	•		12,23	4f/5	DCN008-21BL
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR o.Klima		ELRT4...	B		–	•	•	•		12,23	4i/3B	DCN008-22B
T4.55, T4.65, T4.75 MR ohne Klima		ELRT4...	B		–	•	•	•		12,23	4f/5	DCN008-22B
T4.55, T4.65, T4.75 Powerstar MR o .Klima		ELRT4...	B		–	•	•	•		12,23	4i/3B	DCN008-22BL
T4.55, T4.65, T4.75 MR ohne Klima		ELRT4...	B		–	•	•	•		12,23	4f/5	DCN008-22BL
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										DCN008-21DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-21-1L
T 4 N 2-Leitung												
T 4.95, 4.105 N mit Klima			E		•	•						DCN008-12B
		Ohne Klima Anfrage										
T 4 N MR EU 167/2013 2-Leitung												
T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N mit Klima Tier 4i/3B		HLRT4..	D		•	•					4i/3B	DCN008-23B
T4.80N, T4.90N, T4.100N, T4.110N, T4.120N MR ohne Klima			D		7	–		–		12,23	4f/5	DCN008-28B
	7)	Zusatzteile mit Klima										DCNZA008-26B
	12)	Zusatzteile Vorderachsfederung/original FZW										DCNZA008-26LP
	23)	Nachrüstatz 1-Leitung ohne hydraulischer AHB										DCN008-28-1L
T 4 S MR EU 167/2013 2-Leitung												
4.55S, 4.65S, 4.75S MR mit Klima		ELRT4S...	C		•		•			23,8	4i/3B	DCN014-14B
4.55S, 4.65S, 4.75S MR ohne Klima MR		ELRT4S...	C		–		•			23,8	4i/3B	DCN014-15B
	8)	Zusatzteile ohne Kabine										DCNZA014-15OKAB
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-14-1L
4.55S, 4.65S, 4.75S MR mit Klima		ELRT4S...	C							23	4f/5	DCN014-16B
4.55S, 4.65S, 4.75S MR ohne Klima		ELRT4S...	C		–		•			23	4f/5	DCN014-17B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-14-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwele,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
T 4000												2-Leitung
T 4020, 4030 ohne Klima			D		–	•	•	•				DCN008-03B
T 4020, 4030 mit Klima			C			•	•	•	•	23		DCN008-02B
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN008-01-1L
T 4040,4050			B			•	6	•	•	12,23		DCN008-01B
T 4040,4050			C			•	6	•	•	12,23		DCN008-01BL
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DCNZAFZ27
	6)	Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwele										DCNZAFZ29
	6)	Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)										DCNZAFZ30
	6)	Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch										DCNZAFZ33
	6)	Zusatzteile FZW Pauli Version 2										DCNZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ35
	6)	Zusatzteile FZW Sauter										DCNZAFZ36
	12)	Zusatzteile KK bei Zusatzsteuergeräte										DCNZAHYDRAC01
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN008-01-1L
T 4000 F												2-Leitung
T4030 F, 4040 F			D			•	•					DCN008-04B
T 4050 F mit Klima			D			•	•					DCN008-05B
		Ohne Klima Anfrage										
T 4000 N												2-Leitung
T (4020N),4030N,4040N mit Klima			C			•	•					DCN008-07B
T 5												2-Leitung
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima		ZDJM08704	D		–	•		•		12,23		DCN013-05B
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima, m. FL		ZDJM08704	D		–	•	•	•		12,23		DCN013-06B
T 5.95, 5.105, 5.115 mit Klima		ZDJM08704	D			•	•	•		12,23		DCN013-01B
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL		ZDJM08704	D			•	•	•	•	12,23		DCN013-02B
T 5.95, 5.105, 5.115 ohne Klima	ZDJM08705		A		–	•		•		12,23		DCN013-09B
T 5.95, 5.105, 5.115 o. Klima, m. FL	ZDJM08705		A		–	•	•	•		12,23		DCN013-10B
T 5.95, 5.105, 5.115 o. Klima, m. FL	ZDJM08705		C		–	•	•	•		12,23		DCN013-10BL
T 5.95, 5.105, 5.115 mit Klima	ZDJM08705		B			•	•	•		12,23		DCN013-07B
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL	ZDJM08705		A			•	•	•	•	12,23		DCN013-08B
T 5.95, 5.105, 5.115 m. Klima, m. FL	ZDJM08705		C			•	•	•	•	12,23		DCN013-08BL
	12)	Zusatzteile Duomatic NH T 5.95,5.105,5.115										DCN013-01DUO01
	12)	Druckanz.elektrisch NH T 5.95,5.105,5.115 Dual Command										DCNZAMANO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN013-01-1L
T 5												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Umbausatz 2L ->1+2L T5.95, 5.105, 5.115			STD:									DUCN013-2
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe 3b und 5	HLRT5...		STD:									DUCN015-09
T 5 Auto Command												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD:								4f/5	DUCN020-01
T 5 Auto Command MR EU 167/2013												2-Leitung
T5.110,T5.120,T5.130,T5.140 Auto Command MR			B			•	•	•	•	18 23,12	4f/5	DCN020-01BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	12)	Umbausatz digitale Druckanzeige nur mit hyd. AHB										DUCN020MANOE01
	18)	Zusatzteile Original hydr. Anh. Bremse										DCNZA020-HYAB01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
T5.110,T5.120,T5.130,T5.140 Auto Command MR			B			•	•	•	•	23,12	4f/5	DCN020-02BL
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 5 Dynamic Command MR EU 167/2013												
2-Leitung												
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Dynamic Command MR			B		•	•	•	•	18	23,12	4t/5	DCN020-01BL
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	12)	Umbausatz digitale Druckanzeige nur mit hyd. AHB										DUCN020MANOE01
	18)	Zusatzteile Original hydr. Anh. Bremse										DCNZA020-HYAB01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
T5.110, T5.120, T5.130, T5.140 Dynamic Command MR			B		•	•	•	•		23,12	4t/5	DCN020-02BL
		m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
T 5 Electro Command												
Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz Orig. 2L ->1+2L T5.95, T5.105, T5.115 Electro C.			STD									DUCN017-2
Umbausatz Orig. 2L ->1+2L T5.100, T5.110, T5.120 Electro C.			STD								4t/4	DUCN017-03
T 5 Electro Command												
2-Leitung												
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. mit Klima	ZCJJ26933		A	•	•	•	•	•		12,23		DCN017-01B
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. mit Klima	ZCJJ26933		B		•	•	•	•		12,23		DCN017-01BL
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. ohne Klima	ZCJJ26933		A	•	–	•	•	•		12,23		DCN017-02B
T 5.95, 5.105, 5.115 Electro C. ohne Klima	ZCJJ26933		A		–	•	•	•		12,23		DCN017-02BL
	12)	Zusatzteile Duomatic NH T 5.95, 5.105, 5.115 Electro Command										DCN017-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-01-1L
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. mit Klima	ZFLC...		A	•	•	•	•	•		23	4t/4	DCN017-03B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. mit Klima	ZFLC...		A		•	•	•	•		23	4t/4	DCN017-03BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-03-1L
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. ohne Klima	ZFLC...		A	•	–	•	•	•		23	4t/4	DCN017-04B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. ohne Klima	ZFLC...		A		–	•	•	•		23	4t/4	DCN017-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-03-1L
T 5 Electro Command MR EU 167/2013												
2-Leitung												
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR mit Klima	HLRT5...		A	•	•	•	•	•		23	4t/4	DCN017-05B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR mit Klima	HLRT5...		A		•	•	•	•		23	4t/4	DCN017-05BL
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR ohne Klima	HLRT5...		A	•	–	•	•	•		23	4t/4	DCN017-06B
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR ohne Klima	HLRT5...		A		–	•	•	•		23	4t/4	DCN017-06BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR mit Klima			A		•	•	•			23	4t/5	DCN017-07BL
		Eventuell Anpassungen erforderlich										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L
T 5.100, 5.110, 5.120 Electro C. MR ohne Klima			A		–	•	•	•		23	4t/5	DCN017-08BL
		Eventuell Anpassungen erforderlich.										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN017-05-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
T 5 MR EU 167/2013											
2-Leitung											
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B		•	•	•	18	12,23	4i/3B	DCN015-09B
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01
	12) Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR m. Klima	HLRT5...		B		•	•	•	18	12,23	4i/3B	DCN015-09BL
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01
	12) Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR o. Klima	HLRT5...		B		–	•	•	18	12,23	4i/3B	DCN015-10B
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01
	12) Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L
T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115 Dual Command MR o. Klima	HLRT5...		B		–	•	•	18	12,23	4i/3B	DCN015-10BL
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01
	12) Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B		•				23	4f/5	DCN015-11B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR mit Klima	HLRT5...		B						23	4f/5	DCN015-11BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR ohne Klima	HLRT5...		B						23	4f/5	DCN015-12B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
T5.80, T5.90, T5.100, T5.110, T5.120 Dual Command MR ohne Klima	HLRT5...		B						23	4f/5	DCN015-12BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
T5.100, T5.110, T5.120 MR mit Klima	ELRT...		B		•				23	4f/5	DCN014-18B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-18-1L
T5.100, T5.110, T5.120 MR mit Klima	ELRT...		B		•				23	4f/5	DCN014-18BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-18-1L
T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima	ELRT...		B						23	4f/5	DCN014-19B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-18-1L
T5.100, T5.110, T5.120 MR ohne Klima	ELRT...		B						23	4f/5	DCN014-19BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN014-18-1L
T 5000											
2-Leitung											
T 5030, 5040, 5050, 5060, 5070 2 Luftbeh. 10 l+el. Vorsteuerung			A		•	6			23		DCN009-03B
T 5030, 5040, 5050, 5060, 5070			D		•	6			23		DCN009-03BL
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DCNZAFZ27
	Achtung Aufpreis!										
	6) Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28
	6) Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ29
	6) Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)										DCNZAFZ30
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg										DCNZAFZ31
	6) Zusatzteile FZW Aigner										DCNZAFZ32
	6) Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch										DCNZAFZ33
	6) Zusatzteile FZW Pauli Version 2										DCNZAFZ34
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung										DCN009-03-1L
T 5000											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L T5030-5060 f.orig.DL											DUCN009/2-1+2L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 5S Electro Command 2-Leitung												
T 5.90S, T 5.100S, T 5.110S Electro Command			A	•					23	3/3A	DCN014-22B	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-21-1L	
T 5S MR EU 167/2013 2-Leitung												
T 5.90S, T 5.100S MR mit Klima			B	•		•			23	4f/5	DCN014-18B	
Luftpresseur Wabco 159 ccm												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
T 5.90S, T 5.100S MR mit Klima			B	•		•			23	4f/5	DCN014-18BL	
Luftpresseur Wabco 159 ccm												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
T 5.90S, T 5.100S MR ohne Klima			B				•		23	4f/5	DCN014-19B	
Luftpresseur Wabco 159 ccm												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
T 5.90S, T 5.100S MR ohne Klima			B				•		23	4f/5	DCN014-19BL	
Luftpresseur Wabco 159 ccm												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-18-1L	
T 6 2-Leitung												
6.120, 6.140, 6.150, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175 Tier 4A/3B			C	•	•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL	
T 6.125, 6.145, 6.155, 6.165, 6.175, 6.180 Tier 4B/Stufe 4			C	•	•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL	
Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.												
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-12-1L	
T 6 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L T 6 f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2 DUCNZALB01 DUCNZA1L01	
12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l												
12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DCN001-10	
T 6 MR EU 167/2013 2-Leitung												
T 6.125, 6.125S, 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180 MR 40 km/h	HACT6...		C	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-10BL	
T 6.145, 6.155, 6.165, 6.175 Auto Command MR 40 km/h	HACT6...		C	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-10BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T 6.125, 6.125S, 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180 MR 50km/h	HACT6...		D	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-11BL	
T 6.145, 6.155, 6.165, 6.175 Auto Command MR 50 km/h	HACT6...		D	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-11BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T 6.125, 6.125S, 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180 MR 40 km/h	HACT6...		C	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-10BL	
T 6.145, 6.155, 6.165, 6.175 Auto Command MR 40 km/h	HACT6...		C	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-10BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-1	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	
T 6.125, 6.125S, 6.145, 6.155, 6.160, 6.165, 6.175, 6.180 MR 50 km/h	HACT6...		D	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-11BL	
T 6.145, 6.155, 6.165, 6.175 Auto Command MR 50 km/h	HACT6...		D	•	•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-11BL	
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10DUO01	
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCNZA011-ELEK-2	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
T 6000												2-Leitung	
T 6010 - 6070 Elite/Plus/Delta			B		•	•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
T 6010 - 6070 Electro Command			B		•	•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B	
T 6010 - 6070 Elite/Plus/Delta			C		•	•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
T 6010 - 6070 Electro Command			C		•	•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL	
T 6030,6050,6070,6080,6090 Range od. Power Command			A		•	•	•	•	•	12,23		DCN001-05B	
T 6030,6050,6070,6080,6090 Range od. Power Command			A		•	•	•	•	•	12,23		DCN001-05BL	
	12)	Zusatzteile Forstaurüst. Thanhofer										DCNZAFORST01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN001-05-1L	
T 6000/TSA												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L T6010-6090/TSA f.orig.DL			STD							12		DUCN1L01-2	
	12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l										DUCNZALB01	
	12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung										DUCNZA1L01	
T 7												2-Leitung	
T 7.170,7.185,7.200,7.210			B		•	•				23	4i/3B	DCN011-02BL	
T 7.165,7.175,7.190,7.210,7.225			B		•	•				23	4f/4	DCN011-02BL	
	23)	Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN011-02-1L	
T 7.220,7.235,7.250,7.260,7.270			B		•	•				23	4i/3B	DCN011-01BL	
T 7.230,7.245,7.260,7.270			B		•	•				23	4f/4	DCN011-01BL	
	23)	Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN011-01-1L	
T 7												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L T7.170-7.270 Stufe 4a/4b f.orig.DL			STD									DUCN1L02-2	
T 7 Heavy Duty												2-Leitung	
T7.290, T7.315 ohne ABS			A		•	•	•	•	•		4f/4	DCN018-01BL	
		Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!											
T 7 Heavy Duty												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L T7 Heavy Duty			STD								4f/4	DUCN018-2	
Umbausatz 2L ->1+2L T7 Heavy Duty TMR EU 167/2013											4f/5	DUCN018-3	
T 7 Heavy Duty MR EU 167/2013												2-Leitung	
T7.290, T7.315 HD PLMI MR 40 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DCN018-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN018-02-1L	
T7.290, T7.315 HD PLMI MR 50 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DCN018-03BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN018-02-1L	
T7.290, T7.315, T7.340 HD PLMI MR 40 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DCN018-02BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN018-02-1L	
T7.290, T7.315, T7.340 HD PLMI MR 50 km/h			B		•	•				12,23	4f/5	DCN018-03BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN018-02-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
T 7 MR EU 167/2013												2-Leitung	
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 40 km/h	HACT7...		B		•	•		18	23,12	4f/4	DCN011-04BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01		
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 50 km/h	HACT7...		C		•	•		18	23,12	4f/4	DCN011-05BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01		
	18) Anschluss Magnetventil IS										DCNZA011-ELEK-2		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 40 km/h	HACT7...		B		•	•			23	4f/4	DCN011-03BL		
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 50 km/h	HACT7...		B		•	•			23	4f/4	DCN011-06BL		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 40 km/h	HACT7...		B		•	•			23	4f/5	DCN011-03BL		
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T 7.195S, 7.215S, 7.230, 7.245, 7.260, 7.270 MR 50 km/h	HACT7...		B		•	•			23	4f/5	DCN011-06BL		
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!												
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 40 km/h	HACT7...		B		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-04BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01		
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T7.165S,T7.175,T7.190,T7.210,T7.225 MR 50 km/h	HACT7...		C		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-05BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN011-04DUO01		
	18) Anschluss Magnetventil IS										DCNZA011-ELEK-2		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T7.230,7.245,7.260,7.270,7.300 PLMI MR 40km/h			B		•	•			23,12	4f/5	DCN011-08BL		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO		
	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T7.230,7.245,7.260,7.270,7.300 PLMI MR 50km/h			B		•	•			23,12	4f/5	DCN011-07BL		
	12) Anschluss Bremsdruck ohne 12km/h Bremsventilverteiler										DCNZA011-BRD		
	12) Zusatzteile Duomatic										DCNZA011-DUO		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L		
T 7000												2-Leitung	
T 7030, 7040, 7050, 7060 Tier 3			A		•	•			23	3/3A	DCN006-01B		
T 7030, 7040, 7050, 7060 Tier 3			B		•	•			23	3/3A	DCN006-01BL		
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN006-01-1L		
T7030,7040,7050,7060,7070 Auto Command			B		•	•			23	3/3A	DCN010-01BL		
T7030,7040,7050,7060,7070 Auto Comm.,m.el.Druckanzeige/HB			A		•	•			23		DCN010-02BL		
	23) Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage										DCN010-01-1L		
T 7000												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L T 7030 - 7070 f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2		
	12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l										DUCNZALB01		
	12) Zusatzteile Schutzblech Anhängerstuerventil 1-Leitung										DUCNZA1L01		
T 7500												2-Leitung	
T 7510,7520,7530,7540,7550			B		•	•			23	3/3A	DCN002-02B		
	23) Nachrüstatz 1-Leitung										DCN002-02-1L		
T 7510,7520,7530,7540,7550			C		•	•			23	3/3A	DCN002-02BL		
	23) Nachrüstatz 1-Leitung										DCN002-02-1L		
T 7500												Nachrüstatz 1L / Lufttrockner bei orig. 2-Leitungsanlage	
Umbausatz 2L ->1+2L T7500 f.orig.DL			STD								DUSTCVT01-1		
7510,7520,7530,7540,7550											DCN002-02LO		

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 8 auch Auto Command 2-Leitung												
T8.275,8.300,8.330,8.360,8.390,8.420 auch AutoC. T 4i/3B			B		•	•		•		12	4i/3B	DCN012-01BL
												mit orig. Zahnradluftpresser, Auto Command Anfrage !
												12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage DCN012-01-1L
T 8 auch Auto Command Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitung												
Umbausatz 2L ->1+2L NH T 8 Tier 4 f.orig.DL												DUCI026/2-1+2
T 8 Genesis 2-Leitung												
T8.320,8.350,8.380,8.410,8.435 auch AutoC. T4f/4B			B		•	•		•		12	4f/4	DCN012-01BL
												12) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage DCN012-01-1L
T 8 Genesis MR EU 167/2013 2-Leitung												
T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 MR Genesis 40km/h			B		•	•		•		23,12	4f/4	DCN012-03BL
												mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!
												12) Ergänzungssatz Duomatic DCN012-03DUO
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL DCN012-03-1L
T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 MR Genesis 40km/h			B		•	•		•		23,12	4f/5	DCN012-03BL
												mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!
												12) Ergänzungssatz Duomatic DCN012-03DUO
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL DCN012-03-1L
T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 MR Genesis 50km/h			B		•	•		•		23,12	4f/4	DCN012-04BL
												mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!
												12) Ergänzungssatz Duomatic DCN012-03DUO
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL DCN012-03-1L
T8.350, T8.380, T8.410, T8.435 MR Genesis 50km/h			B		•	•		•		23,12	4f/5	DCN012-04BL
												mit Zahnradluftpresser 352cm ³ Eventuell kleine Anpassungen notwendig!
												12) Ergänzungssatz Duomatic DCN012-03DUO
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung, auch für Nachrüstung bei orig. DL DCN012-03-1L
T 8 Genesis MR EU 167/2013 Umbausatz Kompressor												
Umbausatz Luftpresser Wabco 352cm ³											4f/5	DCN012-03LP
T 8 Smarttrax 2-Leitung												
T8.380, T8.410, T8.435 auch Auto Command Tier 4f/4B			B		•	•		•		23	4f/4	DCN012-02BL
												mit orig. Zahnradluftpresser
												23) Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage DCN012-02-1L
T 8000 2-Leitung												
T 8020,8030,8040,8050			B							23		DNH009-02B
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung DNH009-02-1L
T 8000 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L T8000, T8.xxx f.orig.DL												DUCI026/2-1+2
T 9 / Radfahrwerk 2-Leitung												
T9.450, T9.505, T9.560 Tier 4i (3B)			D		•					23	4i/3B	DCI028-09B
T9.480, 9.530, 9.565 Tier 4f (4)			D		•					23	4f/4	DCI028-09B
												Zahnrad-getriebener Luftpresser Nur passend mit Viskolüfter!
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung DCI028-09-1L
T9.600, T9.645, T9.700 Tier 4f (4)			D		•						4f/4	DCI028-08B
T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670 Tier 2			D		•						2/2	DCI028-08B
T9.615, 9.670			D		•						4i/3B	DCI028-06B
T 9 / Radfahrwerk MR EU 167/2013 2-Leitung												
T9.600, T9.645, T9.700 MR			E		•			•		23	4f/4	DCI028-11BL
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung DCI028-11-1L
T9.600, T9.645, T9.700 MR			E		•			•		23	4f/5	DCI028-11BL
												23) Ergänzungssatz 1-Leitung DCI028-11-1L
T9.480, T9.530, T9.565 PLM			E							23	4f/5	DCI028-12BL
												23) Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L DCI028-12DUO01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
T 9000 2 Leitung												
T9030, T9040			D		•						3/3A DCI028-02B	
T9060			D		•						DCI028-04B	
TD 4 F MR EU 167/2013 2-Leitung												
TD4.80F,TD4.90F,TD4.100F MR			D		–						4i/3B DCN008-25B	
TD 4000 F 2-Leitung												
TD 4020F,4030F,4040F ohne Klima			C		–	•	•				DCN008-09B	
TD 5 2-Leitung												
5.55 ohne Klima ohne Kabine		ZEJN...	C		–			•			3/3A DCN014-10B	
5.65,5.75		ZEJN...	C		•	•		•			3/3A DCN014-04B	
Mit Viskolüfter Anfrage!												
5.85 ohne Klima		ZEJN...	D		–	•	•	•			3/3A DCN014-03B	
5.85 mit Klima		ZEJN...	D		•	•	•	•			3/3A DCN014-02B	
5.95,5.105,5.115		ZEJN...	B		•	•	•	•			3/3A DCN014-01B	
5.95,5.105,5.115, 1 Luftb.15L rechts am Getriebe		ZEJN...	B		•	•	•	•			3/3A DCN014-05B	
bei Frontzapfwelle, Anfrage!												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
6) Zusatzteile o. FZW											DCNZAFZ28	
6) Zusatzteile FZW Aigner											DCNZAFZ32	
6) Zusatzteile FZW Stemplinger											DCNZAFZ37	
6) Zusatzteile FZW Zuidberg											DCNZAFZ38	
5.85,5.95,5.105,5.115 mit Klima (3,4L), Generation 2	ZELA.../ZFLM...		B		•	–					4i/3B DCN014-06B	
1 Luftbehälter 20L rechts am Getriebe; ohne Zusatzdieseltank oder ohne Frontlader + Abstützung												
5.85,5.95,5.105,5.115 ohne Klima (3,4L), Generation 2	ZELA.../ZFLM...		B		–	–					4i/3B DCN014-07B	
1 Luftbehälter 20L rechts am Getriebe; ohne Zusatzdieseltank oder ohne Frontlader + Abstützung												
5.85,5.95,5.105,5.115 mit Klima (3,4L), Gen. 2	ZELA.../ZFLM...		B		•	•	•				4i/3B DCN014-08B	
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse												
5.85,5.95,5.105,5.115 ohne Klima (3,4L), Generation 2	ZELA.../ZFLM...		B		–	•	•				4i/3B DCN014-09B	
2 Luftbehälter; mit Zusatzdieseltank oder mit Frontlader + Abstützung Hinterachse												
TD 5 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbausatz 2L ->1+2L TD5.85 bis 115	ZELA.../ZFLM...		STD								DUCN014-2	
TD 5 EU 167/2013 2-Leitung												
5.85,5.95,5.105,5.115 MR mit Klima	HLRTD5...		B		•		•	–	23		4i/3B DCN014-12B	
5.85,5.95,5.105,5.115 MR mit Klima	HLRTD5...		B		•		•	–	23		4i/3B DCN014-12BL	
5.85,5.95,5.105,5.115 MR ohne Klima	HLRTD5...		B		–		•	–	23		4i/3B DCN014-13B	
5.85,5.95,5.105,5.115 MR ohne Klima	HLRTD5...		B		–		•	–	23		4i/3B DCN014-13BL	
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN014-12-1L	
TD 5000 2-Leitung												
TD 5010,5020,5030 ohne Klima			B		–	•					3/3A DCN007-03B	
TD 5010,5020,5030 mit Klima			C		•	•	•				3/3A DCN007-04B	
Without AC inquiry												
TD 5010,5020,5030 ohne Klima			B		–	•	•		15		3/3A DCN007-07B	
m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
15) Zusatzteile Luftb. b. Zusatztank bzw. hydr.Powershuttle											DCNZALB01	
TD 5010,5020,5030 mit Klima			C		•	•	•				3/3A DCN007-08B	
m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
TD 5040, 5050 ohne Klima			B		–	6	•				3/3A DCN007-01B	
TD 5040, 5050 mit Klima			B		•						3/3A DCN007-02B	
TD 5040, 5050 ohne Klima			C		–	6					3/3A DCN007-05B	
m. Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												
6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger											DCNZAFZ27	
wenn Riemenscheibe nicht vorhanden ist												
TD 5040, 5050 mit Klima			B		•						3/3A DCN007-06B	
m.Kraftstoffzusatztank bzw. hydr. Powershuttle												

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
TDD Plus Tier 2 2-Leitung										
ab Bj. ca. 2007, hängende Bremspedale										
60,70 ohne Klima			B		-	•				DCN004-30B
	Mit Klima Anfrage									
80 ohne Klima			B		-	6				DCN004-28B
	Mit Klima Anfrage									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
90,95 ohne Klima			B		-	6			12	DCN004-26B
90,95 mit Klima			B		•	6			12	DCN004-25B
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger									
	12) Zusatzteile Riemenspanner m. Klima									
TDD Tier 1, 40 Km/h 2-Leitung										
mit 4-Radbremse										
75,85 mit Klima			B		•	6				DNH006-06B
	Ohne Klima Anfrage									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
95 mit Klima			B		•	6				DNH006-02B
	Ohne Klima Anfrage									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger									
TDD Tier 2, 40 Km/h 2-Leitung										
Bis Bj. 2006, mit 4-Radbremse, 30 km/h Anfrage !										
80 ohne Klima			B		-	6				DCN004-22B
	Mit Klima Anfrage									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
90,95 mit Klima			B		•	6			12	DCN004-19B
	Ohne Klima Anfrage									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger									
	12) Zusatzteile mit Zusatzhubzylinder links									
TG 2-Leitung										
210,230,255,285			A		•	•				DNH007-02B
TL A Tier 2 2-Leitung										
70,80,90,100			A		•	6	•	•	2,23	2/2
	2) Zusatzteile FH Hydrac m.1-Hebelst.gerät JXU1									
	6) Zusatzteile ohne FZW, m. Folger/Stemplinger									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli V 2									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli									
	6) Zusatzteile Frontzapfwelle Aigner									
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung									

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
TL Tier 1												
2-Leitung												
70,80 ohne Klima			B		–	6						DCI023-16B
70,80 mit Klima			B		•	6					1/1	DCI023-15B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ06
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Pauli bis Bj.03/00										DNHZAFZ01
90,100 ohne Klima			B		–	6	•	•				DCI023-14B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ02
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ04
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ08
90,100 mit Klima			B		•	–	•	•				DCI023-13B
90,100 mit Klima			C		•	6	•	•				DCI023-13BL
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Stemplinger										DCIZAFZ09
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann										DNHZAFZ04
	6)	Zusatzteile FZ Sauter, Degenhart										DCIZAFZ06
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Zuidberg										DCIZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac/Stemplinger										DCIZAFZ16
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab Bj. 03 2000										DNHZAFZ17
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger, Mammut										DNHZAFZ16
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZW										DCIZAFZ15
TM												
2-Leitung												
115,125,135,150,165			B		•	•						DNH005-01B
115,125,135,150,165			C		•	•						DNH005-01BL
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
TM Neu												
2-Leitung												
120,130,140,155			B		•	•						DNH005-02B
120,130,140,155			B		•	•						DNH005-02BL
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
175,190			B		•	•						DNH005-03B
TN D/S												
2-Leitung												
55,65,70,75 ohne Klima			B		–	•		•	23			DNH001-01B
55,65,70,75 mit Klima			D		•	•		18				DNH001-02B
	18)	ZA hydr.Anh.Bremse TN 55-75S/D										DNHZAHYAB
TN F/TN F A												
2-Leitung												
65,70,75,80,85,90,95 F(A) mit Klima			D		•	•	•					DNH003-02B
		Ohne Klima Anfrage										
TND A/TNS A Tier 2												
2-Leitung												
60,70,75 ohne Klima			B		–	•	•	•	12	2/2		DCN003-01B
	12)	Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe 1-rillig ohne Klima										DCNZA1RIKW
	12)	Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder										DCNZALB02
70,75 mit Klima			D		•	6	•	•		2/2		DCN003-02B
	6)	Zusatzteile orig. Frontzapfwelle-andere Fabrikate-Anfrage!										DCNZAFZ01
	6)	Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)										DCNZAFZ04
	6)	Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwelle										DCNZAFZ06
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ07
	6)	Zusatzteile FZW Stemplinger										DCNZAFZ08
85, 95			B		•	6	•	•		2/2		DCN003-03B
	6)	Zusatzteile o. FZW										DCNZAFZ28
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle										DCNZAFZ29
	6)	Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA										DCNZAFZ39

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
TS 2-Leitung											
90,100,110			C		•	6				.23	DNH004-01B
90,100,110			E		•	6				.23	DNH004-01BL
	Achtung:Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Kugelmann									DFOZAFZ04
	6)	Zusatzteile Frontzapfw.Pauli bis 08 2000-Antr.m.Verzahnung									DFOZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger-									DFOZAFZ06
	Bei FZ-Bestellung bei Folger angeben: "mit Atzlinger Druckluft"										
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk									DFOZAFZ12
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac									DNHZAFZ10
	23)	90 100 110 115									DNH004-01-1L
115			C		•	6				.23	DNH004-02B
115			C		•	6			-	.23	DNH004-02BL
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle original NH TS115									DFOZAFZ02
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli bis 08 2000-Antr.Verzahnung									DFOZAFZ07
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Folger TS 115									DFOZAFZ09
	If order of front PTO at Folger inform about "Atzlinger airbrake system"!										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfwelle Zuidberg, Sauter TS 115									DFOZAFZ10
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli ab 09 2000-Antr.Kreuzgelenk									DFOZAFZ13
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac TS 115									DNHZAFZ11
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Safer									DNHZAFZ12
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle MX									DNHZAFZ15
	23)	90 100 110 115									DNH004-01-1L
TSA 2-Leitung											
100,110,115,120,125,130,135 auch Delta			B		•	•	•	•		12,23	2/2 DCN001-04B
100,110,115,120,125,130,135 auch Delta			C		•	•	•	•		.23	2/2 DCN001-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-04-1L
TVT 2-Leitung											
195 Tier 3, Phase 1			A	•	•	6				.23	3/3A DCN002-03B
135,145,155,170,190			A	•	•	6				.23	DCN002-01B
135,145,155,170,190			C		•	6				.23	DCN002-01BL
	6)	Zusatzteile FZW Original (Hydrac), Zuidberg, Stemplinger									DCNZAFZ05
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN002-01-1L
TVT Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L TVT f.orig.DL Tier2			STD								DUSTCVT2-1+2
Pressen DLA Druckluftanlage 2-Leitung											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!											
Außenbreite ca. 60mm breiter!											
RBP 6090 DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD							.12	DAH270-01B
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003
Roll Bar 125 DLA 2L inkl.Bremsachsen			STD							.12	DAH270-02B
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003
Pressen hydr. Hydraulische Bremsanlage											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
BR 6090 Hydr. Br.inkl. Bremsachs.			STD							.12	DAH270-01
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003
Roll Bar 125 Hydr. Br.inkl. Bremsachs.			STD							.12	DAH270-02
	12)	Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h									DAHZAAS001
	12)	Univ. Satz Lastanpassungsventil Hydr. Bremse									DAHZALA001
	12)	Univ.Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h									DAHZAFSB001
	12)	Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h									DAHZAFSB003
Radlader 2-Leitung											
NH W130C, W170C					•					.12	4i/3B DNH013-01B
	12)	Radlader W 130C, 170 C Rockinger Anhängerkupplung									ANH001-01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Teleskoplader LM 2-Leitung											
415A,425A,435A,445A					•				23		DNH008-01B DNH008-01-1L
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									
5040, 5060, 5080, 732 (Plus)					•				23		DNH010-01B DNH010-01-1L
	23)	5040, 5060, 5080 Erweiterungssatz 1-Leitung									
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23		DNH012-02B
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) ohne Klimaanlage			D		–			•	23		DNH012-02BL
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23		DNH012-01B
LM 6.32, 6.35, 7.35, 7.42, 9.35 (Elite) mit Klimaanlage			D		•			•	23		DNH012-01BL
	23)	Zusatz 1-Leitung zu New Holland LM, Case Farmlift									
											DNH012-01-1L
Teleskoplader LM MR EU 167/2013 2-Leitung											
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-03B
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-03BL
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-04B
6.32,6.35 Elite,7.35,7.42 Elite,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-04BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
											DNH012-03DUO01 DNH012-03-1L
Teleskoplader TH MR EU 167/2013 2-Leitung											
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-03B
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-03BL
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-04B
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		•			•	23,12	4t/4	DNH012-04BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
											DNH012-03DUO01 DNH012-03-1L
6.32,6.36,7.32,7.37,7.42,9.35 MR mit Klima			D		•				23,12	4t/5	DNH012-05BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
											DNH012-05DUO01 DNH012-05-1L
6.32,6.36,7.37,7.42,9.35 MR ohne Klima			D		–				23,12	4t/5	DNH012-06BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
											DNH012-05DUO01 DNH012-05-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Ares Renault												2-Leitung
640, 696	8240001	8241300			•							DRE033-03B
696 RZ mit Klima	8240001	8241300			•							DCL008-02B
715 RZ, 725 RZ					•							DRE036-01B
735, 836 RX, RZ		4431163			•							DRE037-01B
696 RZ ohne Klima	8241500				–							DCL008-01B
616,656,696 RX,RZ mit Klima			B		•							DCL009-02B
540,550 RX,RZ ohne Klima			C		–							DRE032-01B
540,550 RX,RZ mit Klima			C		•							DRE032-02B
610,620 RX,RZ mit Klima			C		•							DRE031-01B
	Ohne Klima Anfrage !											
630,640 RX,RZ mit Klima			C		•				12			DRE033-02B
	Ohne Klima Anfrage!											
	12)	Zusatzteile falls Radarsensor-Luftbeh. unter Kabine										DREZAUMBLB
610,620,630 RX,RZ mit Klima	21,822,823/000	21,822,823/130	B		•							DCL009-01B
Ceres John Deere-Motor												2-Leitung
320,330,75,85 mech.gebr.			D		•							DJD036-01B
320,330 X, 75,85 X ohne Klima			D	7								DJD035-01B
	7)	Zusatzteile Klima Atzlinger zu JD 3000 AX Atzlinger KA Niedrigdach										DJDZAKA04
340 X, 95 X ohne Klima			D		–							DJD035-02B
355 X ohneKlima Power Tech Motor			D		–	•						DJD035-04B
Cergos												2-Leitung
330,340,350 RE420TI ohne Klima			C	7								DRE030-01B
	7)	Zusatzteile mit orig. Klima.JD 3000 AX										DJDZAKA06
Temis												2-Leitung
630 RX mit Klima			B		•							DRE035-01B
630 RX ohne Klima			B		–							DRE035-02B
TX												2-Leitung
103-54 TX ohne Klimaanlage			B		–							DRE019-02B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Acqua Speed 2-Leitung												
95,100 mit Zahnradkompressor			B	•	•	•					DSA004-11B	
Antares 2-Leitung												
100 mit Zahnradkompressor			B	•	•						DSA019-06B	
110,130 Antares I/II mit Zahnradkompressor			B	•	•						DSA020-01B	
Argon MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			BW	•	•		•			4i/3B	DDE061-01B	
70,80,90,100 MR			B	•	•		•		23	4f/5	DDE061-02B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE061-02-1L	
Argon/Waco 2-Leitung												
Arg.60,70Lugst.Kab, Lamb.564-60, Waco1258,1268			D								DSA027-01B	
											Angeben: Motor-Nr., hydr. Anhängerbremsanschl., luft/wassergekühlt? Achtung: Kabine Lochmann nicht möglich !	
Argon3 2-Leitung												
65 DT E3			C		–	6				23	DDE048-04B	
75 DT E3			C		–	6				23	3/3A DDE048-05B	
80 DT E3			C		–	6				23	3/3A DDE048-05B	
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DDEZAF205	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DDE048-04-1L	
Dorado 2-Leitung												
65,75,85 56,66,76,86 mit Zahnradkompressor			B	•	•					23	DSA028-03B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA028-03-1L	
		Verfügbarkeit auf Anfrage!										
Dorado CVT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90,100 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4,110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15B	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90,100 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4,110.4 MR			B	•	•	•		•	12,23	4i/3B	DSD001-15BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD001-15DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-15-1L	
95, 105, 115 Dorado CVT MR			B						12,23	4f/5	DSD001-21BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD001-15DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-15-1L	
95,105,115 CVT Hydr. Anh. Bremse 2-Le			STD							4f/5	HSD005-01	
Dorado MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR auch Classic			BW	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
90.4,100.4 MR auch Classic			BW	•	•	•		•	23,12	4i/3B	DSD001-09BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSD001-09DUO01	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-09-1L	
95,105 MR			C	•	•	•	–	•		4f/5	DSD001-20BL	
		With compressor Wabco 120cc 25% more power like SDF										
Dorado MR EU 167/2013 Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4i/3B	DUSD001-09	
Dorado Natural MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100 MR			BW	•	•	•		•		4i/3B	DSD001-11B	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
70,80,90,100 Natural MR			BW	•	•	•		•	23	4f/5	DSD001-18B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L	
70; 80; 90; 100 Natural MR			CW	•	•	•	–	•	23	4f/5	DSD001-18BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD001-18-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Dorado T3 2-Leitung												
70,80 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				23	3/3A	DSA028-07B
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage! Agroplus 310/Dorado 70 orig. Lichtmaschine 85 A erforderlich!											
85,90,100 Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				23	3/3A	DSA028-07B
	Preis/Lieferzeit auf Anfrage!											
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-07-1L
60,70,80 Classic Tier 3 ohne Klima			C		–	•				23	3/3A	DSA028-08B
60,70,80 Classic Tier 3 mit Klima			C		•					23	3/3A	DSA028-09B
85,90,100 Classic Tier 3 ohne Klima			C		–	•				23	3/3A	DSA028-08B
85,90,100 Classic Tier 3 mit Klima			C		•					23	3/3A	DSA028-09B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA028-08-1L
Dorado T4i 2-Leitung												
80, 90 Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-03B
90.4, 100.4 Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-03B
80,90 Classic Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-04B
90.4 Classic Farmotion			B		•	•					4i/3B	DSD001-04B
80, 90 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B	DSD001-05B
	mit Frontlader											
90.4, 100.4 Farmotion mit FL/Stockräumgerät			B		•	•					4i/3B	DSD001-05B
	mit Frontlader											
Explorer 2-Leitung												
Explorer Spezial auf Anfrage lieferbar!												
60, 70 I/II/Top mit Zahnradkompressor			C		•	•						DSA002-12B
60, 70 I/II/Top mit Zahnradkompressor			F		•	•						DSA002-12BL
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!											
75,80,90/II/Top mit Zahnradkomp.			B		•	•		•				DSA004-10B
75,80,90/II/Top mit Zahnradkomp.			D		•	•		•				DSA004-10BL
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz !											
Explorer³ 2-Leitung												
85,100 E2, 85,100,110 E3 Handbremse mech.			B		•	•	•		•			DSD002-01B
110 Euro 3 Handbr. hydr. Federspeicher			B		•	•	•		•	23	3/3A	DDE056-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE056-02-1L
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			B		•	•	•		•		3/3A	DSA035-01B
90, 105 Euro 3 Handbremse mechanisch			D		•	•	•		•		3/3A	DSA035-01BL
	Lieferung mit Universal Lufttrockner-Bausatz.											
105 Euro 3 hydr. Parkbremse			B		•	•	•		•		3/3A	DSA035-02B
Explorer Classic 2-Leitung												
75 mit Zahnradkompressor			C		•	•						DSA002-12B
75 mit Zahnradkompressor			F		•	•						DSA002-12BL
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz!											
95 mit Zahnradkompressor			B		•	•		•				DSA004-10B
95 mit Zahnradkompressor			D		•	•		•				DSA004-10BL
	Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz											
Explorer Euro II Motor 2-Leitung												
75,85,95 mit Zahnradkompressor			B		•	•				12	2/2	DSA033-01B
	12)	Explorer 95 LB auf Hinterachse										DSAZALB01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,Div:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	Div			
Explorer Farmotion MR EU 167/2013												2-Leitung
80,90 LD T4i/4f MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
90 MD T4i/4f MR 3 Zylinder			BW		•	•		•	23,12	4f/4	DSA036-12BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-12DU001	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-11-1L	
90.4,100,110 MD T4i/4f MR 4 Zylinder			BW		•	•			23,12	4f/4	DSA036-11BL	
		Mit Luftpresser Wabco 120ccm 25% mehr Leistung wie SDF										
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA036-11DU001	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-11-1L	
110,120 HD T4f MR 4 Zylinder			BW		•	•		•	23	4f/4	DSA036-10BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-10-1L	
Explorer Farmotion T4f												2-Leitung
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f LD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08B	
90 T4f MD			B		•	•		•	23	4f/4	DSD008-08BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-08-1L	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08B	
100,110 MD T4f mech. Parkbremse			B		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-08BL	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09B	
100,110 MD T4f hydr. Parkbremse			BW		•	•	•	•	23	4f/4	DSA036-09BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-08-1L	
110,120 HD T4f hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-06B	
110,120 HD T4f hydr. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-06BL	
110,120 HD T4f mech. Parkbremse			B	•	•	•		•		4f/4	DSA036-07B	
110,120 HD T4f mech. Parkbremse			B		•	•		•		4f/4	DSA036-07BL	
Explorer Farmotion T4f MR EU 167/2013												Nachrüstatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DUSA036-10	
Explorer Farmotion T4i												2-Leitung
80,90,100 LD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
90,100 MD			B		•	•		•	23	4i/3B	DSD008-06B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSD008-06-1L	
90.4,105.4,115.4 MD			B		•	•	•	•		4i/3B	DSD008-05B	
90.4,105.4,115.4 HD hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04B	
90.4,105.4,115.4 HD hydr. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-04BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-02-1L	
90.4,105.4,115.4 HD mech. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05B	
90.4,105.4,115.4 HD mech. Parkbremse			B		•	•		•	23	4i/3B	DSA036-05BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-03-1L	
Explorer Natural MR EU 167/2013												2-Leitung
75,95,105 (HD) Neutral MR			C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19B	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-19-1L	
75,95,105 (HD) Natural MR			C		•	•		•	23	4f/5	DSA036-19BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-19-1L	
Explorer Stage V MR EU 167/2013												2-Leitung
95,105,115,125 MR										4f/5	DSA036-14BL	
95,100,105 Hydr. Anh. Bremse 2-Leitung			STD							4f/5	HSD003-01	
100 MR			B						23	4f/5	DSA036-16BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA036-11-1L	
Explorer TB MR EU 167/2013												2-Leitung
105,115 MR			BW		•	•		•	23,12	4i/3B	DSA038-01B	
	12)	Zusatzteile Duomatic									DSA038-01DU001	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DSA038-01-1L	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Fortis 2-Leitung												
120.4,130.4,140.4,140 auch Infinity			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-02BL	
150.4,160.4 auch Infinity			A		•	•	•	•	1/2		DSD007-01BL	
	150.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV560200LS50010 160.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV600200LS50010											
150,160,180,190,210 auch Infinity			A		•	•	•	•	1/2		DSD007-01BL	
	150 I.L. bis Fg.Nr. WSXU160200LS50010 160 I.L. bis Fg.Nr. WSXU240200LS50010 180 I.L. bis Fg.Nr. WSXU320200LS50010 190 I.L. bis Fg.Nr. WSXU400200LS50010											
150.4,160.4 auch Infinity			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-01HVBL	
	150.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV560200LS50010 160.4 I.L. bis Fg.Nr. WSXV600200LS50010 Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
150,160,180,190,210 auch Infinity			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-01HVBL	
	150 I.L. bis Fg.Nr. WSXU160200LS50010 160 I.L. bis Fg.Nr. WSXU240200LS50010 180 I.L. bis Fg.Nr. WSXU320200LS50010 190 I.L. bis Fg.Nr. WSXU400200LS50010 Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
150.4,160.4 Infinity Export			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-06BL	
	150.4 ab Fg.Nr. WSXAP40200LS50010 160.4 ab Fg.Nr. WSXAP80200LS50010											
150,160 Infinity			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-06BL	
	150 ab Fg.Nr. WSXAS80200LS50010 160 ab Fg.Nr. WSXAT20200LS50010											
150.4,160.4 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	1/2		DSD007-06HVBL	
	150.4 ab Fg.Nr. WSXAP40200LS50010 160.4 ab Fg.Nr. WSXAP80200LS50010 Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
150,160 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	1/2		DSD007-06HVBL	
	150 ab Fg.Nr. WSXAS80200LS50010 160 ab Fg.Nr. WSXAT20200LS50010 Anhängerbremsanschluss 2-Leitung Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden											
180,190,210 Infinity			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-05BL	
	180 ab Fg.Nr. WSXAU00200LS50010 190 ab Fg.Nr. WSXAU80200LS50010 210 ab Fg.Nr. WSXAZ70200LS50010											
	12)	Duomatic anstelle KK 2L										DSD007-05DUO01
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-05DUO02
180,190,210 Infinity mit Luft-Kabinenfederung			A		•	•	•	•	1/2	4i/3B	DSD007-05HVBL	
	Anhängerbremsanschluss 2-Leitung, Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden 180 ab Fg.Nr. WSXAU00200LS50010 190 ab Fg.Nr. WSXAU80200LS50010 210 ab Fg.Nr. WSXAZ70200LS50010											
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD007-05DUO02
Fortis Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage												
Umbaus.2->1+2L für orig. Same Fortis auch Infinity			STD							4i/3B	DUSD007/2-1+2	
Frutteto³ und³ S/V 2-Leitung												
80,90.3,90,100,110 S/V Tier 3 mit Zahnradkompressor			C		•	•				3/3A	DSA028-06B	
	Anfrage! Angeben: Power Shuttle Getriebe											
Frutteto auch S/V CVT MR EU 167/2013 2-Leitung												
90, 100 MR					•					4f/5	DSD001-23B	
90, 100 MR (nur Frutteto)					•			18	12,2	4f/5	DSD001-23BL	
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										DSDZA001-23FH
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSD001-23DUO
	18)	Kabelbaum hydr. AHB mit hydr. AHB erforderlich										CKSD001817
95,105,115 MR			B		•					4f/5	DSD001-22B	

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Frutteto auch S/V MR EU 167/2013												2-Leitung
95,105,115 MR Druckanzeige analog			C							2	4i/5	DSD001-19B DSDZA001-23FH
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										
95,105,115 MR m. digitaler orig. Druckanzeige									18	12,2	4i/5	DSD001-25B DSDZA001-23FH DSD001-23DUO CKSD001817
	2)	Zusatzteile mit Absperrung Fronthubwerk										
	12)	Zusatzteile Duomatic										
	18)	Kabelbaum hydr. AHB										
Frutteto CVT MR EU 167/2013												2-Leitung
90,100 MR			B	•	•	•	–	•		23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										
90.4,105,115 MR			B	•	•	•	–	•		23	4i/3B	DSD001-12B DU2-1+2ORW01
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										
Frutteto CVT S MR EU 167/2013												2-Leitung
90,100 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•		23	4i/3B	DSD001-10B
90.4,105,115 MR EU 167/2013			B	•	•	•	–	•		23	4i/3B	DSD001-10B DU2-1+2ORW5L01
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV luft.Univ.Nr. für orig. An										
Frutteto Farmotion T4i												2-Leitung
80,90,100 S auch Classic			B	•	•	•		•			4i/3B	DSD001-07B
90.4,105,115 S auch Classic			B	•	•	•		•			4i/3B	DSD001-07B
90.4,105,115 S auch Classic MR Farmotion T4i			B	•	•	•		•		23	4i/3B	DSD001-08B DSD001-08-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
80,90,100 S auch Classic MR Farmotion T4i			B	•	•	•		•		23	4i/3B	DSD001-08B DSD001-08-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
Golden												2-Leitung
75,85 ohne/mit Klima mit Zahnr.Kompr.			B		–	•						DSA029-01B
Iron												2-Leitung
K 90,100,110,120 E2, 410,420,430,610 E3 Export			A	•	•	•	•	•				DSD003-01B
100,110,120 E2, 100,110,115,125 E3 Export			C	•	•	•	•	•				DSD003-01BL
		Mit Universal Lufttrockner-Bausatz.										
135,155 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•				DSD004-02B
130,140,160,175 T3 ohne Luft-Kabinenfederung			C	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01B
130,140,160,175 T3 mit Luft-Kabinenfederung			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD004-01HVB
Iron Continuo												2-Leitung
115,125,135 T3 ohne luftgederte Kabine			A	•	•	•	•	•			3/3A	DSD006-01B
115,125,135 T3 ohne luftgederte Kabine			B	•	•	•	•	•			3/3A	DSD006-01BL
150,170 Continuo			B	•	•	•	•	•		12		DDE052-02B
190 Continuo		09999	B	•	•	•	•	•		12		DDE052-02B DDE052-02ZAHYP
	12)	Zusatzteile falls hydr. Pumpe mit Zahnradantrieb re am Motor										
150,170 Continuo mit luftgef. Kabine												DDE052-02HVB
190 Continuo mit luftgef. Kabine		09999										DDE052-02HVB
190 Continuo mit luftgef. Kabine		10000										DDE052-630HVB
Laser												2-Leitung
150 mit orig. Klima			B	•								DSA001-01B
Laser³												2-Leitung
140,160			C	•							3/3A	DSA039-01B
Rubin												2-Leitung
120,135			B	•	•					12		DSA030-02B
150			B	•	•					12		DSA030-01B DSA030KFA
	12)	Anschluss f. Kabinenluftfederung Aufpreis !										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Silver												2-Leitung	
85,95,105,110(.4) Euro 2 mit Zahnr.Kompr.			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B	
85,95,105,110(.4) Euro 2 mit Zahnr.Kompr.			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL	
	Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.												
80,90,100.4,100.6 Euro 1 mit Zahnr.Kompr.			B		•	•				8	2/2	DLA020-03B	
80,90,100.4,100.6 Euro 1 mit Zahnr.Kompr.			C		•	•				8	2/2	DLA020-03BL	
	Achtung Lufttrockner wurde für 6-Zylinder angepasst. Bei 4-Zylinder sind eventuell Anpassungsarbeiten notwendig Zusätzlicher Aufwand kann nicht vergütet werden.												
	8)	Anschl. f. Kabinenluftfederung										DLA020KFA	
115,130 Euro2, 110,130 Euro1 Zahnr.kompr.			B		•	•						DSA031-02B	
115,130 Euro2, 110,130 Euro1 Keilr.kompr.			B		•							DSA031-01B	
160, 180 mit Zahnradkompressor			B		•	•						DSA032-01B	
Silver³ auch Continuo												2-Leitung	
100, 110			B	•	•	•		•	23	3/3A		DDE058-01B	
100, 110			D		•	•		•	23	3/3A		DDE058-01BL	
	23)	Mit Universal Lufttrockner-Bausatz! Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE058-01-1L	
Solaris												2-Leitung	
45, 55 ohne Klima			E		-							DSA034-01B	
Tiger												2-Leitung	
65, 75 DT E3			D		-						3/3A	DDE048-06B	
Titan												2-Leitung	
160 wassergek. mit Zahnradkompressor			B		•	•						DLA019-03B	
190			B		•	6		-	23			DSA025-01BL	
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz												
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle orig.										DLAZAFZ01	
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DLAZAFZ03	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA025-01-1L	
Virtus												2-Leitung	
100,110,120 auch Continuo			B	•	•	•		•	23,12	4i/3B		DSA036-01B	
100,110,120 auch Continuo			B		•			•	23,12	4i/3B		DSA036-01BL	
	12)	Zusatzteile Duomatic										DSA036-01DU001	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-01-1L	
Virtus J												2-Leitung	
90,100,110,120 hydr. Parkbremse			B	•	•	•		•	23	4i/3B		DSA036-02B	
90,100,110,120 hydr. Parkbremse					•	•		•	23	4i/3B		DSA036-02BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-02-1L	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B	•	•	•		•	23	4i/3B		DSA036-03B	
90,100,110,120 Handbremse mech.			B		•			•	23	4i/3B		DSA036-03BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-03-1L	
Virtus MR EU 167/2013												2-Leitung	
120,130,140 MR			BW		•	•		•	23,12	4f/4		DSA036-13BL	
	40 + 50 km/h												
	12)	Zusatzteile Duomatic										DDE060-01DU001	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DDE060-01-1L	
115 Powershift mit Farmotion Motor MR			D		•				23	4f/5		DSA036-15BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-10-1L	
125, 135 Powershift mit Farmotion Motor MR			D						23	4f/5		DSA036-17BL	
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DSA036-17-1L	
115, 125, 135 RV Shift mit Farmotion Motor MR			D					•		4f/5		DSA036-18BL	
Virtus MR EU 167/2013												Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage	
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD								4f/4	DUSA036-13	

Arbos



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
5000											2-Leitung	
5100, 5115, 5130			B		•					23	4f/4	DAR001-01B
5100, 5115, 5130			B		•					23	4f/4	DAR001-01BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DAR001-01-1L

Bobcat



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Teleskoplader											2-Leitung
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF			E		-					4f/4	DMF081-07B
T											2-Leitung
T2556, T2566					•				23	2/2	DMF081-01B DMF081-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									
T 3571, T35100, T 35120 (L,SL)					•				23	3/3A	DMF081-03B DMF081-03-1L
	23)	Ergänzungsteile 1-Leitung									
Teleskoplader MR EU 167/2013											2-Leitung
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		•					4f/4	DMF081-08B
		Motor Doosan, mit Klima									
TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF MR			G		-					4f/4	DMF081-09B
		Motor Doosan, ohne Klima									
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/4	DMF081-10BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL 43.80 HF MR			E		•					4f/5	DMF081-13BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL 35.70, TL 38.70 HF MR										4f/5	DMF081-15BL
		Motor Doosan, ohne Klima									
TL 35.70, TL 38.70 HF MR			I		•					4f/5	DMF081-14BL
		Motor Doosan, mit Klima									
TL Tier 1											2-Leitung
TL 360, TL 470, TL 470 HF					•				23	3/3A	DMF081-05B
		Motor Perkins									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-05-1L
TL360, TL470, TL470HF			D		•				23	4i/3B	DMF081-04B
		Motor Deutz									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF081-04-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr	
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV				
Agricube												2-Leitung	
100 VL mit Klima, Mot. FPT 4,5l, Stufe 3A/Tier3			E		•	•					3/3A	DJD056-08B	
75,85,95,105,115 VL EU 167/2013 3B/4i			D			•	•			23	4i/3B	DCL015-04B	
												Konzipiert für Claas Nexos, ev. Änderungen erforderlich.	
	23)											Ergänzungssatz 1-Leitung	DCL015-04-1L

Caterpillar



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
TH												2-Leitung
330 B auch Klima Tier 2			C							23		DCAT001-01B DCAT001-01-1L
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
336,337,406 407,414 Motor C4.4 DITAAC (74,5 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-01B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCAT002-01-1L
		Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!										
336,337,406 407 Motor C4.4 DITAAC-ACERT (93,1 kW) Tier 3			C							23		DCAT002-02B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DCAT002-01-1L
		Nur passend bei Lüfterflügel Standard und Cleanfix, für hydr. Lüfterflügel nicht möglich!										
357D, 3510D, 408D Tier 4F EU 167/2013			C		•					12		DCAT003-01B
	12)	Ergänzungssatz Duomatic										DCAT003-01DUO
zRadlader												2-Leitung
914K Radlader											4i/3B	DCAT005-01B
924K,930K,938K Radlader			E		•						4i/3B	DCAT005-02B
926M,930M,938M Radlader			E		•					12	4f/4	DCAT005-03B
	12)	926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 36mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig										ACAT001-02
	12)	926M,930M,938M Rockinger Anhängerkupplung Bolzen 48,7mm mit 24 V Lichtsteckdose 15-polig										ACAT001-01
	12)	926M,930M,938M Bausatz Anhängerlichtsteckdose										DCATZA001
Grader												2-Leitung
Grader 120M2, 120M2 AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E		•						4i/3B	DCAT004-01B
Grader 120-14A, 120-14A AWD Motor C7.1 ACERT Tier 4i (3B)			E		•						4f/4	DCAT004-02B

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV		
MT 400 B Tier 2 2-Leitung											
425B, 445B,455B Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-02B
465B Tier 2			B	•	•	•	•		12,23		DMF072-03B
	12)	Schlüssel SW48,50,80									DMFZASCHL01
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DMF072-01-1L
MT 500 B TechStar Tier 2 2-Leitung											
555B, 565B, 575B Tier 2 ASP Motor			B	•	•	•			12		DMF070-02B
	12)	Schlüssel SW48,50,80									DMFZASCHL01
	12)	Umbau LM 150A MF 7485									DMFZALM02
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480									DMF070-01S1
MT 500 D 2-Leitung											
555,565,575,585 Autopower VI m. Lufttr., digitaler Druckanze			B	•	•				12		DMF082-04BL
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600									CKMF082009
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7619-7626 Dyna 6									DMF082-03DUO01
	12)	MF 7619-7626 Dyna-6 Zusatzausrüstung Park-Lock									DMFZA082-PARKLOC
555,565,575,585 Techstar CVT digitaler Druckanzeige			B	•	•				12		DMF082-02BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 7600 DynaVT,7614-7618 Dyna4/6									DMF082-01DUO01
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600									CKMF082009
MT 500B AutoPower Tier 3 2-Leitung											
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C	•	•	•			23		DMF069-06B
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II									DMF069-02-1L
525B,535B,545B Tier 3 Mot. Perkins			C	•	•				23		DMF069-06BL
	23)	6465, 6475, 6480 Tier 2/Stufe II									DMF069-02-1L
MT 500B TechStar Tier 3 2-Leitung											
525B,535B,545B Perkins			B	•	•				12,23	3/3A	DMF070-04BL
	12)	MF 7400 Umbau LB b. schmaler Spur									DMFZALB05
	12)	Handbremsventil o. Raster MF 7465-7480, 8470,8480									DMF070-01S1
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DMF070-01-1L
MT 600 D 2-Leitung											
MT 645,655,665,675,685 D orig. Druckanzeige			B	•	•						DMF080-01BL
MT500 B AP Tier 2 2-Leitung											
525B, 535B 545B			B	•	•	•				2/2	DMF069-02B
555B, 565B, 575B Tier 2			B	•	•	•			23	2/2	DMF069-01B
	23)	6485, 6490, 6495 Tier 2									DMF069-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
8000/8010 ST												2-Leitung
Ab Bj.ca.86 Wasserpumpe f.LP-Konsole nicht angefräst!Pumpe zur kostenl.Bearb. einsenden!												
8070,8080 SK1 bis 06/84 getr.Ölhaushalt		8946	B			6						DST003-03B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig. Seitenantr.										DSTZAFZ02
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
8080, 8090 SK1 ab 07/84 gem. Ölhaushalt	8947	12214/12218	B			-						DST001-01B
8060, 8070 SK2	23084		D			6			12			DST003-04B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig. Seitenantr.										DSTZAFZ17
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DSTZAFZ25
	12)	ZA Mähantr.links zu St 8060,8070 SK2										DSTZAMAEANTR02
8080,8090 SK2 ab Fg.	12215/12219		D			6						DST001-07B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli Aufpreis !										DSTZAFZ24
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DSTZAFZ25
	6)	Zusatzteile Frontzapfwelle Hydrac Aufpreis !										DSTZAFZ26
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger										DSTZAFZ27
8100,8110,8120,8130 SK1			B		-	6	4					DST005-02B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Orig. 8110 SK1										DSTZAFZ33
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
8100,8110,8120,8130 SK1			C		-	6	4					DST005-02BL
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Orig. 8110 SK1										DSTZAFZ33
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 8110 SK1										DSTZAFZ35
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
8110,8130 SK2 ab ca. Bj. 86/87			B			6	4					DST005-09B
	4)	Zusatzteile Frontlader Hydrac/Hauer+HA-Abst.										DSTZAFZ01
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. orig.										DSTZAFZ23
	6)	Zusatzteile o. FZW										DSTZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Aufpreis!										DSTZAFZ36
	6)	Zusatzteile FZW Aigner										DSTZAFZ37
8150,8165,8170			B									DST013-02B
8045,8055,8065,8075,8085,8095												ANFRAGE
Umbaus. Steyr LP LK1560+DR												DUSTLK1560-2
	Umbausatz von orig. Hochdruckanlage 20 l Luftbehälter auf 8,1 bar Anlage inkl. Luftpr., Druckregler Tausch, ohne Luftpr.leitung-sollte auch erneuert werden!											
Umbaus. Steyr LP LK1560+DR-LB												DUSTLK1560/1-2
	Umbausatz von orig. Hochdruckanlage 10 l Luftbehälter auf 8,1 bar Anlage inkl. Luftpr., Druckregler Tausch +Luftbeh. 20 l ohne Luftpr.leitung-sollte auch erneuert werden!											

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		- paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
900										
2-Leitung										
958,963 M-Trac			C	•	-					DST029-04B
955,964,970 ohne Allr.Bremse		1738	B	•	-	6				DST030-03B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	7)	FZorig+KA 955,964,970								DSTZAFZKA07
955,964,970 Allr.Bremse		1738	B	•	-	6				DST030-04B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	7)	FZorig+KA 955,964,970								DSTZAFZKA07
955,964,970 ohne Allr.Bremse	1739		C	•	-	6				DST030-05B
955,964,970 Allr.Bremse.	1739		B	•	-	6				DST030-06B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger								DSTZAFZ32
	7)	FZorig+KA 955,964,970								DSTZAFZKA07
968,975 Schrägh. ohne Allr.Bremse		1901	C	•	-	6			23	DST030-07B
968,975 Schrägh. mit Allr.Bremse		1901	B	•	-	6				DST030-08B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	7)	FZorig+KA 955,964,970								DSTZAFZKA07
968,975	1902	40000	D	•	-	6	4	18		DST030-10B
	4)	Zusatzteile FL Hydrac 1-Hebelsteuergerät								DSTZAFZL02
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Stemplinger								DSTZAFZ32
	7)	FZorig+KA 955,964,970								DSTZAFZKA07
	18)	Zusatzteile hydr.Anhängerbremsanschluss								DSTZAHYAB
968,975 Sisu Motor	40001		C	•	-	•		18		DST030-11B
	6)	ZA mit Klima+FZ Stempl.,orig, Hydrac 968-9094								DSTZAFZKA06
	18)	Zusatzteile hydr.Anhängerbremsanschluss								DSTZAHYAB
9000 MWM Motor										
2-Leitung										
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03118	B	•	-	6	•	-	23	DST032-03B
9078,9083,9086,9094 ohne Klima		03118	B		-	6	•	-	23	DST032-03BL
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg, Hauer								DSTZAFZ28
	6)	Zusatzteile LPAS 955-9094								DSTZAFZ29
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Hydrac 955-9094								DSTZAFZ30
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Pauli, orig								DSTZAFZ31
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DST032-03-1L
9078,9083,9086,9094 ohne Klima	03119	54999	B	•	-	6		-	23	DST032-04B
9078,9083,9086,9094 ohne Klima	03119	54999	B		-	6		-	23	DST032-04BL
	6)	Frontzapfw. orig./Stempl/Hydrac/Pauli								DSTZAFZ05
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Aigner								DSTZAFZ06
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg								DSTZAFZ08
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DST032-03-1L
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03118	B	•	•	•		-	23	DST032-08B
9078,9083,9086,9094 mit Klima		03118	B		•	•		-	23	DST032-08BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DST032-03-1L
9078,9083,9086,9094 mit Klima	03119	54999	B	•	•	•		-	23	DST032-09B
9078,9083,9086,9094 mit Klima	03119	54999	B		•	•		-	23	DST032-09BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DST032-03-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt		– paßt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
9000 Sisu Motor 2-Leitung										
9078, 9083, 9086, 9094 ohne Klima	DBD0055001		B	•	–	•	–	23		DST032-06B
9078, 9083, 9086, 9094 ohne Klima	DBD0055001		B	•	–	•	–	23		DST032-06BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung									DST032-03-1L
9078, 9083, 9086, 9094 mit Klima	DBD0055001		B	•	•	6	–	23		DST032-11B
9078, 9083, 9086, 9094 mit Klima	DBD0055001		B	•	•	6	–	23		DST032-11BL
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb									DSTZAFZ15
	6) Zusatzteile LPAS ohne FZ									DSTZAFZ18
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung									DST032-03-1L
9100 2-Leitung										
9105			B	•	•			23		DST033-02B
9105			B	•	•					DST033-02BL
	Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.									
9115,9125,9145			B	•	•	6		23		DST033-01B
	Achtung bei Frontzapfwelle Stemplinger: Umbauteile von Stemplinger (Welle, Anschlussstück) müssen vom Händler beige stellt werden!									
	6) Zusatzteile Frontzapfw. ohne FZ/mt Zuidberg									DSTZAFZ11
	23) 911 591 259 145									DST033-01-1L
9200 Steyr 2-Leitung										
9200			B	•	•	•	–			DCI012-05B
9220-9270			B	•	•	•	–			DCI012-06B
CVT 2-Leitung										
120,130,150,170			A	•	•	•	•			DST035-01B
120,130,150,170			C	•	•	•	•			DST035-01BL
6135,6145,6155,6170,6190			A	•	•	6		23		DCN002-01B
6135,6145,6155,6170,6190			C	•	•	6		23		DCN002-01BL
6195 Tier 3, Phase 1			A	•	•	6		23	3/3A	DCN002-03B
	6) Zusatzteile FZW Original (Hydrac), Zuidberg, Stemplinger									DCNZAFZ05
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN002-01-1L
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			B	•	•	•	•	23	3/3A	DCN002-02B
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN002-02-1L
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			C	•	•	•	•	23	3/3A	DCN002-02BL
	23) Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN002-02-1L
6165,6180,6200,6210,6225			B	•	•	•		23	3/3A	DCN010-01BL
6165,6180,6200,6210,6225 m.el.Druckanzeige/Handbremse			A	•	•	•		23		DCN010-02BL
	23) Puma Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DCN010-01-1L
6130, 6145, 6160 Ecotech			B	•	•	•		23	4i/3B	DCN011-02BL
6150, 6155, 6175 Ecotech			B	•	•	•		23	4f/4	DCN011-02BL
	23) Puma EP/ T7 EB / CVT ET Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DCN011-02-1L
6170,6185,6205,6215,6230 Ecotech			B	•	•	•	•	23	4i/3B	DCN011-01BL
6185,6200,6220,6240 Ecotech			B	•	•	•	•	23	4f/4	DCN011-01BL
	23) Puma EP Zusatz 1-Leitung zu 2-Leitungsanlage									DCN011-01-1L
CVT Nachrüstsatz 1L / Lufttrockner bei original										
Umbausatz 2L ->1+2L CVT f.orig.DL6135-6190 Tier2			STD:							DUSTCVT2-1+2
Umbausatz 2L ->1+2L CVT 6140-95 f.orig.DL Tier3										DUSTCVT01-1
Umbausatz 2L ->1+2L CVT 6165,6180,6200,6210,6225 f.orig.DL			STD:					12		DUCN1L01-2
	12) Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l									DUCNZALB01
	12) Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung									DUCNZA1L01
Umbausatz 2L ->1+2L Steyr CVT Ecotech 6130-6240 f.orig.DL			STD:							DUCN1L02-2
6140,6150,6160,6175,6195 Tier 3, Phase 2			STD:							DCN002-02LO

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht		FL	HY	DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ					
CVT MR EU 167/2013											
2-Leitung											
6150,6165,6175 MR 40 km/h	DBDS6...		B		•	•		18	23,12	4i/3B	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic										
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6150,6165,6175 MR 50 km/h	DBDS6...		C		•	•		18	23,12	4i/3B	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic										
	18) Anschluss Magnetventil IS										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6185,6200,6220,6240 MR 40 km/h	DBDL6...		B		•	•			23	4f/4	DCN011-03BL DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6185,6200,6220,6240 MR 50 km/h	DBDL6...		B		•	•			23	4i/3B	DCN011-06BL DCN011-03-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6185,6200,6220,6240 (Absolut) MR 40 km/h	DBDL6...		B		•	•			23	4f/5	DCN011-03BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6185,6200,6220,6240 (Absolut) MR 50 km/h	DBDL6...		B		•	•			23	4f/5	DCN011-06BL
	Eventuell kleine Anpassungen notwendig!										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN011-03-1L
Expert CVT											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/5	DUCN020-01
Expert CVT MR EU 167/2013											
2-Leitung											
4100,4110,4120,4130,4140 CVT MR			B		•	•	•	18	23,12	4f/5	DCN020-01BL DCN020-01DUO01 DUCN020MANOE01
	12) Zusatzteile Duomatic										
	12) Umbausatz digitale Druckanzeige nur mit hydr. AHB										
	18) Zusatzteile Original hydr. Anh. Bremse										DCNZA020-HYAB01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
4100,4110,4120,4130, 4140 CVT MR			B		•	•	•		23,12	4f/5	DCN020-02BL
	m. elektr. Druckanzeige, nur mit hydraulischer Anhängerbrems										
	12) Zusatzteile Duomatic										DCN020-01DUO01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN020-01-1L
Impuls CVT MR EU 167/2013											
2-Leitung											
6150,6165,6175 MR 40 km/h	DBDS6...		B		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-04BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-1 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic										
	18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										
6150,6165,6175 MR 50 km/h	DBDS6...		C		•	•		18	23,12	4f/5	DCN011-05BL DCN011-04DUO01 DCNZA011-ELEK-2 DCN011-03-1L
	12) Zusatzteile Duomatic										
	18) Anschluss Magnetventil IS										
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY			
Kompakt											
2-Leitung											
360,370,375 ohne Klima			B		-	•	•	•	12		DCN003-01B DCNZA1RIKW DCNZALB02
	12)	Zusatzteile falls Kurbelwellenscheibe 1-rillig ohne Klima									
	12)	Zusatzteile LB b. Zusatzhubzylinder									
370,375 mit Klima			D			•	6	•	•	2/2	DCN003-02B DCNZAFZ01 DCNZAFZ04 DCNZAFZ06 DCNZAFZ07 DCNZAFZ08
	6)	Zusatzteile orig. Frontzapfwelle-andere Fabrikate-Anfrage!									
	6)	Zusatzteile orig. FZ bei SuperSteer VA TNS(A)									
	6)	Zusatzteile Zuidberg Frontzapfwelle									
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle									
	6)	Zusatzteile FZW Stemplinger									
485, 495			B			•	6	•	•	2/2	DCN003-03B DCNZAFZ28 DCNZAFZ29 DCNZAFZ39
	6)	Zusatzteile o. FZW									
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle									
	6)	Zusatzteile FZ Pauli TN85,95SA									
4065, 4075 ohne Klima			D		-	•	•	•			DCN008-03B
4065, 4075 mit Klima			C			•	•	•			DCN008-02B
4085, 4095			B			•	6	•	•	12	DCN008-01B
4085, 4095			C			•	6	•	•	12	DCN008-01BL
		Achtung: Lieferung erfolgt mit Universal Lufttrockner-Bausatz.									
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Folger									DCNZAFZ27
	6)	Zusatzteile o. FZW									DCNZAFZ28
	6)	Zusatzteile Hydrac Frontzapfwelle									DCNZAFZ29
	6)	Zusatzteile FZW Pauli V1, Stemplinger (m. 6 Punkt Flansch)									DCNZAFZ30
	6)	Zusatzteile FZW Pauli m. 3 Punkt Flansch									DCNZAFZ33
	6)	Zusatzteile FZW Pauli Version 2									DCNZAFZ34
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg									DCNZAFZ35
	6)	Zusatzteile FZW Sauter									DCNZAFZ36
	12)	Zusatzteile KK bei Zusatzsteuergeräte									DCNZAHYDRAC01
4055 S, 4065 S ohne Klima		ZEAD...	B		-	•	•	•	12		DCN008-11B DCN008-10DUO2
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									
4055 S, 4065 S mit Klima		ZEAD...	D			•	•	•	12		DCN008-10B
4055 S, 4065 S o. Klima, Generation 2		ZEAM...	B		-	•	•	•	12		DCN008-15B
4055 S, 4065 S m. Klima, Generation 2		ZEAM...	B			•	•	•	12		DCN008-14B
	12)	Ergänzungssatz Duomatic									DCN008-10DUO2
4085,4095,4105 Ecotech m. Klima		ZEJW...	D			•	•		18	23	DCN015-01B
		Inkl. neuem Klimakompressor f. 6-rilligen Antrieb!									
4085,4095,4105 Ecotech m. Klima		ZEJW...	D			•	•		18		DCN015-01BL
4085,4095,4105 Ecotech o. Klima		ZEJW...	D		-	•			18	23	DCN015-02B
4085,4095,4105 Ecotech o. Klima		ZEJW...	D		-	•			18		DCN015-02BL
	18)	ZA Hydr. Anh. Bremse									DCNZAHYAB02
4075,4085,4095,4105,4115 ET m. Klima Generation 2		ZEJZ...	C			•	•		•	23	DCN015-05B
4075,4085,4095,4105,4115 ET m. Klima Generation 2		ZEJZ..	D			•	•		•	23	DCN015-05BL
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN015-05-1L
4075,4085,4095,4105,4115 ET o. Klima Generation 2		ZEJZ...	C		-	•			•	23	DCN015-06B
4075,4085,4095,4105,4115 ET o. Klima Generation 2		ZEJZ...	D		-	•			•	23	DCN015-06BL
	23)	Nachrüstsatz 1-Leitung									DCN015-05-1L
Kompakt											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L Steyr Kompakt ET		ZEJZ...		STD:							DUCN015-2
Universal-US 2L->1+2L f.orig.DLB Stufe3B und 5		HLRK4...		STD:							DUCN015-09

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr. Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr. B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht				DIV	AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY			
Kompakt MR EU 167/2013											
2-Leitung											
4055 S, 4065 S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21B
4055S,4065S,4075S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21B
4055 S, 4065 S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-21BL
4055S,4065S,4075S MR mit Klima	ELRK4...		C		•	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-21BL
4055 S, 4065 S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22B
4055S,4065S,4075S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22B
4055 S, 4065 S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4i/3B	DCN008-22BL
4055S,4065S,4075S MR ohne Klima	ELRK4...		B		–	•	•	•	12,23	4f/5	DCN008-22BL
	2) Ergänzungssatz Duomatic										DCN008-21DUO01
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN008-21-1L
4075,4085,4095,4105,4115 MR mit Klima	HLRK4...		B		•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-09B
4075,4085,4095,4105,4115 MR m. Klima	HLRK4...		B		•	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-09BL
4075,4085,4095,4105,4115 MR o. Klima	HLRK4...		B		–	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-10B
4075,4085,4095,4105,4115 MR o. Klima	HLRK4...		B		–	•	•	•	18 12,23	4i/3B	DCN015-10BL
	12) Zusatzteile Duomatic Steyr Kompakt ET Generation 3										DCN015-09DUO01
	12) Umbau Luftbehälterkonsole										DCNZA015-09LB
	18) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse										DCNZAHYAB03
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-09-1L
4075,4085,4095,4105,4115 MR Hydr. Anh. Bremse	HLRK4...		STD						12	4i/3B	HCN001-1
	12) Zusatzteile mit Original Hydr. Anh. Bremse Falls auch mit Druckluftbremse										DCNZAHYAB03
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima	HLRK4...		B		•				23	4f/5	DCN015-11B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
4080,4090,4100,4110,4120 MR mit Klima	HLRK4...		B						23	4f/5	DCN015-11BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima	HLRK4...		B						23	4f/5	DCN015-12B
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
4080,4090,4100,4110,4120 MR ohne Klima	HLRK4...		B						23	4f/5	DCN015-12BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DCN015-11-1L
M 9080-9100											
2-Leitung											
9080,9090,9100M ohne Klima, Load Sensing Steuergeräte			B		•	–	•		– 23		DST032-07B
9080,9090,9100M ohne Klima, Load Sensing Steuergeräte			B			–	•		– 23		DST032-07BL
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
9080,9090,9100M mit Klima, Load Sensing Steuergeräte			C		•	•	6		– 23		DST032-12B
9080,9090,9100M mit Klima, Load Sensing Steuergeräte			C		•	•	6		– 23		DST032-12BL
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15
	6) Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DST032-03-1L
MT 9080-9100 Tier 2											
2-Leitung											
9080,9090,9100MT Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•		• 23		DST036-01B
9080,9090,9100MT ohne Klima			B			–	•		• 23	2/2	DST036-01BL
9080,9090,9100MT Tier 2 mit Klima			B		•	•	6		• 23		DST036-02B
9080,9090,9100MT Tier 2 mit Klima			C		•	•	6		• 23		DST036-02BL
	passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30										
9080,9090,9100MT Forst Tier 2 ohne Klima			B		•	–	•		• 23		DST036-03B
9080,9090,9100MT Forst Tier 2 mit Klima			B		•	•			• 23		DST036-04B
9080,9090,9100MT mit Klima mit Hydrac Auto L.m. HA/StollFZ30			B		•	•	6		• 23	2/2	DST036-06B
	6) Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb										DSTZAFZ15
	6) Zusatzteile LPAS ohne FZ										DSTZAFZ18
	23) Ergänzungssatz 1-Leitung										DST036-01-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• passt		- passt nicht		AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY		
MT 9085-9105 Tier 3 2-Leitung										
9085,9095,9105MT Tier 3 ohne Klima			B	•	-	•	•	•	23	DST036-01B
9085,9095,9105MT ohne Klima			B		-	•	•	•	23	3/3A DST036-01BL
9085,9095,9105MT Tier 3 mit Klima			B	•	•	6	•	•	23	DST036-02B
9085,9095,9105MT Tier 3 mit Klima			C		•	6	•	•	23	DST036-02BL
<i>passt auch mit Hydrac Auto Lock m. HA/Stoll FZ 30</i>										
9085,9095,9105MT Forst Tier 3 ohne Klima			B	•	-	•	•	•	23	DST036-03B
9085,9095,9105MT Forst Tier 3 mit Klima			B	•	•		•	•		DST036-04B
CS9085-9105MT mit Klima,mit Hydrac Auto Lock m. HA/StollFZ30			B	•	•	6	•	•	23	3/3A DST036-06B
	6)	Zusatzteile Frontzapfw. Zuidberg Kreuzgelenkantrieb								DSTZAFZ15
	6)	Zusatzteile LPAS ohne FZ								DSTZAFZ18
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DST036-01-1L
Multi 2-Leitung										
4095, 4105, 4115 mit Klima			B	•	•	•	-	-	23	DCN016-01B
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!</i>										
<i>Achtung: Neue orig. Seitenverkleidung links für Version mit Druckluft erforderlich! Preis auf Anfrage !</i>										
4095, 4105, 4115 mit Klima, m. el. Druckanzeige			B		•	•	-	-		DCN016-01BL
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!</i>										
4095, 4105, 4115 ohne Klima			A	•	-	•	-	-	23	DCN016-02B
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!</i>										
4095, 4105, 4115 ohne Klima, m. el. Druckanzeige			A		-	•	-	-	23	DCN016-02BL
	23)	Nachrüstsatz 1 Leitung								DCN016-01
4100,4110,4120 ohne Klima			A	•	-	•	•	-	4f/4	DCN016-04B
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!</i>										
4100,4110,4120 ohne Klima			A		-	•	•	-	4f/4	DCN016-04BL
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!</i>										
4100,4110,4120 mit Klima			B	•	•	•	•	-	4f/4	DCN016-03B
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss - Pedalweg prüfen!</i>										
4100,4110,4120 mit Klima			B		•	•	•	-	4f/4	DCN016-03BL
<i>mit hydr. Anhängerbremsanschluss nicht möglich!</i>										
Multi Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage										
Umbausatz 2L ->1+2L Multi 4095,4105,4115			STD							DUCN016-2
Umbausatz 2L ->1+2L Multi 4100,4110,4120			STD						4f/4	DUCN016-2
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013	DBDM41...		STD						4f/4	DUCN016-05
Multi MR EU 167/2013 2-Leitung										
4100,4110,4120 MR ohne Klima	DBDM41...		B	•	-	•	•	•	23	4f/4 DCN016-06B
4100,4110,4120 MR ohne Klima	DBDM41...		B		-	•	•	•	23	4f/4 DCN016-06BL
4100,4110,4120 MR mit Klima	DBDM41...		B	•	•	•	•	•	23	4f/4 DCN016-05B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DCN016-05-1L
4100,4110,4120 MR mit Klima	DBDM41...		B		•	•	•	•	23	4f/4 DCN016-05BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung								DCN016-05-1L
4100,4110,4120 Stufe V MR mit Klima			B		•	•	•	•	4f/5	DCN016-08BL
4100,4110,4120 Stufe V MR ohne Klima			B		-	•	•	•	4f/5	DCN016-09BL

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Profi 2-Leitung											
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 16/16, 17/16			A		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-01B
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 16/16, 17/16			A		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-01BL
	12)	Zusatzteile Forstausrüst.Thanhofer									DCNZAFORST01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-04-1L
4100,4115,6115,6125,6135 Getriebe 24/24			B		•	•	•	•	12,23	2/2	DCN001-04B
4100,4115,6115,6125, 6135 Getriebe 24/24			C		•	•	•	•	23	2/2	DCN001-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-04-1L
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Getriebe 16/16, 17/16			A		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-06-1L
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Getriebe 16/16, 17/16			A		•	•	•	•	12,23	3/3A	DCN001-06BL
	12)	Zusatzteile Forstausrüst.Thanhofer									DCNZAFORST01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-06-1L
Profi Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L Profi (auch Ecotech) f.orig.DL			STD						12		DUCN1L01-2
	12)	Zusatzteile 2. Luftbehälter wenn orig. nur 1 Luftb. 10l									DUCNZALB01
	12)	Zusatzteile Schutzblech Anhängersteuerventil 1-Leitung									DUCNZA1L01
Universal-Umbausatz 2L->1+2L f.orig.DLB EU 167/2013			STD							4f/4	DCN001-10
Profi CVT 2-Leitung											
4110,4120,4130 CVT Tier 4i/3B			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL
4115,4125,4135,4145 CVT Tier 4B/Stufe 4			C		•	•	•	•	23	4f/4	DCN001-09BL
		Handbremse f. Druckluft elektr. und orig. Druckanzeige Druckanzeige muss bei Tier 4F/Stufe 4 Modellen in autorisierter Werkstatt freigeschaltet werden.									
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-12-1L
Profi CVT MR EU 167/2013 2-Leitung											
4115,4125,4135,4145,6145 CVT MR 40 km/h		DBDP...	C		•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN001-10DUO01
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse									DCNZA011-ELEK-1
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-10-1L
4115,4125,4135,4145,6145 CVT MR 50 km/h		DBDP...	D		•	•	•	•	18 12,23	4f/4	DCN001-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN001-10DUO01
	18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse									DCNZA011-ELEK-2
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-10-1L
4115,4125,4135,4145,6145,6150 CVT MR 40 km/h		DBDP...	C		•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-10BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN001-10DUO01
	18)	Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse									DCNZA011-ELEK-1
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-10-1L
4115,4125,4135,4145,6145,6150 CVT MR 50 km/h		DBDP...	D		•	•	•	•	18 12,23	4f/5	DCN001-11BL
	12)	Zusatzteile Duomatic									DCN001-10DUO01
	18)	Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse									DCNZA011-ELEK-2
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-10-1L
Profi Ecotech 2-Leitung											
4110,4120,4130,6115,6125,6140 Ecotech			C		•	•	•	•	23	4i/3B	DCN001-09BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DCN001-12-1L

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Profi MR EU 167/2013											
2-Leitung											
4115,4125,4135,4145,6145 MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10-1L
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
4115,4125,4135,4145,6145 MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	18	12,23	4f/4	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10-1L
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCN001-10-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
4115,4125,4135,4145,6145,6150 MR 40 km/h	DBDP...		C		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-10BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-1
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10-1L
18) Elektr. Anschluss m. hydr. Anhängerbremse 40 km/h mit hydr. Anhängerbremse											DCN001-11BL
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
4115,4125,4135,4145,6145,6150 MR 50 km/h	DBDP...		D		•	•	•	18	12,23	4f/5	DCN001-11BL DCN001-10DUO01 DCNZA011-ELEK-2
12) Zusatzteile Duomatic											DCN001-10-1L
18) Anschluss Magnetventil IS mit hydr. Anhängerbremse											DCN001-10-1L
23) Ergänzungssatz 1-Leitung											DCN001-10-1L
Terrus CVT											
2-Leitung											
6270, 6300 ohne ABS			A		•	•	•			4f/4	DCN018-01BL
Mit Luftpresser mit Magnetkupplung Parameter für Druckluftbremse müssen von Fachwerkstätte mit Software freigeschaltet werden!											
Terrus CVT											
Nachrüstsatz 1-Leitung bei orig. 2-Leitungsanlage											
Umbausatz 2L ->1+2L Terrus CVT			STD							4f/4	DUCN018-2
Umbausatz 2L ->1+2L Terrus CVT TMR EU 167/2013										4f/5	DUCN018-3

Taarup



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskrafr., Montage auf Anfr.!											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter !											
Taarup RP Bio Kombi DLA 2-Leitung inkl. Bremsachse			STD							12	DAH260-01B
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH260-01FB
Taarup RP Bio Kombi DLA 2-L.40 km/h inkl. Bremsachse			STD							12	DAH260-02B
Version 40 km/h inkl. Feststellbremse											
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER
12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis											DAH260-01FB
Pressen hydr.											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
Taarup RP Bio Kombi hydr. Bremse			STD							12	DAH260-01
12) Taarup RP Bio Kombi Achserhöhung 54 mm											DAH260ACHSER
12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h											DAHZAAS001
12) Seilzugfeststellbremse bei hydr. Bremse Aufpreis											DAH260-02FB

Valpadana



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr	
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Obstbau MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100,110,120 MR EU 167/2013			D		•				•	23	4i/3B	DMC013-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC013-04-1L
Plantage MR EU 167/2013 2-Leitung												
80,90,100,110,120 MR EU 167/2013			C		•				•	23	4i/3B	DMC013-04B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DMC013-04-1L
Weinbau MR EU 167/2013 2-Leitung												
70,80,90,100,110 MR			C		•				•	23	4i/3B	DMC013-08B
	23)	Universal Umbaus.2->1+2L mit AHSV Luft.Univ.Nr. für orig. An										DU2-1+2ORW5L01

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
600-900												2-Leitung
800,900 mech. gebremst, ohne Klima		M 21100	B	•	–	6						DVA003-01B DVAZAFZ05 DVAZAFZ08
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Hydrac 700-900, A75,A95										
800,900 hydr. gebremst, ohne Klima		M 21101	C	•	–	6						DVA006-01B DVAZAFZ05
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
A												2-Leitung
85,95 ohne Klima bis ca. Bj. 08/2004			C	•	–	6						DVA006-01B
	6)	Ab Baujahr ca. 08/2004 Modell "n" Neue Motorhaube Kunststoff/rund Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 700-900, A75,A95										
75,85,95n mit Klima ab ca. Bj. 08/2004			C	•	•	•		•				DVA006-03B
		Modell n = mit runder Motorhaube										
75,85,95 n ohne Klima ab Bj. ca. 08/2004			B	•	–	•		•				DVA006-04B
		Modell n = mit runder Motorhaube production from 08/2004										
72			C	•	•							DVA006-06B
82,92			C	•	•	•		•				DVA006-05B
83h Hi-Tech Stufe 3B/Tier 4i		5A83h00FS264C	B	•	•	•			12,23	4i/3B		DVA013-01B
93h Hi-Tech Stufe 3B/Tier 4i		5A93h00FS259C	B	•	•	•			12,23	4i/3B		DVA013-01B
83h Hi-Tech Stufe 4/Tier 4f		5A83h00FS264C	B	•	•	•			12,23	4f/4		DVA013-02B
93h Hi-Tech Stufe 4/Tier 4f		5A93h00FS259C	B	•	•	•			12,23	4f/4		DVA013-02B
	12)	Zusatzteile Duomatic ohne KK 2L										
	12)	Zusatzteile Duomatic zusätzlich zu KK 2L										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
												DVA013-01DUO01 DVA013-01DUO02 DVA013-01-1L
A Kompakt												2-Leitung
53c, 63c, 73c Anhängerbremsanschluss 2-Leitung					•	•			12			DVA016-01HVB DVA016-01DUO01
	12)	Zusatzteile Duomatic zus. zu KK 2L										
A-Serie MR EU 167/2013												2-Leitung
74,84,94 MR mit Klima			B	•	•	•	•	–	12,23	4f/4		DMF087-03B
74,84,94 MR mit Klima			HÖ	•	•	•	•	–	12,23	4f/4		DMF087-03BL
74,84,94 MR ohne Klima			DH	•	–	•	•	–	12,23	4f/4		DMF087-04B
74,84,94 MR ohne Klima			HÖ	•	–	•	•	–	12,23	4f/4		DMF087-04BL
	12)	Zusatzteile Duomatic MF 4700										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
												DMF087-01DUO01 DMF087-03-1L
A105; A115 Stage V MR			C						• 23,12	4f/5		DVA013-03BL DVA013-03DUO01 DVA013-03-1L
	12)	Zusatzteile Duomatic Valtra A 105,115										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										
C												2-Leitung
90,100,110,120,130,150			B	•	•	•						DVA009-01B
G-Serie MR EU 167/2013												2-Leitung
105,115,125,135 MR										4f/5		DVA020-01BL
HiTech												2-Leitung
Auspuff seitlich, Auspuff mitte Anfrage!												
6250-8950 Hi-T. Anhängerbremsanschluss 2L												DVA004-01HVB
		Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										
6250,6350,6550,6650,6750,6850 ohne Klima			B	•	–	•						DVA004-01B
6250,6350,6550,6650,6750,6850 ohne Klima			C	•	–	•						DVA004-01BL
6250,6350,6550,6650,6750,6850 mit Klima			D	•	•	•						DVA004-02B
6250,6350,6550,6650,6750,6850 mit Klima			D	•	•	•						DVA004-02BL
8050,8150,8450,8550			B	•	•							DVA002-02B
		Traktor mit 2 Hauptkeilriemen										
8050,8150,8450,8550,8750			B	•								DVA002-03B
		Traktor mit Poly-V Riemen (Rippenband)										
M												2-Leitung
120,130,150			B	•	•	•		–				DVA007-01B
120,130,150 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA007-01HVB
		Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig., FZ:Frontzapfwelle, FL:Frontlader+HA-Abstützung, HY: Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download
 Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht						AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV			
Mezzo-Mega												
2-Leitung												
6100,6200,6300,6400,6600 mit Klima		K 14993	B	•	•	•			•	12,23		DVA001-01B
		Bei Auspuff nach oben: Folgende Teile orig. Valmet müssen vom Händler beigestellt werden: Auspuff oben 30294920,Dichtung 586480										
	12)	Aufpreis für Zusatzteile Rückfahreinrichtung 6200-6600										DVAUFPRF01
	12)	Zusatzteile bei Auspuff seitl. 6200-6600										DVAZAUSP1
6100,6200,6300,6400,6600 ohne Klima		K 14993	B	•	–	6			•	12,23		DVA001-02B
		Bei Auspuff nach oben: Folgende Teile orig. Valmet müssen vom Händler beigestellt werden: Auspuff oben 30294920,Dichtung 586480										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Stemplinger 6100-6400										DVAZAFZ07
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 62-6600										DVAZAFZ09
	6)	Zusatzteile ohne Frontzapfwelle										DVAZAFZ11
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Furtner 6100-6400										DVAZAFZ03
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Zuidberg 62-6600										DVAZAFZ02
	12)	Aufpreis für Zusatzteile Rückfahreinrichtung 6200-6600										DVAUFPRF01
	12)	Zusatzteile bei Auspuff seitl. 6200-6600										DVAZAUSP1
6100,6200,6300,6400 mit Klima		K 14994	N 10361	B	•	•			•	23		DVA001-04B
		Angaben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff seitlich ?										
6100,6200,6300,6400 ohne Klima		K 14994	N 10361	B	•	–	•		•	23		DVA001-05B
		Angaben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff seitlich ?										
6800 mit/ohne Klima				B	•	•			•	23		DVA001-06B
		Angaben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen, Auspuff in der Mitte?										
8000-8400,8050,8150,8450,8550,8750				B	•	•	6		•	23		DVA002-01B
		Angaben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen?										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Kraft 8000-8400 ohne Klima										DVAZAFZ04
	6)	Valtra 8050-8750 m. Zuidberg FZ										DVAZAFZ06
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVA001-05-1L
8050,8150 mit Poly V-Riemen		N10362		B	•	•	6		•			DVA002-05B
		Angaben: FgNr., 2 Hauptkeilriemen - Poly-V-Riemen?										
	6)	Zusatzteile bei Frontzapfw. Kraft 8000-8400 ohne Klima										DVAZAFZ04
	6)	Valtra 8050-8750 m. Zuidberg FZ										DVAZAFZ06
N												
2-Leitung												
91 c mit hydraulischer Parkbremse				B	•	•	•			23		DVA010-02B
91 c mit mechanischer Parkbremse				B	•	•	•			23		DVA010-07B
101, 111 c mit hydraulischer Parkbremse		T07 113		B	•	•	•			23		DVA010-02B
101, 111 c mit hydraulischer Parkbremse	T07 114			B	•	•	•			23		DVA010-05B
101, 111 c mit mechanischer Parkbremse		T07 113		B	•	•	•			23		DVA010-07B
101, 111 c mit mechanischer Parkbremse	T07 114			B	•	•	•			23		DVA010-08B
91 h Hi Tech				B	•	•	•			23		DVA010-01B
101, 111 h Hi Tech		T07 113		B	•	•	•			23		DVA010-01B
101, 111 h Hi Tech	T07 114	X36 106		B	•	•	•			23		DVA010-04B
111eh Hi Tech mit elektr. Einspritzung	T07 114			B	•	•	•			23		DVA010-03B
121, 141 h Hi Tech				B	•	•	•			23		DVA010-04B
101, 111 h Hi Tech		X36107		B	•	•	•			23		DVA010-06B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVA010-01-1L
72h, 82h, 92h Hi-Tech				B	•	•	•					DVA012-01B
93,103 Hi-Tech 3				B	•	•				12		DVA015-04B
93,103 Hi-Tech 5				B	•	•				12,23		DVA015-02B
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009
103.4,113,123,143 Hi-Tech,Hi-Tech 5				B	•	•				12,23		DVA015-01B
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009
	12)	Anschluss Italien 2-L. zus. zu 2-L										DVAZA015ITAL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVA015-01-1L
123,143,163 Versu, Direct				B	•	•				12,23		DVA015-03B
	12)	Spezialwerkzeug f. Spanner MF7600										CKMF082009
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVA015-03-1L
104,114,124,134,154,174				B	•	•	•	•		23	4f/4	DVA018-01B
104,114,124,134,154,174				C	•	•	•	•		23	4f/4	DVA018-01BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DVA018-01-1L
104,114,124,134,154,174 Anhängerbremsanschluss 2L				A	•						4f/4	DVA018-01HVB
		Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss, DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
S												2-Leitung
S232, S233, S262, S263, S292, S293, S322, S323, S352, S353			B		•	•					4i/3B	DMF080-01BL
S274, S294, S324, S354, S374 m. digitaler Druckanzeige			B		•	•					4f/4	DMF085-01BL
T												2-Leitung
120, 130, 140, 150, 160 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA007-01HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
120, 130, 140, 150, 160 mit Klima			B	•	•							DVA008-01B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
120, 130, 140, 150, 160 c			B	•	•				•			DVA008-03B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
120, 130, 140, 150, 160 c Anhängerbremsanschluss 2L									•			DVA008-03HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
120, 130, 140, 150, 160 ch			B	•	•	•						DVA008-04B
Ab Fg.Nr. N 12650 Anfrage, Angeben Ausführung Classic, Classic HiTech												
121, 131 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-01HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
121, 131 HiTech Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-04HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
151, 161, 171, 191 Anhängerbremsanschluss 2L												DVA011-02HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
ABS-Steckdose 12V kpl. Satz T161-191												DVA011ABS01-1
Ohne Kranaufbau												
ABS-Steckdose 12V kpl. Satz T161-191												DVA011ABS02-1
Mit Kranaufbau												
151, 161, 171, 191c Classic, h Hi Tech			B	•	•	•						DVA011-03B
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
133-213, 152-202 Anhängerbremsanschluss												DVA014-01HVB
Anhängerbremsanschluss 2-Leitung												
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
Angeben: Handbremse mechanisch bzw. Federspeicher												
144, 154, 174, 194, 214, 234			B	•	•						4f/4	DVA017-01B
144, 154, 174, 194, 214, 234 Anhängerbremsanschluss 2L			A	•	•						4f/4	DVA017-01HVB
Luftbeschaffungsanlage orig. vorhanden												
X												2-Leitung
120 mit Klima			C	•	•	•						DVA005-01B

Versatile



Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremssanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
4WD MR EU 167/2013 2-Leitung											
380,405,430,460 MR ohne Luftpresser									• 23,12	4f/4	DVE004-01BL
	Ohne Luftpresser, Bestellung über Buhler Versatile !										
	12)	Zusatzeile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DVE004-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE004-01-1L
Delta Track MR EU 167/2013 2-Leitung											
520,570,610 MR ohne Luftpresser									• 23		DVE005-01BL
	Ohne Luftpresser, Bestellung über Buhler Versatile!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE005-01-1L
MFWD 1+2-Leitung											
260, 290, 310 Tier3/4i					•				•		DVE002-01CL
	Bestellung über Buhler Versatile !										
MFWD/RC MR EU 167/2013 2-Leitung											
335,365 MR					•				• 23	4f/4	DVE002-02BL
	Vertrieb over Buhler Versatile !										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE002-02-1L
265,295,315 MR					•				• 23	4i/3B	DVE002-03BL
	Vertrieb über Buhler Versatile!										
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE002-02-1L
340,350,370,400 Tier 3 RUS MR					•				• 23	4f/4	DVE002-04BL
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE002-02-1L
Nemesis MR EU 167/2013 2-Leitung											
170,175,190,195,210,215 MR									23,12	4f/5	DVE006-01BL
	12)	Zusatzeile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DVE006-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE006-01-1L
170,175,190,195,210,215 MR									23,12	4i/3B	DVE006-01BL
	12)	Zusatzeile Duomatic zusätzlich zu KK 2-L									DVE006-01DUO01
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung									DVE006-01-1L
RC 1+2-Leitung											
250,280,305					•				•		DVE003-01CL
	Bestellung über Buhler Versatile !										

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Pressen DLA											
inkl. Bremsachse 6-Loch, inkl. Bremskraft., Montage auf Anfr.!											
Druckluftanlage 2-Leitung											
Außenbreite ca. 60mm breiter !											
Vikon RF 125, 2-Leitung			STD							12	DAH280-01B
Vicon RF 235, 2-Leitung			STD							12	DAH282-01B
											auch 40 km/h ohne Bremskraftregler, Aufpreis Feststellbremse auf Anfrage!
											12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h
											12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h
Vikon RV1601,2160,2190 2-Leitung			1280							12	DAH281-02B
											12) Seilzugfeststellbremse bei 25, 40 Km/h Aufpreis
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12	DAH283-01B
											Bremsachse 60x60 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12	DAH283-02B
											Bremsachse 70x70, 40 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
Pressen hydr.											
inkl. Bremsachse 6-Loch, Montage auf Anfrage											
Hydraulische Bremsanlage											
Außenbreite ca. 60mm breiter.											
Vikon RF 125 hydr. Bremse			STD							12	DAH280-01
Vicon RF 235, 2125 hydr. Bremse			STD							12	DAH282-01
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Univ. Spindel-Seilzugfeststellbr. 25/40 Km/h
											12) Univ. Hebel-Seilzugfeststellbr.25/40 Km/h
Vikon RV 1601,2160,2190 hydr. Bremse			STD							12	DAH281-01
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Universalsatz Seilzugfeststellbremse bei 25/40 Km/h
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12	DAH283-01
											Bremsachse 60x60 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis
RF3120-RF3325,RF4225,RF4325,RV4116-RV4220			STD							12	DAH283-02
											Bremsachse 70x70, 25 km/h
											12) Universalsatz Abreissicherung Hydr. Bremse bei 25 km/h
											12) Seilzugfeststellbremse ab 25 Km/h Aufpreis

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	• paßt – paßt nicht							AGN	Bestellnr
				FP	KA	FZ	FL	HY	DIV			
Radlader												2-Leitung
4270 CX100 T			C	•	•							DWE001-01B
4080,4080T,5080,5080T o. Klima, m. Visko			E	•	–						4i/3B	DWE002-02B
4080,4080T,5080,5080T m. Klima, m. Visko			E	•	•						4i/3B	DWE002-03B
4080,4080T,5080,5080T o. Klima, o. Visko			E	•	–						4i/3B	DWE002-01B
Radlader MR EU 167/2013												2-Leitung
4080,4080T,5080,5080T MR m. Klima, m. Visko			E	•	•					23	4f/4	DWE002-04B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DWE002-04-1L
4080,4080T,5080,5080T MR o. Klima, m. Visko			E	•	–					23	4f/4	DWE002-05B
	23)	Ergänzungssatz 1-Leitung										DWE002-04-1L
4080,4080T,5080,5080T MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE002-06BL
	12)	Zahnrad										CAT5670366
Teleskoplader MR EU 167/2013												2-Leitung
T7035, T7042 MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE003-01B
	12)	Zahnrad										CAT5670366
T7035, T7042 MR ohne Luftpresserzahnrad			E		•					12	4f/5	DWE003-01BL
	12)	Zahnrad										CAT5670366

Druckluftbeschaffungsanlage mit Anhängerbremsanschluss 2-Leitung

Falls kein Aufpreis 1-Leitung angeführt, Anfrage!

MK:Montageklasse(Richtzeit siehe bei Montage), FP:Frostschutzpumpe, KA:Klima orig.,FZ:Frontzapfwelle,FL:Frontlader+HA-Abstützung,HY:

Hydr.Anhängerbremsanschluss,DIV:Diverse Zusatzausstattung, AGN: Abgasnorm

Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download

Bestell-Nr.B=2-Leitung, BL= mit Lufttrockner

Typ	ab FGNR	bis FGNR	M K	FP	• paßt – paßt nicht					AGN	Bestellnr
					KA	FZ	FL	HY	DIV		
Diverse											2-Leitung
3320,3340,4320,4340,5011-5245,6245,6340,7245-7745 US 1->2L											DZE001-02B
3320,3340,4320,4340,5011-5245,6245,6340,7245-7745											DZE001-03B
	Ohne Luftpresser, orig. vorhanden										
8145-16245 Umbau 1L->2L											DZE002-01B
8245-16245 ohne Luftpresser-orig. vorhanden											DZE003-01B
Major											2-Leitung
80 Stufe 3A Umbau orig DLB 1L -> 2L										3/3A	DZE004-02B
80 Stufe 3A Nachrüstung Bremsanschluss 2L										3/3A	DZE004-03B
80 Stufe 3B o. Luftpresser-orig. vorhanden										4i/3B	DZE004-04B
80 Stufe 3b Umbau orig DLB 1L -> 2L										4i/3B	DZE004-05B
80 Stufe 3B Nachrüstung Bremsanschluss 2L										4i/3B	DZE004-06B

	Bestellnummer
Zusatzausrüstungen Traktordruckluftanlage	
<i>Montage-Mehraufwand-falls nicht angeführt- auf Anfrage !</i>	
Kupplungskopf rot mit EURO Kupplung	DZ0025-1
Kupplungskopf Italien 2-L CUNA zusätzlich zu EU 2-L.	DLBZAITAL3
Druckluftschlauch 10 m mit EURO Kupplungen	AT57951
Reifenfüllschlauch 10 m mit Flügelmutter M16x1,5 und Hebelstecker	AT57950
Reifenfüllschlauch 10 m mit Euro Kupplung, Hebelstecker u. Blaspistole	AT57960
Anschluss EURO Kupplung inkl. Überströmventil und Luftschlauch 10 m+Füllventil	DZ00230
Frostschutzanlage Wabco kpl. Mitlieferung	DZ0005W-1
<i>Empfehlen wir bei ständigem Winterbetrieb mit Hänger !</i>	
Frostschutzanlage Wabco kpl. Nachlieferung	DZ0006W-1
<i>Auch für original Anlagen mit Druckregler max. 16 bar</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei Mitlieferung-Universalsatz mit Regenerationsbehälter 5 l	DZ0010-3
<i>Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 5 Std. !</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei Mitlieferung-Universalsatz ohne Regenerationsbehälter	DZ0014-1
<i>Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 5 Std. ! 20 l Luftbehälter erforderlich -Anfrage!</i>	
Lufttrockner Aufpreis bei Mitlieferung-Satz angepasst , siehe auch bei Traktoranlagen	Richtpreis
<i>z.B. Aufpreis DMF069-08L oder kpl. Anlage mit Trockner DCN006-01CL Montage-Mehrpreis lt. Aufwand ca. 1-2 Std. !</i>	
Lufttrockner Universalsatz Satz kpl. bei Nachlieferung mit DR 8,1 bar und Regenerationsbehälter 5 l	DZ0012-3
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, auch für orig. Anlagen! Montagezeit 6-7 Std.</i>	
Lufttrockner Universalsatz Satz kpl. bei Nachlieferung mit DR 8,1 bar, ohne Regenerationsbehälter	DZ0015-1
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, Luftbehälter 20 l erforderlich! Auch für original Anlagen ! Montagezeit ca. 6-10 Std.</i>	
Lufttrockner Satz angepasst , kpl. bei Nachlieferung mit DR 8,1 bar	Richtpreis
<i>Achtung: Nur für Niederdruckanlagen 7,3 bis 8,1 bar, Luftbehälter 20 l erforderlich! Auch für original Anlagen ! Montagezeit 4-6 Std., mit/ohne Regenerationsbehälter</i>	
Druckgeber 5,5bar mit Warnlampe	DZ0050-2
Luftbetätigung f. Motor-Staubremse m.1 Zyl	DZ0021-1
Anschluß f. Luftsitz	DZ0022-1
Abreissicherungsventil Wabco Universalsatz, für Traktoren vor MR EU 167/2013	DZ0072-02
Anschluss n. vorne 1+2-L	DZ0040-1
Anschluss n. vorne 2-L	DZ0042-1
Duomatic Kupplungsk. Wabco ohne normalen KK 2L Aufpreis bei Mitlieferung, Univ. Satz	DZ0045W-1
Duomatic Kupplungsk. Wabco Aufpreis (auch Nachlieferung) normale KK 2L vorhanden, Univ. Satz	DZ0046W-1
Duomatic Kupplungskopf Anhänger	4528040120
Umbausatz 2 L auf Duomatic für Anhänger inkl. Leitungsfiltern	DZ0049-2
Umbausatz 2 L auf Duomatic für Anhänger bei vorhandenen Leitungsfiltern	DZ0049/1-1
Spannungswandler 12V/24V	DZASV001
<i>Für Traktor 12 V mit LKW-Hänger 24 V mit Lichtsteckdose 24 V 7-polig</i>	
ABS/EBS Spannungswandler 12V/24V kpl. Satz	DZABS001-3
<i>Für Traktor 12 V mit LKW-Hänger 24 V mit ABS/EBS Steckdose 24 V 7-polig</i>	
ABS STECKDOSE 7-POLIG 12V	51305250
ABS STECKDOSE 7-POLIG 12V mit Kabelsatz kpl.	DZABS002-1

	Bestellnummer
Montage im Werk / Richtzeiten (MK)	
<i>Montagen auswärts auf Anfrage !, Bei div. Zusatzausrüstungen wie Kommunalausrüstung-Kommunalrahmen, Frontzapfwelle, Frontlader, Hydr. Anhängerbremsanschluss etc. 3-5 Std. Mehraufwand durch Änderungs/Demontearbeiten!</i>	
Montage MK A Richtzeit 9-10 Std.	DMOA
Montage MK B Richtzeit 11-12 Std.	DMOB
Montage MK C Richtzeit 13-14 Std.	DMOC
Montage MK D Richtzeit 15-16 Std.	DMOD
Montage MK E Richtzeit 17-20 Std.	DMOE
Umbausätze	
<i>Angeben: Traktortyp, Fabrikat und Bestellnr. des Anhängersteuerventiles</i>	
Umbaus.2L->1+2L Universalsatz für original Anlagen, Ventil Wabco, Steckverschr. 10/12/16l	DU2-1+2ORP01
<i>Mind. Luftbehälter 15 l bei orig. Anlage !</i>	
Umbaus.2L->1+2L Universalsatz für original Anlagen, Ventil Haldex, Steckverschr. 10/12/16l, inkl. 5L Luftb.	DU2-1+2ORW5L01
<i>Wenn orig. Lfuthälter kleiner 15 Liter</i>	
<i>Angepasste Sätze bei Traktoranlagen z.B. Case, John Deere, New Holland, Steyr</i>	
<i>Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise für Druckluftanlagen - www.atzlinger.at/download.</i>	
<i>Empfehlung "Umbau Hänger auf 2-Leitung" - siehe Preisliste Anhänger</i>	
Umbausatz 1L->1+2L f. Traktor	DU1-1+2
<i>Preis gilt nur für DLA Fabrikat Atzlinger, hydr. gebr. Traktoren ab Bj. 82, sowie für Steyr 8070-8130 SK1 orig. Anlagen</i>	
Umbaus.1L->1+2LSteyr 8000 SK2 orig. DL	DUST1-1+2STSK2
Umb.mech.1-2L o.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO1-2
Umb.mech.1-1+2L o.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO2-2
Umb.mech.1-2L m.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO3-2
Umb.mech.1-1+2L m.Handbremsv. inkl.DR 8,1 bar	DUSO4-2
Umb.hydr.1-2L inkl.DR 8,1 bar	DUSO5-1
Umb.hydr.1-1+2L inkl.DR 8,1 bar	DUSO6-1
Umbausatz auf Anhängersteuerv. Luftvorsteuerung Richtpreis !	DUSOLV01-1
<i>Bessere Voreilung für Hänger, neues Anhängersteuerventil mit Vorsteuerung - Traktortyp sowie</i>	
<i>Fabrikat und Nr. vom alten Anhängersteuerventil angeben!</i>	
<i>Universalsatz, Halter/Handbremsgestänge/Leitungen anpassen!</i>	
Umbausatz zusätzliche Luftvorsteuerung	DZ0061-4
<i>Bessere Voreilung für Hänger, Ansteuerung über Bremslicht, Magnetventil, Druckminder- und 2-Wegeventil, z.B. 2 bar (einstellbar) in gelbe Leitung.</i>	
<i>Universalsatz, Leitungen anpassen! Angepasste Sätze auf Anfrage.</i>	
Umbausatz zusätzliche Luftvorsteuerung inkl. TÜV-Gutachten f. Nachrüstung bei TMR Traktoren	DZ00610-1
<i>Bessere Voreilung für Hänger, Ansteuerung über Bremslicht, Magnetventil, Druckminder- und 2-Wegeventil, 1 bar in gelbe Leitung.</i>	
<i>Universalsatz, Leitungen anpassen!</i>	
Umbausatz auf Handbremsansteuerung elektr.	DUSOHBEL01
<i>Universalsatz-besteht aus Magnetventil, 2-Wegeventil, div. Verschraubungen,</i>	
Prüfwerkzeuge	
Druckluft Prüfset 3 Manometer für § 57a Prüfung in Österreich Netto	DZ0082G
<i>Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, 1 Manometer 25 bar, österr. Eichung inkl. Kalibrierschein,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung</i>	
Druckluft Prüfset 2 Manometer für § 57a Prüfung in Österreich Netto	DZ0084G
<i>Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, österr. Eichung inkl. Kalibrierschein,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung</i>	
Druckluft Prüfset 3 Manometer Netto	DZ0082
<i>Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar, 1 Manometer 25 bar</i>	
<i>Eichung BRD,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung</i>	
Druckluft Prüfset 2 Manometer Netto	DZ0084
<i>Lieferumfang: Kunststoffkoffer + 2 Manometer 16 bar</i>	
<i>Eichung BRD,Schläuche und Kupplungsköpfe 1+2L, Prüfanleitung</i>	